石井製作所 2018年製品総合カタログ
PRODUCTS CATALOG

私たちは稲作農家様を応援する創作機械メーカーです

- 砕土機・脱水機・洗浄機
- 育苗器・催芽器はつが
- あざやか播種機LINE
- サンソワー
- 無コーティング代掻き同時播種機
- Lコン
- Gコン
- 穀類搬送シリーズ

砕土機・脱水機・洗浄機

製品詳細

砕土機（ロータリークラッシャー）

ロータリー方式だから低音・低振動で高能率！
石や木片を取り除き、土を細かく砕きます。
育苗箱、ポットの土づくりに！

小型砕土機 RKMシリーズ

整備・交換を大幅に省力化

ノブボルト1本の取り外しで
簡単に分解が可能です！

型　式	RKM-62	RKM-72	RKM-82	RKM-102	RKM-122	RKM-82M	RKM-82MA	RKM-82E
本体価格	¥121,000(税別)					¥151,000(税別)	¥161,000(税別)	¥121,000(税別)
網　目(mm)	6	7	8	10	12	8(限定)	8(限定)	8(限定)
重　量(kg)	49.5					65.5	66.5	49.5
爪軸回転数	975rpm / 分							
網回転数	50rpm / 分							
所用馬力	0.75kw以上					三相200v 0.75kw モーター付	単相100v 0.75kw モーター付	エンジン仕様 2.5HP以上

中型砕土機 RKLシリーズ

前傾ホッパーで
網・爪の交換はラクラク！



型　式	RKL-3708	RKL-3710	RKL-3708M	RKL-3710M
本体価格	¥424,000(税別)		¥477,000(税別)	
網　目(mm)	8	10	8	10
重　量(kg)	125		155	
爪軸回転数	890rpm / 分			
網回転数	47rpm / 分			
最大能力	7t / h			
所用馬力	3.7kw以上		三相200V 3.7kw モーター付	

大型砕土機 RKGシリーズ

衝撃に強いスイング刃

ステンレス

型　式	RKG-550
本体価格	¥1,890,000(税別)
網　目(mm)	標準8(その他ご相談に応じます)
重　量(kg)	300
爪軸回転数	620rpm / 分
網回転数	23rpm / 分
最大能力	10t / h
所用馬力	三相200V 5.5kw モーター付

種子用脱水機

精密播種の必需品！多量の種籾をすばやく水切りします

HSE-2NT15

HSE-4NT15

播種ムラの防止と
乾燥スペースの大幅軽減に
取り出してすぐ播種が可能です

型　式		SW-150	HSE-2NT15	HSE-4NT15
本体価格		¥200,000(税別)	¥195,000(税別)	¥277,000(税別)
寸法	全　長	510mm	640mm	932mm
	全　幅	420mm	640mm	500mm
	全　高	970mm	850mm	1025mm
処理能力		15kg / 2～5分	12kg / 2～4分	20kg / 3～5分
投入量	乾　籾	12kg	10kg	16kg
	催芽籾	15kg	12kg	20kg
定格電力		単相100V 200W	三相200V 400W	三相200V 750W
重　量		48kg	50kg	67kg
装　備		タイマー・自動停止機能	タイマー・足踏み式ブレーキ付	

ポット苗箱洗浄機

型　式		PC-380
本体価格		¥144,000(税別)
適応苗箱		水稲用ポット苗箱
作業能率(枚/時)		380
電　源		単相 100V
モータ出力		200w
機体寸法	全幅	730mm
	奥行	535mm
	全高	895mm
重　量		53.5kg

シンクロギヤの採用により、
苗箱が損傷すること無く確実
に搬送します。
遊星ブラシ機構により、確実
にポット溝を洗浄します。

明渠堀機

テーラー・耕運機やトラクター・
運搬車用の明渠堀機です。
円盤刃で両側を切断するので
型くずれがありません。

型　式	KM-16AZ	KM-26AZ	KM-36AZ	KM-56TAZ	KM-56HZ	KM-66TAZ
本体価格	¥61,000(税別)	¥63,000(税別)	¥70,000(税別)	¥116,000(税別)	¥165,000(税別)	¥166,000(税別)
深　幅	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	
溝　幅	150mm	150mm	150mm	180mm	180mm	
方　式	テイラー用	耕運機用	運搬車用	3点リンク固定	3点リンク 1800mm スライド	乗用 田植機用

皆様の丈夫な苗づくりを応援いたします

育苗器・催芽器 はつが

製品詳細

温水育苗器

リフトテーブル
リフトテーブルプラス
リフターで箱の出し入れ
ラクラク(標準装備)

ボルトレスで
かんたん組立！
(フォークリフト仕様を除く)

NK-180
本体価格
￥178,000（税別）

NK-240・NK-240A
本体価格
￥188,000（税別）

NK-360
本体価格
￥278,000（税別）

NK-480
本体価格
￥319,000（税別）

NK-600
本体価格
￥416,000（税別）

NK-720
本体価格
￥458,000（税別）

NK-1000
本体価格
￥548,000（税別）

全形式
電子サーモ仕様
電子サーモにより正確な
温度コントロール！

名　称		育苗器　はつが						
型　式		NK-180	NK-240A	NK-240	NK-360	NK-480	NK-600	NK-720	NK-1000
収納箱数（標準）	積重ね式	180	240	240	360	480	600	720	960
	棚（別オプション）式	—	120	120	180	240	300	360	480
機体寸法	幅（mm）	1400	1400	1400	2070	2740	3410	4080	5420
	奥行（mm）	1120	1450						
	高さ（mm）	1670	1730						
電　源		単相100V	三相200V						
ヒーター総容量		1.15kw			2.3kw		3.45kw		4.6kw
ヒーター個数		1個			2個		3個		4個

※棚はオプションになります。

フォークリフト仕様温水育苗器

フォークリフトで苗箱の出し入れラクラク！

FNK-500
本体価格
￥423,000（税別）

FNK-750
本体価格
￥598,000（税別）



FNK-1000
本体価格
￥710,000（税別）

フォークリフト仕様パレット寸法図（現地手配）



型　式	使用パレット個数
FNK-500	4
FNK-750	6
FNK-1000	8

【注意】
寸法図は参考ですので、作業状況に合わせて製作してください。
フォークリフトは、荷重能力1.5以上のものを使用してください。

名　称		フォークリフト仕様育苗器　はつが		
型　式		FNK-500	FNK-750	FNK-1000
収納箱数（標準）	15段積	480	720	960
	16段積	512	768	1024
機体寸法	幅（mm）	3090	4595	6110
	奥行（mm）	1455		
	高さ（mm）	2150		
電　源		三相200V		
ヒーター容量		2.3kw	3.45kw	4.6kw
ヒーター個数		2個	3個	4個
標準装備		苗やけ防止用遮熱シート		

温水催芽器

催芽袋のまま催芽が可能

NKB-180
本体価格
￥178,000（税別）

名　称		催芽器はつが
型　式		NKB-180
収容能力		180kg（乾籾3.6kg×50袋）
機体寸法	幅（mm）	1400
	奥行（mm）	1120
	高さ（mm）	1670
電　源		単相100V
ヒーター個数		1個

複合蒸気ヒーターだから安全で安心



●沸騰蒸気　ヒーターによる沸騰蒸気は、育苗器内に素早く広がり均一に加温・加湿。とくに床土へ強く浸透します。
●温水蒸気　水源を兼ねた水槽の水をヒーターの熱で循環加温。ワイドな蒸発面から拡散し、とくに床土の乾燥を防ぎます。

万一ヒーター内の水がなくなっても、電熱ヒーター方式になるから安心です。

皆さまの美味しい米づくりを応援いたします

あざやか播種機LINE

全機種密苗、密播に対応（370gまで播種可能）

全自動タイプ

空の苗箱搬入でOK!

設置スペースを考えた

AN-200TC 本体価格 ￥317,000（税別）

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→潅水→播種→覆土

6輪キャスターで移動ラクラク！

AN-300TK 本体価格 ￥420,000（税別）

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→潅水→播種→排籾→覆土

スタンダードタイプ

コンパクトで使いやすい

コンパクトで使いやすい！

灌水→播種→覆土

AN-201 本体価格 ￥216,000（税別）

AN-201F 本体価格 ￥257,000（税別）

1回目 床土入→ならし→鎮圧　2回目 灌水→播種→覆土

作業人数に応じた速度選びが可能！

灌水→播種→排籾→覆土

AN-301K 本体価格 ￥287,000（税別）

AN-301KF 本体価格 ￥328,000（税別）

1回目 床土入→ならし→鎮圧　2回目 灌水→播種→排籾→覆土

大規模農家用

ダイヤルツマミで能率切替が簡単!

AT-604 本体価格 ￥200,000（税別）　**AN-601K** 本体価格 ￥465,000（税別）

AT-604 + AN-601K 本体価格 ￥665,000（税別）

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→潅水→播種→むら直し潅水→排籾→覆土→ならし

床土入れ機

スイッチ、クラッチレバー、量調整レバーを
集中配置操作性抜群！苗箱の縁際まで平らに鎮圧仕上げ

AT-304 本体価格 ￥173,000（税別）

AT-604 本体価格 ￥200,000（税別）

〈仕　様〉	自動播種機					床土入れ機		全自動播種機	
型　式	AN-201	AN-201F	AN-301K	AN-301KF	AN-601K	AT-604	AT-304	AN-200TC	AN-300TK
重　量 (kg)	76	81	91	96	104	59	54	105	131
全　長 (mm)	作業時3840　格納時2220		作業時4080　格納時2460		作業時4290 格納時2540	全長1829　レール付3095		作業時3940 格納時2310	作業時4830 格納時1170×2140
全　高 (mm)	970～1070	1110～1210	970～1070	1140～1240	935～1110	935～1110		1110～1210	1110～1210
全　幅 (mm)	520				600	526		520	
播 種 量 (g)	80～240　無段階調節				90～245　無段階調節	毎時能力180～600箱(スピコン)	毎時能力200・300箱(ギア交換)	80～240　無段階調節	
全　幅 (mm)	播種部25　搬送部40		播種部40　搬送部40		播種部60 搬送部90	60	60	播種部25 搬送部40	播種部40 搬送部60

薬液散布(ダコニール)	DN-52		標準装備		DN-52			DN-52	標準装備
排籾装置	HF-20		標準装備		標準装備			HF-20	標準装備
スミトリ	×	SN-2	×	SN-2	×			標準装備	
ブラシセット	BF-31	標準装備	BF-31	標準装備	標準装備			BF-31	標準装備
床土装置	FN-20	標準装備	FN-20	標準装備	×			標準装備	

製品詳細

オプション製品

薬液散布
DN-52
本体価格
¥15,000(税別)



ブラシセット
BF-31
本体価格
¥29,700(税別)

スミトリ
SN-2
本体価格
¥22,000(税別)

排籾装置
HF-20
本体価格
¥19,000(税別)

多量播き用スプロケット
本体価格
¥2,100(税別)～



床土装置アタッチメント
FN-20
本体価格
¥41,000(税別)

AT用補助ホッパー
AT-H75
本体価格
¥28,000(税別)

AT用供給レール
ATH-1
本体価格
¥30,000(税別)

AN用大径キャスター
AN-1C
本体価格
¥18,500(税別)

あざやか播種機LINEの特徴

あざやか播種ロール



浅広特殊穴形状で
籾のタテ落ちが減少しました

播種量スピコン調整

全型式80～240gスピコンのフレキシブル調整です。作業しながらの操作もOKです

スライド

最大m/mスライドアタッチメントの装着
播種状態確認もラクラク、後潅水もOK!
※AN-200TC 別

フルオープン

メンテナンスが従来の1/3の時間でOK
(種子交換) 掃除もラクラク

播種関連アタッチメント

AK-4K
本体価格
¥137,000(税別)

IBC-P7Y
本体価格
¥120,000(税別)

IBC-P82Y
本体価格
¥173,000(税別)

IBC-P83Y
本体価格
¥305,000(税別)

IBP-R81Y
本体価格
¥58,000(税別)

AH-403N
本体価格
¥174,000(税別)

AH-603N
本体価格
¥187,000(税別)

品　名	苗箱供給機	用土供給機			床土回収装置	自動ハコツミ機	
型　式	AK-4K	IBC-P7Y	IBC-P82Y	IBC-P83Y	IBP-R81Y	AH-403N	AH-603N
能　力	積重ね最大15箱	毎時300箱床土入れに対応	毎時400箱床土入れに対応	毎時400箱床土入れに対応		(50Hz)毎時能力400箱 (60Hz)毎時能力500箱	(50Hz)毎時能力600箱 (60Hz)毎時能力700箱
全　長(mm)	985	770	1080	1700	660	1385	1385
全　幅(mm)	470	570	650	505	400	514	514
全　高(mm)	935～1030	1440	1600	1600	235	833～1041	833～1041
重　量(kg)	25	45	45	65	10	35	35
動　力(AC100V)	25W	40W	60W	40+65W	BCPより駆動	AC100V 100W	AC100V 100W
備　考	箱供給能力毎時 170～600箱(ギヤ交換)	簡易床土回収装置付 オートストップ無し	オートストップ付		IBCP82Y・83Y専用 アタッチメント	キャスター標準装備 積上げ最大10箱	キャスター標準装備 積上げ最大10箱

施肥機

施肥量はシャッターとスピコン調整で簡単で
取付スペースがあれば、どの播種機にも
セットが可能

HG-600

型　式		HG-600	HG-600E
本体価格		¥99,000(税別)	¥99,000(税別)
機体寸法(mm)		全長265×全幅504×全高506	
重　量		11kg	
施肥量		100g～1kg (1箱当たり)	
動　力		AC100V 25W	
回転数	50Hz	4～46rpm	1～7rpm
	60Hz	4～56rpm	1～9rpm
適　用		苗箱まかせ施肥 1箱200g～	エコロング施肥 1箱40g～

施薬ホッパー

箱処理剤(いもち・害虫)を
種まきと同時に散布が可能です！

型　式	KS-25SP	GD-20YA
本体価格	¥78,000(税別)	¥95,000(税別)
機体寸法(mm)	長449×幅410×高1360	長155×幅622×高611
重　量	7.3kg／8リットル	12.6kg／10リットル
能　力	苗箱200～600枚/毎時	苗箱80～500枚/毎時
モーター／散布方式	100V 6W Gモータースピコン／強制繰り出し	100V 25W Gモータースピコン／ロール繰り出し
付属品	飛散防止板	飛散防止板

サンソワー

製品詳細

トラクター前方散布タイプ

FSF−185SZ

SV−F10Z

- ●樹脂製透明ホッパー使用、軽量で作業性抜群
- ●用途に合わせて多量・多品目の散布が可能
- ●ワイド拡散板で広範均一な散布が可能
- ●同時に耕運と施肥作業が可能で時間の短縮に！

ロータリー前方散布タイプ

SV−R10NZ



ホッパー下降で
肥料投入がラクラク

SV−R10NPZ（ムーバ）

ロータリー後方散布タイプ

SV−R10EZ

装着部／散布場所		フロント装着／トラック前方散布				ロータリーマウント／ロータリー前方散布		尾輪取付アーム装着／ロータリー後方散布	
型　式		FSF−135SZ	FSF−185SZ	SV−F07Z	SV−F10Z	SV−R10NZ	SV−R10NPZ（ムーバ）	SV−R07EZ	SV−R10EZ
本体価格（税別）		¥183,000（税別）	¥211,000（税別）	¥180,000（税別）	¥207,000（税別）	¥200,000（税別）	¥233,000（税別）	¥190,000（税別）	¥210,000（税別）
全　幅	(mm)	1070	1520	1300	695×2ホッパー	695×2ホッパー	695×2ホッパー	1300	695×2ホッパー
奥　行	(mm)	400	400	485	485	485	485	485	485
高　さ	(mm)	490	490	480	535	535	535	480	535
重　量（kg）		47	60	24	12×2	12×2	12×2	24	12×2
粒状肥料（kg）		15〜300/10a	20〜350/10a	30〜190/10a	30〜190/10a	30〜190/10a	30〜190/10a	30〜190/10a	30〜190/10a
砂状資材（kg）		15〜300/10a	20〜350/10a	30〜190/10a	30〜190/10a	30〜190/10a	30〜190/10a	30〜190/10a	30〜190/10a
粉状資材（kg）		15〜150/10a	20〜200/10a	不可	不可	不可	不可	不可	不可
微粒剤（kg）		15〜500/10a	20〜500/10a	不可(BZ)仕様で対応		小売価格プラス10,000円(税別)	散布量(kg)V05 10〜70/10a V07 20〜140/10a V10 20〜140/10a		
キャスター付スタンド		標準装備				SSR−1（オプション）本体価格 ¥37,500（税別）		標準装備	

GPS車速連動タイプ

SG−R10

- ●GPS衛星を利用することで正確な対地速度を検出
- ●GPS情報の正確な速度の利用で散布量自動調節
- ●散布量に合わせて3種類のロールが選べます
- ●ホッパーは透明なので残量確認が容易



型　式		SG−R10TE	SG−R10SE	SG−R10T	SG−R10S	SG−R10TP（ムーバ）	SG−R10SP（ムーバ）	SG−F10T	SG−F10S
本体価格（税別）		¥295,000（税別）	¥295,000（税別）	¥285,000（税別）	¥285,000（税別）	¥320,000（税別）	¥320,000（税別）	¥292,000（税別）	¥292,000（税別）
散布幅（mm）		1200〜2000		1200〜2000		1200〜1800		1200〜2000	
ロール	標準ロール	○	○	○	○	○	○	○	○
ロール	多量まきロール	○		○		○		○	
ロール	少量まきロール		○		○		○		○
ロータリー散布場所		後方	後方	前方	前方	前方	前方	トラクター前方	トラクター前方
キャスター付スタンド		標準装備	標準装備	SSR−1（オプション）本体価格 ¥37,500（税別）		SSR−1（オプション）本体価格 ¥37,500（税別）		標準装備	標準装備

無コーティング代掻き同時播種機

製品詳細



名　称	無コーティング代掻き同時播種機	直播きマーカー（オプション）
型　式	HRS-UN2	MA-1
本体価格（税別）	¥700,000（税別）	¥150,000（税別）

無コーティングが可能なワケ



- ●本代掻きと同時に播種が可能です
- ●無コーティング催芽籾を播種します（はと胸状態に催芽させた種子を播種します）
- ●お客様がお持ちの代掻き機に装着可能です（2.0～2.6m一本ものに対応）
- ●雨の日でも播種が可能です
- ●ＧＰＳ駆動により車速に応じて播種可能です
- ●補給なしで約１haまで播種可能です
- ●最大時速３kmで播種が可能です
- ●圃場に応じて条播と散播を選択可能です

表　現地実証試験の播種時間、苗立率、全刈収量および検査等級

年	試験地	播種日	品種	播種量	播種時間	苗立率	全刈収量			検査等級
							本技術	鉄コーティング	市町村別	
				kg/10a	時間・人/10a	%	kg/10a	kg/10a	kg/10a	
2014	秋田県 大仙市	5.11	萌えみのり	6.0	0.22	44	658	688	607	1
	横手市	5.16	萌えみのり	5.3	0.32	76	(615)	–	604	1
	山形県 鶴岡市	4.30	はえぬき	5.7	0.41	67	600	–	611	1
	中山町	5.14	はえぬき	7.5	0.51	79	688	–	680	1
2013	秋田県 大仙市	5.11	萌えみのり	8.9	0.53	60	660	651	581	1
	横手市	5.15	萌えみのり	7.1	0.43	69	633	600	589	1
	山形県 鶴岡市	4.30	はえぬき	12.6	0.56	51	(584)	–	584	–
	中山町	5.23	はえぬき	9.0	0.33	60	480	–	679	1
2012	秋田県 大仙市	5.11	萌えみのり	7.5	0.50	57	602	–	585	1
2011	大仙市	5.11	萌えみのり	7.3	–	41	573	–	578	1
平均				7.7	0.42	60	609	–	610	1

全刈収量の（）内の数値は坪刈収量の値

■2016年度山形県庄内町圃場

※写真及び栽培に関する記載に関しては、農研機構様で作成した「水稲無コーティング種子の代かき同時浅層土中播種栽培マニュアル」より抜粋しております

多彩な性能・高速排出が自慢です

L コン

製品詳細

LK80,LK100 シリーズ

軽トラックの荷台へ設置できる籾コンテナ



高さ三段階調整
フレキシブルタイプ

LK100-BMS3



超低重心タイプ

LK80-BMS3



ホース有効長		三相200V 1.5kw 本体価格(税別) (R)キャスター付	キャスター無し	単相100V 400W / 750W 本体価格(税別) (R)キャスター付	キャスター無し
	1m	LK100-BMS2(R)	¥276,000(税別)	¥249,000(税別)	LK104-BVK2(R)	¥265,000(税別)	¥238,000(税別)
	2m	LK100-BMS3(R)	¥283,000(税別)	¥256,000(税別)	LK104-BVK3(R)	¥271,000(税別)	¥244,000(税別)
	3m	LK100-BMS4(R)	¥293,000(税別)	¥266,000(税別)	LK104-BVK4(R)	¥279,000(税別)	¥252,000(税別)
	4m	LK100-BMS5(R)	¥297,000(税別)	¥270,000(税別)	LK101-BVK5(R)	¥320,000(税別)	¥293,000(税別)
	6m	LK100-BMS7(R)	¥312,000(税別)	¥285,000(税別)	LK101-BVK7(R)	¥335,000(税別)	¥308,000(税別)
本体のみ	0m	LK100(R)	¥217,000(税別)	¥190,000(税別)	LK104(R)2・3・4用	¥209,000(税別)	¥182,000(税別)
	0m				LK101(R)5・7用	¥244,000(税別)	¥217,000(税別)

モーター	三相200V 1.5kw	BVK2～4 単100v400W BVK5～7 単100V750W
毎時能力	毎時6～9t	毎時5～6t
全高・(容量)	1200mm(1350㍑ コンバイン袋29) 1300mm(1550㍑ コンバイン袋33) 1400mm(1750㍑ コンバイン袋38) 3段階組替え	
全長	1700mm	1700mm
全幅	1300mm	1300mm
重量(本体)	102kg	BVK2～4/96kg BVK5～7/102kg
装備品	コントロールBOX自動(空転センサー・モーター焼付防止サーマル付き)ホッパーシート・ホース用中間スタンド	

ホース有効長		三相200V 1.5kw 本体価格(税別) (R)キャスター付	キャスター無し	単相100V 400W / 750W 本体価格(税別) (R)キャスター付	キャスター無し
	1m	LK80-BMS2(R)	¥267,000(税別)	¥240,000(税別)	LK84-BVK2(R)	¥256,000(税別)	¥229,000(税別)
	2m	LK80-BMS3(R)	¥274,000(税別)	¥247,000(税別)	LK84-BVK3(R)	¥262,000(税別)	¥235,000(税別)
	3m	LK80-BMS4(R)	¥284,000(税別)	¥257,000(税別)	LK84-BVK4(R)	¥270,000(税別)	¥243,000(税別)
	4m	LK80-BMS5(R)	¥288,000(税別)	¥261,000(税別)	LK81-BVK5(R)	¥311,000(税別)	¥284,000(税別)
	6m	LK80-BMS7(R)	¥303,000(税別)	¥276,000(税別)	LK81-BVK7(R)	¥326,000(税別)	¥299,000(税別)
本体のみ	0m	LK80(R)	¥208,000(税別)	¥181,000(税別)	LK84(R)2・3・4用	¥200,000(税別)	¥173,000(税別)
	0m				LK81(R)5・7用	¥235,000(税別)	¥208,000(税別)

モーター	三相200V 1.5kw	BVK2～4 単100v400W BVK5～7 単100V750W
毎時能力	毎時6～9t	毎時5～6t
全高・(容量)	1150mm(1250㍑ コンバイン袋27)	
全長	1700mm	1700mm
全幅	1300mm	1300mm
重量(本体)	86kg	BVK2～4/82kg BVK5～7/88kg
装備品	コントロールBOX自動(空転センサー・モーター焼付防止サーマル付き)ホッパーシート・ホース用中間スタンド	

本体末尾にR付仕様はローリングキャスター標準装備です。セット価格でお得です。

ローリングキャスター	RY-10(軽トラ用) 本体価格 ¥32,000(税別)/ RY-10W(普通車用) 本体価格 ¥34,000(税別) 別途購入の場合の価格です。			
ピット用オーガ	LPY-1300D 本体価格 ¥27,500(税別)			
LE・LS型(旧型)コントロールBOX	L315-B4 L315-B7 各¥24,000(税別)	L140-BV4(400W) L175-B5(750W) ※BV-7除く 各¥24,000(税別)	L315-B4 L315-B7 各¥24,000(税別)	L140-BV4(400W) L175-B5(750W) ※BV-7除く 各¥24,000(税別)

LN シリーズ

シャッターでの排出量調整がラク
側面メッシュで通気性抜群

軽量・安価型タイプ

LN84-BN3

		型式	本体価格(税別)
ホース有効長	1m	LN84-BN2	¥166,000(税別)
	2m	LN84-BN3	¥170,000(税別)
	3m	LN84-BN4	¥177,000(税別)
モーター動力		単相100V 400W	
排出能力		毎時5～6t	
全高(容量)		1150mm (1250㍑)	
全長		1700mm	
全幅		1300mm	
重量(本体)		73kg	
装備品		ホッパーシート・ホース用中間スタンド	

【オプション】

ローリングキャスター	RY-10	本体価格 ¥32,000(税別)

水田・畑関連機器

製品詳細

LK60 シリーズ

運搬車の荷台へ設置できる籾コンテナ

LK64-BVK3

		型　式	本体価格(税別)	型　式	本体価格(税別)
モーター動力		三相200V　1.5kw		単100V 400W(2～4)	単100V750W(5・7)
ホース有効長	1m	LK60-BMS2	¥233,000(税別)	LK64-BVK2	¥225,000(税別)
	2m	LK60-BMS3	¥240,000(税別)	LK64-BVK3	¥231,000(税別)
	3m	LK60-BMS4	¥250,000(税別)	LK64-BVK4	¥239,000(税別)
	4m	LK60-BMS5	¥254,000(税別)	LK61-BVK5	¥282,000(税別)
	6m	LK60-BMS7	¥269,000(税別)	LK61-BVK7	¥297,000(税別)
本体のみ	0m	LK60	¥174,000(税別)	LK64(2・3・4用	¥169,000(税別)
	0m			LK61(5・7用)	¥206,000(税別)
排出能力		毎時6～9t		毎時5～6t	
全高・(容量)		1290mm (1000㍑) コンバイン袋20			
全　長		1500mm			
全　幅		1030mm			
重量(本体)		78kg		BVK2～4/72kg　BVK5～7/78kg	
装備品		コントロールボックス(空転センサー 満量センサー モーター焼付防止サーマル付き) ホッパーシート・ホース用中間スタンド			

【オプション適合明細】

ローリングキャスター	RY-6　本体価格 ¥32,000(税別)
ピット用オーガ	LPY-1300D　本体価格 ¥27,500(税別)

※運搬車両は特別仕様の為ローリングキャスターセット価格は設定しておりません。ホッパーの折りたたみ不可となっております。

LV81,LV101 シリーズ

3つの穀物に対応！

軽トラックの荷台へ設置、籾、麦、大豆の搬送用コンテナ

LV101-C18

C-18

型　式	LV81-C18(R)	LV101-C18(R)
キャスター付(R)	¥234,000(税別)	¥243,000(税別)
キャスター無し	¥207,000(税別)	¥216,000(税別)
全高(容量)	1150mm (1250㍑ コンバイン袋27)	1200mm(1350㍑ コンバイン袋29)
		1300mm(1550㍑ コンバイン袋33)
		1400mm(1750㍑ コンバイン袋38)
モーター	単相100V　100W	
ベルコン有効長	800mm	
排出能力	毎時最大18t(60Hz)　15t(50Hz)	

※LV81の全高は一定です。

型　式	C-18
本体価格(税別)	¥128,000(税別)
全長	1800mm

【ベルコン単体（スタンド付き）】

除草剤散布機（らくらくサンバー）

KG型

トラクターマウント台仕様

ブーム全開時

BS・BT・ST型

整地キャリアマウント仕様

※キャリア別売

ブーム収納移動時

- ●トラクターに乗ってらくらく除草剤散布作業ができます！
- ●散布幅が約5mで作業できるので非常に能率的です
- ●両サイドのブームの角度調整が自由に出来ます
- ●左右のブームの破損防止機能付！

らくらくサンバーの特徴！

ブームの破損防止機能付

斜面散布も可能です

型　式	本体価格(税別)	仕　様
KG-300N	¥235,000(税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300㍑タンク
KG-500N	¥245,000(税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等500㍑タンク
KG-300SK	¥300,000(税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300㍑タンク ワンタッチ仕様(標準 日農工用SorLはご指示ください)
KG-500SK	¥310,000(税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等500㍑タンク ワンタッチ仕様(標準 日農工用SorLはご指示ください)
KG-300LK	¥322,000(税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300㍑タンク ワンタッチ仕様(作業機メーカー仕様SorLはご指示ください)
KG-500LK	¥332,000(税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等500㍑タンク ワンタッチ仕様(作業機メーカー仕様SorLはご指示ください)
BS-300FN	¥175,000(税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300㍑タンク フジトレキャリア用
BT-300KN	¥175,000(税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300㍑タンク クマガイキャリア用
ST-300N	¥175,000(税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300㍑タンク スズテックキャリア用

多彩な性能・高速排出が自慢です

Gコン

製品詳細

GK09,GK11 シリーズ

軽トラックに設置できる！

GK09シリーズ

GK11シリーズ

コンパクトタイプのGK09とスタンダードタイプのGK11と2つのサイズ。
それぞれ高排出タイプと低排出タイプがあります。

オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

GK18,GK23,GK33 シリーズ

1t～2t車の荷台へ設置できる！

GK18シリーズ

GK23シリーズ

GK33シリーズ

小型コンテナのGK18、中型コンテナのGK23, 大型コンテナのGK33と3つのサイズ

オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

多彩な機能満載！

ホッパー
折りたたみ方式

ローリング収納

収納時
ローリングすると
残留籾が自動的に
排出されます。

R仕様【全形式】
ローリングキャスター

BGホースは...

毎時14t～18t

高排出力を発揮!!

排出先がいっぱいになると
センサーでオートストップ！

キャスター無しでもフォークリフトが
あればラクラク積み下ろし

リフト対応OP GK18～33用
LG-1 ￥45,000(税別)

ホース有効長	型 式	本体価格(税別)	型 式	本体価格(税別)
1m70cm	GK09-BG2R	¥412,000(税別)	GK11-BG2R	¥427,000(税別)
2m70cm	GK09-BG3R	¥417,000(税別)	GK11-BG3R	¥432,000(税別)
3m70cm	GK09-BG4R	¥422,000(税別)	GK11-BG4R	¥437,000(税別)
4m70cm	GK09-BG5R	¥429,000(税別)	GK11-BG5R	¥444,000(税別)
6m70cm	GK09-BG7R	¥474,000(税別)	GK11-BG7R	¥489,000(税別)
ホースなし本体のみ	GK09-BGR	¥339,000(税別)	GK11-BGR	¥354,000(税別)

型 式	本体価格(税別)	型 式	本体価格(税別)	型 式	本体価格(税別)
GK18-BG2R	¥539,000(税別)	GK23-BG2R	¥567,000(税別)	GK33-BG2R	¥631,000(税別)
GK18-BG3R	¥544,000(税別)	GK23-BG3R	¥572,000(税別)	GK33-BG3R	¥636,000(税別)
GK18-BG4R	¥549,000(税別)	GK23-BG4R	¥577,000(税別)	GK33-BG4R	¥641,000(税別)
GK18-BG5R	¥556,000(税別)	GK23-BG5R	¥584,000(税別)	GK33-BG5R	¥648,000(税別)
GK18-BG7R	¥601,000(税別)	GK23-BG7R	¥629,000(税別)	GK33-BG7R	¥693,000(税別)
GK18-BGR	¥466,000(税別)	GK23-BGR	¥494,000(税別)	GK33-BGR	¥558,000(税別)

モーター	0.4kw + 1.5kw (三相200V)	0.4kw + 1.5kw (三相200V)
毎時能力	毎時 14～18t	毎時 14～18t
全高(容量)	1075mm 1500ℓ(コンバイン袋30)	1235mm 1700ℓ(コンバイン袋38)
全 長	1800mm	1800mm
全 幅	1300mm	1300mm
本体重量	170kg	180kg
装備品	コントロールBOX(自動正転機能、空転防止センサー、焼付防止サーマル)・ホッパーシート、ホース用中間スタンド	

0.75kw + 1.5kw (三相200V)	0.75kw + 1.5kw (三相200V)	0.75kw + 1.5kw (三相200V)
毎時 14～18t	毎時 14～18t	毎時 14～18t
1210mm 2800ℓ(コンバイン袋60)	1400mm 3700ℓ(コンバイン袋80)	1700mm 4900ℓ(コンバイン袋106)
2800mm	2800mm	2800mm
1500mm	1500mm	1500mm
260kg	280kg	380kg
コントロールBOX(自動正転機能、空転防止センサー、焼付防止サーマル)・ホッパーシート、ホース用中間スタンド		

増 枠	GK・GN・GX09・11型 MT-13 ¥29,000(税別) 高さ200mm
ピット排出用オーガ	GK・GN型 (緑ホース用) GK-900 ¥29,000(税別) GX型 (黄ホース用) GL-901 ¥27,000(税別)
ピット排出用ダクト	GK・GN型 (緑ホース用) PS-3 ¥18,000(税別) GX型 (黄ホース用) PS-21 ¥16,800(税別)

GK・GN 18・23・33型 M-35 ¥67,000(税別) G20・G21・G30・G31 M-35 ¥67,000(税別) 高さ300mm
GK・GN 18・23・33型 (緑ホース用) GK-900 ¥29,000(税別) G17・G21・G31 (黄ホース用) GL-901 ¥27,000(税別)
GK・GN 18・23・33型 (緑ホース用) PS-3 ¥18,000(税別) G17・G21・G31 (黄ホース用) PS-21 ¥16,800(税別)

穀類搬送シリーズ

製品詳細

穀類搬送シリーズ

納屋内の籾や、籾殻の搬送に便利な一品です。
籾溜めから籾すり機へ、乾燥機から籾溜めなど多彩な用途に使用できます！

ホッパー

ホーススイングシャッター付！

●籾コンテナから乾燥機までの張り込みに！
●フレコンや籾溜めから、籾すり機までの搬送に！

WGS-3

BGK-3

MGK-3

品名	型式	本体価格	ホース有効長	重量	装備品
ワイドホッパー 毎時14t～18t 緑ホース	WGS-G	¥310,000(税別)	0m	130kg	三相200V0.4+1.5kw アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド付
	WGS-3	¥388,000(税別)	2.7m		
	WGS-4	¥393,000(税別)	3.7m		
	WGS-5	¥400,000(税別)	4.7m		
	WGS-7	¥445,000(税別)	6.7m		
備考	バネホース6コンシリーズと共用可能。 自転車正転切替装置標準装備。 電源コード取り外し可能。オートストップ空転防止付。				

品名	型式	本体価格	ホース有効長	装備品
ビッグホッパー 毎時14t～18t 緑ホース	BGK-G(BL)	¥196,000(税別)	0m	三相200V1.5kw アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド付
	BGK-3(BL)	¥274,000(税別)	2.7m	
	BGK-4(BL)	¥279,000(税別)	3.7m	
	BGK-5(BL)	¥286,000(税別)	4.7m	
	BGK-7(BL)	¥331,000(税別)	6.7m	

品名	型式	本体価格	ホース有効長	装備品
ミニホッパー 毎時14t～18t 緑ホース	MGK-G(BL)	¥157,000(税別)	0m	三相200V1.5kw アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド付
	MGK-3(BL)	¥235,000(税別)	2.7m	
	MGK-4(BL)	¥240,000(税別)	3.7m	
	MGK-5(BL)	¥247,000(税別)	4.7m	
	MGK-7(BL)	¥292,000(税別)	6.7m	

ミニバネコン

●籾溜めから籾すり機までの搬送に！

MSK-40

5インチ籾摺機対応OK！
ミニバネコン毎時能力
2～3.5t/h

MVK-42

6インチまでの籾摺
機対応可能
毎時能力3～4.5t/h

品名	型式	本体価格	モーター	ホース長	排出口高
ミニバネコン 籾摺り専用 毎時2～3.5t	MSK-40	¥171,000(税別)	単100 / 400W	4m	545mm ～ 1,525mm
	MSK-42	¥171,000(税別)	三200 / 400W		
	MSK-60	¥177,000(税別)	単100 / 400W	6m	
	MSK-62	¥177,000(税別)	三200 / 400W		
	MSK-82	¥206,000(税別)	三200 / 0.75kw	8m	
装備品	スタンド・過負荷防止・アフレ防止センサー				

品名	型式	本体価格	モーター	ホース長	排出口高
大型籾摺り専用 バネコン 毎時3～4.5t	MVK-42	¥203,000(税別)	三相200V 0.75kw	4m	545mm ～ 1,525mm
	MVK-72	¥235,000(税別)	三相200V 0.75kw	7m	
装備品	スタンド(キャスタ・上下スライド機構)モータ焼付防止・アフレ防止センサー				

品名	型式	本体価格	適用
バネ単体用 ホッパ	MSH-2	¥37,000(税別)	MS.MV.YB (青・オレンジホース)
	KBLH-1	¥37,000(税別)	KBC(旧)KBLH (黄ホース)

穀類搬送機(スロワー)

●乾燥機から籾溜めへ！
●乾燥機への張り込みに！

KH-09

KH-15

品名	型式	本体価格	適用
穀類搬送機	KH-09	¥96,000(税別)	モーター別 1kw以上小麦の場合1.5kw
	KH-15	¥161,000(税別)	モーター別 1.5kw以上小麦の場合2.2kw

乾燥機張りこみ用ホース

●乾燥機への生籾の張り込みに！
●籾溜めから籾すり機までの搬送に！

KBL-5S

KBL-4

品名	型式	本体価格	ホース有効長	装備
バネ単体 毎時9～12t 黄色ホース	KBL-3S	¥165,000(税別)	3m	三相200V1.5kw コントロールBOXなし 吊り金具付
	KBL-4S	¥172,000(税別)	4m	
	KBL-5S	¥179,000(税別)	5m	
	KBL-6S	¥202,000(税別)	6m	
	KBL-8S	¥239,000(税別)	8m	

品名	型式	本体価格	ホース有効長	装備
バネ単体 毎時9～12t 黄色ホース	KBL-3	¥184,000(税別)	3m	三相200V1.5kw コントロールBOX付 中間スタンド付
	KBL-4	¥192,000(税別)	4m	
	KBL-5	¥198,000(税別)	5m	
	KBL-6	¥213,000(税別)	6m	
	KBL-8	¥249,000(税別)	8m	

KBC・KBL専用受けホッパー

KSH-4・5

型式	本体価格
KSH-4・5	¥24,000(税別)
KSH-6・8	¥33,000(税別)

籾すり機連結送塵機

FX-63M　●籾すり時のホコリの除去、もみがらの搬送に！

品名	型式	本体価格	適用
送塵機 (モーター別)	FX-62	¥98,000(税別)	1.5kwモーター用(モーター別)80m搬送
	FX-62-2	¥98,000(税別)	2.2kwモーター用(モーター別)100m搬送
送塵機 (モーター付)	FX-63M	¥153,000(税別)	1.5kwモーター付80m搬送
	FX-63M-2	¥166,000(税別)	2.2kwモーター付100m搬送

もみがら収集機

GS-550S

型式	GS-550S	GS-905S
長さ×幅×高さ	880×940×1700mm	1940×1100×1700mm
入口直径	185mm	185mm
重さ	9kg	15kg
分離方式	接線分離方式	接線分離方式
適用籾摺機	2～5インチ	2～5インチ
シャッター	2ヶ所	4ヶ所
本体価格	¥36,000(税別)	¥40,000(税別)

株式会社 石井製作所

〒998-0102
山形県酒田市京田4丁目１-13
TEL(0234)28-8239　　FAX(0234)28-8256
http://isi-mfg.com

会社ホームページ