

AUTOハコツミ

パーツリスト PARTS LIST

(2020年)

型式
AH-404N AH-604N



株式
会社

日林製作所

～パーツリストの見方について～

- 1) このパーツリストには、下記型式の石井純正部品が記載されています。

記 載 型 式	型式コード
AH-404N AH-604N	1277

御 注 文 に つ い て

- 1) 部品注文の際は、必ず下記の要領をお願いします。

【例】	型 式	部 品 番 号	部品名称	数量
	AH-404N	1277-1501-000	ホンタイフレームR	1

- 2) 需要期には、注文が殺到しますので、早目に部品の準備をお願いします

- 3) このパーツリストには、つぎの記号を使用しています。

記 号 部品変更による新部品と旧部品との互換性の表示は次の通りです。

表示記号	
*	部品供給不可（部品番号欄にこのマークのあるものは供給いたしません。）
旧部品A 新 部 品	新旧共に互換性あり （新旧部品は新旧製品のいずれにも取付出来ます。）
旧部品B 新 部 品	新部品のみ互換性あり 新部品は新旧製品のいずれにも取付できますが、 旧部品は新製品に取付けることは出来ません。
旧部品D 新 部 品	新旧部品の互換性なし （新部品は新製品、旧部品は旧製品にのみ取付出来ます。）
追加・廃止	互換性欄に追・廃と表示し、備考欄に号機を記入。
○：旧部品は在庫に限り供給、以降新部品を供給 機械番号：～××××××××……号機まで ××××××××～……号機から ○マークを部品番号欄に、 旧部品番号を備考欄に表示	


- 4) 部品価格は予告なく改訂する場合がありますのでご了承ください。

部品は必ず石井純正部品をご利用下さい。
指定以外の部品や、市販の類似品を使用されますと早期破損や性能を悪くする原因となります。

目次

F 1. フレーム・ハンソウ関係 (A H-4 0 4 N)	1
F 2. フレーム・ハンソウ関係 (A H-6 0 4 N)	3
F 3. ショウコウローラ関係	5
F 4. ツミアゲカナグ・ストッパ関係	9
F 5. クラッチ・リンク・スイッチ・スタンド関係 (A H-4 0 4 N)	13
F 6. クラッチ・リンク・スイッチ・スタンド関係 (A H-6 0 4 N)	15
F 7. モーター・デンソウ関係 (A H-4 0 4 N)	17
F 8. モーター・デンソウ関係 (A H-6 0 4 N)	19
F 9. ガイド・ストッパカナグ関係	21
F 1 0. カバー関係	23
F 1 1. デンソウ関係	25
F 1 2. マーク関係 (A H-4 0 4 N)	27
F 1 3. マーク関係 (A H-6 0 4 N)	29


F 1. フレーム・ハンソウ関係 (AH-404N)



F 1. フレーム・ハンソウ関係 (AH-404N)

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
1-1	1277-1501-000		ホンタイフレームR	1			
1-2	1277-1502-000		ホンタイフレームL	1			
1-3	1277-1504-000		レンケツジク	2			
1-4	H114-0108-020		ボルト	8	M8×20 SPW(φ18×t1.6)		
1-5	1248-1111-000		ローラジクA	2			
1-6	1137-2004-000		ゴムローラ	6			
1-7	1192-2015-000		ブッシュ10	4			
1-8	1456-1374-000		チョウセイライナーC	8			
1-9	0520-0130-020		ワリピン	4	φ3×20		
1-10	1248-1112-000		ローラジクB	1			
1-11	1138-1122-000		ゴムローラ	3			
1-12	1192-2015-000		ブッシュ10	2			
1-13	1456-1374-000		チョウセイライナーC	4			
1-14	0520-0130-020		ワリピン	2	φ3×20		
1-15	1248-1113-000-11		ローラジクC	1			
1-16	1192-2512-000		ハンソウローラ	2			
1-17	0742-0100-600		Eリング	4	φ6		
1-18	A301-0108-001		ナット	4	M8		
1-19	1248-1116-000		ローラジクD	2			
1-20	1192-2512-000		ハンソウローラ	4			
1-21	A301-0108-001		ナット	8	M8		
1-22	0742-0100-600		Eリング	4	φ6		
1-23	1242-1108-001-01		フットプレート	2			
1-24	H164-0106-016		ボルト	8	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
1-25	0870-9190-581		チェーン58	1			
1-26	1192-2028-000		スプロケット8T-10	4			
1-27	1192-2021-000-01		セットピン	4			
1-28	0870-9190-551		チェーン55	1			


F 2. フレーム・ハンソウ関係 (AH-604N)



F 2. フレーム・ハンソウ関係 (AH-604N)

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
2-1	1277-1501-000		ホンタイフレームR	1			
2-2	1277-1502-000		ホンタイフレームL	1			
2-3	1277-1504-000		レンケツジク	2			
2-4	H114-0108-020		ボルト	8	M8×20 SPW(φ18×t1.6)		
2-5	1248-1111-000		ローラジクA	2			
2-6	1137-2004-000		ゴムローラ	6			
2-7	1192-2015-000		ブッシュ10	4			
2-8	1456-1374-000		チョウセイライナーC	8			
2-9	0520-0130-020		ワリピン	4	φ3×20		
2-10	1248-1112-000		ローラジクB	1			
2-11	1138-1122-000		ゴムローラ	3			
2-12	1192-2015-000		ブッシュ10	2			
2-13	1456-1374-000		チョウセイライナーC	4			
2-14	0520-0130-020		ワリピン	2	φ3×20		
2-15	1248-1113-000-11		ローラジクC	1			
2-16	1192-2512-000		ハンソウローラ	2			
2-17	0742-0100-600		Eリング	4	φ6		
2-18	A301-0108-001		ナット	4	M8		
2-19	1248-1116-000		ローラジクD	2			
2-20	1192-2512-000		ハンソウローラ	4			
2-21	A301-0108-001		ナット	8	M8		
2-22	0742-0100-600		Eリング	4	φ6		
2-23	1242-1108-001-01		フットプレート	2			
2-24	H164-0106-016		ボルト	8	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
2-25	0870-9190-581		チェーン58	2			
2-26	1192-2028-000		スプロケット8T-10	4			
2-27	1192-2021-000-01		セットピン	4			


F 3. ショウコウローラ関係



F 3. ショウコウローラ関係

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
3-1	1248-1106-000		クドウジク	1			
3-2	1248-1107-000		メタル	2			
3-3	MB15-1023-FDU		ツバツキドライベアリング	2	内径 15 長さ 10		
3-4	0731-0001-506		チョウセイライナー	2	16×22×0.6		
3-5	H114-0108-016		ボルト	4	M8×16 SPW(φ18×t1.6)		
3-6	1248-1108-000		ローラ	2			
3-7	0350-0151-226		ワッシャ	4	M12×φ26×t2.3		
3-8	0740-0001-200		Cリング	2	φ12 軸用		
3-9	1248-1109-000		ジュウドウジク	1			
3-10	1248-1107-000		メタル	2			
3-11	MB15-1023-FDU		ツバツキドライベアリング	2	内径 15 長さ 10		
3-12	0731-0001-506		チョウセイライナー	2	16×22×0.6		
3-13	H114-0108-016		ボルト	4	M8×16 SPW(φ18×t1.6)		
3-14	1248-1108-000		ローラ	2			
3-15	0350-0151-226		ワッシャ	4	M12×φ26×t2.3		
3-16	0740-0001-200		Cリング	2	φ12 軸用		
3-17	1248-2101-000		ラチェトギヤ	1			
3-18	MB15-10DU-000		ドライベアリング	2			
3-19	0740-0001-500		Cリング	1	φ15 軸用		
3-20	0731-0001-506		チョウセイライナー	1	16×22×0.6		
3-21	1248-2102-000		クラッチボス	1			
3-22	0740-0001-500		Cリング	1	φ15 軸用		
3-23	A291-0708-008		トメネジ	1	M8×8		
3-24	0572-0005-030		両丸キー	1	5×5×30		
3-25	1248-2103-000		ラチェトツメ	1			
3-26	0742-0100-700		Eリング	2	φ7		
3-27	1248-2104-000		ヒキバネ	1			
3-28	0870-9190-571		チェーン 5 7	1			
3-29	1248-2113-000		ギヤ 3 7	1			
3-30	0571-0005-025		片丸キー	1	5×5×25		
3-31	A050-0108-016		ボルト	1	M8×167T		
3-32	1138-2132-000		スプロケットギヤ	1			


F 3. ショウコウローラ関係



F 3 . ショウコウローラ関係

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
3-33	MB15-1023-FDU		ツバツキドライベアリング	2			
3-34	3660-5056-000		ワッシャ	1	M15×φ23×t2.0		
3-35	0740-0001-500		Cリング	1	φ15 軸用		
3-36	1138-2133-000		スプロケット14T	1			
3-37	0571-0005-025		片丸キー	1	5×5×25		
3-38	A040-0106-012		ボルト	1	M6×127T		
3-39	0870-9190-521		チェーン52	1			
3-40	1248-2114-000		リターンスプリング	1			
3-41	1248-2115-000		チョウセイプレート	1			
3-42	0520-0125-012		ワリピン	2	φ2.5×12		
3-43	0350-0130-613		ワッシャ	2	M6×φ13×t1.0		


F 4. ツミアゲカナグ・ストップ関係



F 4. ツミアゲカナグ・ストッパ関係

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
4-1	1248-1103-000		ストッパブラケット	1			
4-2	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
4-3	1137-3013-000-01		ツミアゲカナグ 1	2			
4-4	1137-3016-000-02		ツミアゲカナグ 4	2			
4-5	1242-1136-000		オサエバネ	2			
4-6	1137-3018-000-01		バネシテンピン	2			
4-7	0520-0116-010		ワリピン	4	φ1.6×10		
4-8	H164-0106-016		ボルト	4	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
4-9	1138-1145-000-1		ガイドヒダリ	1			
4-10	S300-0106-001		スプリングナット	1	M6		
4-11	0350-0140-618		ワッシャ	1	M6×φ18×t1.6		
4-12	1138-1146-000-1		ガイドミギ	1			
4-13	S300-0106-001		スプリングナット	1	M6		
4-14	0350-0140-618		ワッシャ	1	M6×φ18×t1.6		
4-15	1242-1151-000		ツミアゲカナグ 3	1			
4-16	1137-3016-000-02		ツミアゲカナグ 4	1			
4-17	1242-1136-000		オサエバネ	1			
4-18	1137-3018-000-01		バネシテンピン	1			
4-19	0520-0116-010		ワリピン	2	φ1.6×10		
4-20	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
4-21	1138-1146-000-1		ガイドミギ	1			
4-22	S300-0106-001		スプリングナット	1	M6		
4-23	0350-0140-618		ワッシャ	1	M6×φ18×t1.6		
4-24	1248-1114-000		ハコキセイバンミギ	1			
4-25	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
4-26	1242-1155-000		ツミアゲカナグ 2	1			
4-27	1137-3016-000-02		ツミアゲカナグ 4	1			
4-28	1242-1136-000		オサエバネ	1			
4-29	1137-3018-000-01		バネシテンピン	1			
4-30	0520-0116-010		ワリピン	2	φ1.6×10		
4-31	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
4-32	1138-1145-000-1		ガイドヒダリ	1			


F 4. ツミアゲカナグ・ストップ関係



F 4 . ツミアゲカナグ・ストッパ関係

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
4-33	S300-0106-001		スプリングナット	1	M6		
4-34	0350-0140-618		ワッシャ	1	M6×φ18×t1.6		
4-35	1248-1115-000		ハコキセイバンヒダリ	1			
4-36	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		


F 5. クラッチ・リンク・スイッチ・スタンド関係 (AH-404N)



F 5. クラッチ・リンク・スイッチ・スタンド関係 (AH-404N)

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
5-1	1248-2107-000-01		リンク A	1			
5-2	1248-2108-000		ガイド A	2			
5-3	A300-0106-001		ナット	2	M6		
5-4	A350-0106-000		ロックナット	1	M6		
5-5	0350-0130-613		ワッシャ	4	M6×φ13×t1.0		
5-6	A330-0100-600		チョウナット	1	M6		
5-7	A360-0100-602		スプリングワッシャ	3	M6		
5-8	1248-2109-000-1		オシバネ	1			
5-9	0350-0141-022		ワッシャ	1	M10×φ22×t1.6		
5-10	0520-0125-015		ワリピン	1	φ2.5×15		
5-11	1248-2111-000		リンク B	1			
5-12	0520-0125-015		ワリピン	1	φ2.5×15		
5-13	A040-0106-012		ボルト	1	M6×127T		
5-14	0350-0140-818		ワッシャ	2	M8×φ18×t1.6		
5-15	1248-2112-000		リンク C	1			
5-16	0520-0125-015		ワリピン	2	φ2.5×15		
5-17	0350-0141-022		ワッシャ	2	M10×φ22×t1.6		
5-18	1187-2125-000-1		スタンド B	4			
5-19	H174-0108-016		ボルト	8	M8×16 SPW(φ22×t2.3)		
5-20	1192-2101-000		アジャスタボルト	4			
5-21	1192-2004-000-01		キャスタージク	1			
5-22	1192-2005-000-02		キャスターベース	1			
5-23	A110-0108-020		ボルト	2	M8×20		
5-24	0350-0140-818		ワッシャ	2	M8×φ18×t1.6		
5-25	0350-0150-822		ワッシャ	2	M8×φ22×t2.3		
5-26	A351-0108-000		ロックナット	2	M8		
5-27	1192-1721-000		キャスター	2			
5-28	0742-0101-000		E リング	4	φ10		
5-29	H114-0108-016		ボルト	2	M8×16 SPW(φ18×t1.6)		


F 6. クラッチ・リンク・スイッチ・スタンド関係 (AH-604N)



F 6. クラッチ・リンク・スイッチ・スタンド関係 (AH-604N)

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
6-1	1248-2107-000-01		リンク A	1			
6-2	1248-2108-000		ガイド A	2			
6-3	A300-0106-001		ナット	2	M6		
6-4	A350-0106-000		ロックナット	1	M6		
6-5	0350-0130-613		ワッシャ	4	M6×φ13×t1.0		
6-6	A330-0100-600		チョウナット	1	M6		
6-7	A360-0100-602		スプリングワッシャ	3	M6		
6-8	1248-2109-211-2		オシバネ	1			
6-9	0350-0141-022		ワッシャ	1	M10×φ22×t1.6		
6-10	0520-0125-015		ワリピン	1	φ2.5×15		
6-11	1248-2111-000		リンク B	1			
6-12	0520-0125-015		ワリピン	1	φ2.5×15		
6-13	A040-0106-012		ボルト	1	M6×127T		
6-14	0350-0140-818		ワッシャ	2	M8×φ18×t1.6		
6-15	1248-2112-000		リンク C	1			
6-16	0520-0125-015		ワリピン	2	φ2.5×15		
6-17	0350-0141-022		ワッシャ	2	M10×φ22×t1.6		
6-18	1187-2125-000-1		スタンド B	4			
6-19	H174-0108-016		ボルト	8	M8×16 SPW(φ22×t2.3)		
6-20	1192-2101-000		アジャスタボルト	4			
6-21	1192-2004-000-01		キャスタージク	1			
6-22	1192-2005-000-02		キャスターベース	1			
6-23	A110-0108-020		ボルト	2	M8×20		
6-24	0350-0140-818		ワッシャ	2	M8×φ18×t1.6		
6-25	0350-0150-822		ワッシャ	2	M8×φ22×t2.3		
6-26	A351-0108-000		ロックナット	2	M8		
6-27	1192-1721-000		キャスター	2			
6-28	0742-0101-000		E リング	4	φ10		
6-29	H114-0108-016		ボルト	2	M8×16 SPW(φ18×t1.6)		


F 7. モーター・デンソウ関係 (AH-404N)



F 7. モーター・デンソウ関係 (AH-404N)

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
7-1	1277-2005-000		スプロケット10T-20T	1			
7-2	0570-0006-022		両角キー	1	※ギヤードモータ付属		
7-3	A050-0108-016		ボルト	1	M8×167T		
7-4	1248-2106-000		テンション	1			
7-5	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
7-6	1138-2108-000		スプロケット12T	1			
7-7	1138-2109-000		フランジブッシュ	1			
7-8	1456-1374-000		チョウセイライナーC	1			
7-9	0740-0001-000		Cリング	1	φ10 軸用		
7-10	1277-3011-000		ギヤードモータ	1			
7-11	1277-3012-000		モーターボルト	2			
7-12	A110-0108-030		ボルト	2	M8×30		
7-13	0350-0140-818		ワッシャ	4	M8×φ18×t1.6		
7-14	A301-0108-002		ナット	4	M8		
7-15	A360-0100-802		スプリングワッシャ	4	M8		
7-16	0350-0150-822		ワッシャ	4	M8×φ22×t2.3		
7-17	1242-3123-000		アースコード	1			
7-18	H242-0103-008		ナベコネジ	1	※ギヤードモータ付属		
7-19	1277-3016-000		モーターベースA	1			
7-20	H114-0108-020		ボルト	2	M8×20 SPW(φ18×t1.6)		
7-21	K301-0108-001		コニカルナット	2	M8		


F 8. モーター・デンソウ関係 (AH-604N)



F 8. モーター・デンソウ関係 (AH-604N)

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
8-1	1277-2006-000		スプロケット 1 1 T-2 4 T	1			
8-2	0570-0006-022		両角キー	1	※ギヤードモータ付属		
8-3	A050-0108-016		ボルト	1	M8×167T		
8-4	1248-2106-000		テンション	1			
8-5	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
8-6	1138-2108-000		スプロケット 1 2 T	1			
8-7	1138-2109-000		フランジブッシュ	1			
8-8	1456-1374-000		チョウセイライナーC	1			
8-9	0740-0001-000		Cリング	1	φ10 軸用		
8-10	1277-3011-000		ギヤードモータ	1			
8-11	1277-3012-000		モーターボルト	2			
8-12	A110-0108-030		ボルト	2	M8×30		
8-13	0350-0140-818		ワッシャ	4	M8×φ18×t1.6		
8-14	A301-0108-002		ナット	4	M8		
8-15	A360-0100-802		スプリングワッシャ	4	M8		
8-16	0350-0150-822		ワッシャ	4	M8×φ22×t2.3		
8-17	1242-3123-000		アースコード	1			
8-18	H242-0103-008		ナベコネジ	1	※ギヤードモータ付属		
8-19	1277-3016-000		モーターベースA	1			
8-20	H114-0108-020		ボルト	2	M8×20 SPW(φ18×t1.6)		
8-21	K301-0108-001		コニカルナット	2	M8		


F 9. ガイド・ストッパカナグ関係



F 9. ガイド・ストッパカナグ関係

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
9-1	1277-4005-000		フロントガイド	2			
9-2	H164-0106-016		ボルト	4	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
9-3	1248-4105-000		リアガイドR	1			
9-4	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
9-5	1248-4106-000		リアガイドL	1			
9-6	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
9-7	1248-7101-000		センサープレート	1			
9-8	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
9-9	1242-7108-000-1		ストッパカナグ	1			
9-10	A140-0600-615		チョウボルト	1	M6×15		
9-11	A360-0100-602		スプリングワッシャ	1	M6		
9-12	0350-0150-622		ワッシャ	1	M6×φ22×t2.3		
9-13	1277-7009-000		セットカナグ	2			
9-14	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		


F 1 0 . カバー関係



F 1 0 . カバー関係

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
10-1	1190-0611-000		プッシュマウントタイ	3			
10-2	525-5158-000		グロメット	1			
10-3	1277-4001-000		モーターカバー	1			
10-4	H164-0106-016		ボルト	4	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
10-5	1277-4002-000		サイドカバー A	1			
10-6	N101-0106-015		ノブボルト	2	M6×15		
10-7	1277-4003-000		サイドカバー B	1			
10-8	H164-0106-016		ボルト	4	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
10-9	1277-4004-000		サイドカバー C	1			
10-10	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
10-11	1242-4119-000		サイドカバー D	1			
10-12	H164-0106-016		ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		


F 1 1 . デンソー関係



F 1 1. デンソウ関係

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
11-1	E310-0150-360		インシュロックタイ	1	UB-360		
11-2	1277-3013-000		モーターコード	1			
11-3	1277-3017-000		スイッチボックスA S S Y	1			
11-4	1192-4522-000		ボウスイキャップ	1	黒		
11-5	H104-0106-012		ボルト	2	M6×12 SPW (φ13×t1.0)		
11-6	1277-3014-000		ケーブルグランド	1			


F 1 2. マーク関係 (AH-404N)



F 1 2. マーク関係 (AH-404N)

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
12-1	1248-8101-000		メイショウマーク	1			
12-2	1277-8002-000		カタシキマーク	1			
12-3	1248-8103-000		カタシキNマーク	1			
12-4	1136-6002-000		チュウイマーク	2	ミズ		
12-5	1136-6001-000		アースマーク	1			
12-6	960-3200-017		ケイコクラベル	1	カイテン		
12-7	560-3310-101-1		ケイコクラベル	2	ベルト		
12-8	775-1463-100		デングenchuウイマーク	1			
12-9	1024-4192-000		オンオフマーク	1			
12-10	3817-1102-000		マーク	4	φ 18		
12-11	3602-8791-000		ネームプレート	1			
12-12	1242-8127-000		イチギメマーク	4			
12-13	1277-8211-000		トリアツカイセツメイショ	1			

F 1 3. マーク関係 (AH-604N)



F 1 3. マーク関係 (AH-604N)

見出番号	部 品 番 号	互換性	部 品 名 称	個数	規 格	備 考	小売価格 (円)
13-1	1248-8101-000		メイショウマーク	1			
13-2	1277-8021-000		カタシキマーク	1			
13-3	1248-8103-000		カタシキNマーク	1			
13-4	1136-6002-000		チュウイマーク	2	ミズ		
13-5	1136-6001-000		アースマーク	1			
13-6	960-3200-017		ケイコクラベル	1	カイテン		
13-7	560-3310-101-1		ケイコクラベル	2	ベルト		
13-8	775-1463-100		デングenchuウイマーク	1			
13-9	1024-4192-000		オンオフマーク	1			
13-10	3817-1102-000		マーク	4	φ 18		
13-11	3602-8791-000		ネームプレート	1			
13-12	1242-8127-000		イチギメマーク	4			
13-13	1277-8271-000		トリアツカイセツメイショ	1			

製造元



株式
会社

匠林製作所

〒998-0102 山形県酒田市京田4丁目1番地の13

TEL 0234 (28) 8239

FAX 0234 (28) 8256

2020年 3月 初版