

代かき同時播種機

パーツリスト PARTS LIST

(2018年)

型式
HRS-UN2



株式
会社

日林製作所

～パーツリストの見方について～

- 1) このパーツリストには、下記型式の石井純正部品が記載されています。

記 載 型 式	型式コード
H R S - U N 2	1231

御 注 文 に つ い て

- 1) 部品注文の際は、必ず下記の要領をお願いします。

[例]	型 式	部 品 番 号	部品名称	数量
	H R S - U N 2	1 2 3 1 - 1 5 0 1 - 0 0 0	ベースフレーム L	1

- 2) 需要期には、注文が殺到しますので、早目に部品の準備をお願いします
- 3) 部品価格は予告なく改訂する場合がありますのでご了承ください。


部品は必ず石井純正部品をご利用下さい。

指定以外の部品や、市販の類似品を使用されますと早期破損や性能を悪くする原因となります。

目次


F 1－1．ベースフレーム関係（ニプロ）	1
F 1－2．ベースフレーム関係（コバシ）	3
F 1－3．ベースフレーム関係（ササキ）	5
F 2．スライドベース・ローラ関係	7
F 3．ホッパー関係	9
F 4．ホッパーデンソウ・パーツ関係	13
F 5．ホッパートリツケブ関係	15
F 6．マーカ－関係（オプション MA-1）	19
F 7．マーカ－ベース・マーカ－デンソウ関係（オプション MA-1）	23
F 8．マーク関係	25
F 9．マーク関係（オプション MA-1）	27

F 1 - 1. ベースフレーム関係 (ニプロ)




[illegible]

F 1－2. ベースフレーム関係（コバシ）




[illegible]

F 1－3. ベースフレーム関係（ササキ）




No	図 面 番 号	名 称	数 量	備 考
1-3-1	1231-1501-000	ベースフレーム L	1	
1-3-2	1231-1502-000	レールフレーム R	1	
1-3-3	F154-0112-030	ボルト 7 T	8	
1-3-4	0350-0151-226	ワッシャ	8	
1-3-5	1231-1515-000	ササキヨウプレート L	1	
1-3-6	1231-1516-000	ササキヨウプレート R	1	
1-3-7	A050-0112-050	ボルト 7 T	4	
1-3-8	A360-0101-202	S ワッシャ	4	
1-3-9	0350-0151-226	ワッシャ	8	
1-3-10	A301-0112-001	ナット	4	
1-3-11	A040-0116-050	ボルト 7 T	2	
1-3-12	A360-0101-602	S ワッシャ	2	
1-3-13	0350-0151-632	ワッシャ	4	
1-3-14	A300-0116-001	ナット	2	
1-3-15	1231-1521-000	レンケツフレーム	1	
1-3-16	1231-1522-000	ホルダ (レンケツフレーム)	2	
1-3-17	1231-1524-000	ホルダ (スライドベース)	2	
1-3-18	A050-0108-025	ボルト 7 T	8	
1-3-19	A360-0100-802	S ワッシャ	8	
1-3-20	0350-0140-818	ワッシャ	8	

F 2. スライドベース・ローラ関係




F 3. ホッパー関係




No	図 面 番 号	名 称	数 量	備 考
3-1	5251L-01300	フタ仕組	2	
3-2	S1125-20901	ホッパー	2	
3-3	5267H-0020L	本体 L	1	
	5267H-0020R	本体 R	1	
3-4	5267H-00500	調整ブラシ AF 仕組 (肥料用)	2	
3-5	5267M-00400	固定ブラシ BB (ASSY)	2	
3-6	52674-00300	カセット取付プレート	2	
3-7	S1125-26702	カセット	6	
3-8	S1105-26702	ローレルリップ	1 2	
3-9	U4408-03006	タッピングネジ	3 6	M3×6
3-10	U2208-01010	ナベコネジ	1 2	M4×10
3-11	U0808-05012	(+)穴付六角ボルト (S 付)	8	M5×12
3-12	S1305-20400	モーター	1	TG-21R-BM-180-D(左用)
	S1305-20300	モーター	1	TG-21R-BM-180-D(右用)
3-13	52515-01300	モーターカバー	2	
3-14	S1025-25101	六角ボス	2	13×45L
3-15	T3808-15045	脱着ピン	2	φ 15×45
3-16	52515-00200	ロックバー	2	
3-17	5251L-00200	開閉シャッター	6	
3-18	5251L-01400	ホッパーフレーム仕組	2	
3-19	52511-06100	フタドメ金具	4	
3-20	T0208-06000	バネ座金	2 4	M6
3-21	U2108-06012	トラス小ネジ(+)	8	M6×12
3-22	U6208-06000	袋ナット	8	M6
3-23	T0128-06020	平座金	2 0	M6
3-24	U0108-06016	六角ボルト	1 2	M6×16
3-25	52510-00200	平座金	8	φ 30×7×t1.5
3-26	S1115-77100	グロメット	1 2	φ 17×13×2
3-27	52511-06700	カラー	1 2	φ 10.5×2 L=5
3-28	52510-01200	コシアミスレー	4	
3-29	52511-00100	コシアミ	2	P=270×160
3-30	52670-01300	コシアミ押さえ金具	4	
3-31	S0125-26701	ノブスター	2	M8 L=35

F 3. ホッパー関係




No	図面番号	名 称	数量	備 考
3-32	T0108-08000	平座金	4	M8
3-33	U6008-08000	六角ナット	4	M8
3-34	T8100-17040	押しバネ	2	$\phi 1.4 \times 14.5 \times 40$ LBS
3-35	T0128-06011	小型平座金	6	$\phi 11.5 \times 6.4 \times t1.6$
3-36	U0808-06012	(+)穴付六角ボルト(S付)	1 6	M6×12
3-37	U6300-04000	スプリングナット	1 6	M4
3-38	U2908-04010	六角穴付ボルト	2	M4×10
3-39	U6008-04000	六角ナット	2	M4
3-40	U2200-04010	ナベ小ネジ(+)	8	M4×10
3-41	S0033-68100	トグルラッチ	4	TL100B
3-42	T2000-02015	割ピン	4	2×15
3-43	52510-05300	締付けプレート	4	t2×82×58
3-44	T3300-06045	平頭ピン	4	$\phi 6 \times 45$
3-45	T3700-06000	リングピン	2	$\phi 6$
3-46	U6008-06000	六角ナット	4	M6
3-47	U0100-10025	六角ボルト	2	M10×25
3-48	T0200-10000	バネ座金	2	M10
3-49	T0100-10000	平座金	2	M10
3-50	S8700-00003	ラベル ハサマレ警告	1	L側
3-51	S8351-00005	ラベル 注意 使用・管理	1	L側
3-52	S8751-00001	ラベル 警告 薬剤	1	L側
3-53	S8052-00003	回転方向シール	2	L、R
3-54	S8700-00002	ラベル 注意 回転	1	
3-55	S1115-20300	スベリドメゴム	4	
3-56	S0125-25101	キャップ $\phi 26 \times 30 \times 1.0$	4	
3-57	52515-00800	ホッパーフレーム	2	
3-58	S1125-20801	フタ	2	
3-59	T0108-05000	ヒラ座金 M5 SUS	8	

F 4. ホッパーデンソウ・パーツ関係




No	図面番号	名 称	数量	備 考
4-1	52517-00400	散布口 3 型	2	
4-2	5267M-00600	施肥ローラー 少量	2	K 型 $\phi 70$
4-3	51510-00100	ジャバラホース	6	$\phi 32$ L=600
4-4	S0195-27101	配線バンド	3	RF=250
4-5	52511-00700	プルスイッチステー	1	
4-6	U6400-06000	Uナット	1	M6
4-7	U0100-06016	全ネジ六角ボルト	1	M6×16
4-8	U6120-12000	うすナット	1	M12×1.5
4-9	S1315-20300	オートプルスイッチ	1	HM リミット SW
4-10	52510-05100	ビニール管	1	12×14×L400
4-11	52510-05200	オートシャッターチェーン	1	1.8×L600
4-12	S1455-20100	オートシャッターワイヤー	1	$\phi 2$ L300
4-13	T8000-10100	引きバネ	1	10×10×100
4-14	S0045-22100	ナスカン	1	
4-15	S1315-20800	コードプル	1	黒カプラ L2500
4-16	S2977-00300	コントロールBOX G-10	1	
4-17	S1390-00000	G P S アンテナ	1	
4-18	52977-00400	アンテナ取付プレート	1	
4-19	S0165-29700	コードフック	5	
4-20	S1315-10800	コード 左	1	赤カプラ L3700
4-21	S1315-10900	コード 右	1	緑カプラ L4200
4-22	52512-00700	プルスイッチステー	1	
4-23	U0100-08025	全ネジ六角ボルト	1	M8×25
4-24	U7300-08000	スプリングナット	1	M8

F 5. ホッパートリツケ関係




No	図 面 番 号	名 称	数 量	備 考
5-1	34115-10200	B Kパイプ 1 2 - B	1	
5-2	53171-01500	シメツケ P T	3	
5-3	53171-04200	カクパイプ	1	
5-4	53175-00300	ターンバックルテンカナグ	1	
5-5	53175-00400	シメツケカナグ A	1	
5-6	53175-00500	シメツケカナグ B	1	
5-7	53175-01400	フレーム B	2	
5-8	53175-02300	フレーム D	2	
5-9	53177-0170L	DT-1 スタンド L ASSY	1	
5-10	53177-0170R	DT-1 スタンド R ASSY	1	
5-11	53175-01600	DT-1 ターンバックル	1	
5-12	53175-00800	DT-1 ターンバックルボルト L	1	
5-13	53175-05500	DT-1 ターンバックルボルト R	1	
5-14	U6000-16000	ロッカク N T	5	
5-15	U6090-16000	ロッカク N T ヒダリネジ	1	
5-16	T3300-19070	ヒラアタマピン	1	
5-17	T3400-18100	セットピン	2	
5-18	T2200-16000	R ピン	2	
5-19	U0100-12045	ロッカク B T	1	
5-20	U6000-12000	ロッカク N T	1	
5-21	U0100-10035	ロッカク B T	4	
5-22	U0200-16090	ハンネジロッカク B T	2	
5-23	U6000-10000	ロッカク N T	1 0	
5-24	T0100-08000	ヒラザガネ	4	
5-25	T0200-08000	バネザガネ	4	
5-26	T0200-10000	バネザガネ	6	
5-27	T3300-08060	ヒラアタマピン	2	
5-28	T3700-06000	リンチピン	2	
5-29	U1105-08030	コガタロッカク B T 7 T	4	
5-30	53325-01900	ホースガイドブラケット	2	
5-31	1231-2002-000	チョウセツバー	2	石井
5-32	S1125-33200	Vソワー用拡散板セット	6	
5-33	1231-2003-000	カクサンバントリツケバー	1	石井

F 5. ホッパートリツケ関係




F 6. マーカ関係 (オプション MA-1)




No	図面番号	名 称	数量	備 考
6-1	2190-528-400-11	マーカ (ステー/8)	1	
6-2	2233-525-200-00	マーカートツギテ (NP8/LH) COMP	1	
6-3	2190-528-007-10	スプリング (HT023/LH)	1	
6-4	2233-525-210-00	マーカートツギテ (NP8/RH) COMP	1	
6-5	2190-528-008-10	スプリング (HT023/RH)	1	
6-6	1231-3005-000	ロッド (530)	2	石井
6-7	2144-501-011-10	センビキマーカ (NP)	2	
6-8	0350-0140-618	ワッシャ	6	石井
6-9	2186-707-001-00	ワリピン (2.5×15/SUS)	2	
6-10	V201-360-803-50	ボルト ナミ M8×35 7T	2	
6-11	2190-528-027-00	スプリング (HE110)	2	
6-12	2183-526-001-10	ハブ (マーカー)	2	
6-13	1231-3006-000	スプリング (30)	2	石井
6-14	2190-528-430-21	ステー (マカ/RH) COMP	1	
6-15	2190-528-440-21	ステー (マカ/LH) COMP	1	
6-16	2190-528-450-00	プレート (マカ/カイトウ) COMP	2	
6-17	2161-124-051-10	ライニング (64)	4	
6-18	2190-528-011-00	ワッシャ (12×62)	2	
6-19	2190-528-031-00	カラー (マカ/ライニング)	4	
6-20	2190-528-012-00	プレート (マカ/スペース)	2	
6-21	2190-528-510-20	プレート (マカ/ギヤ 52) COMP	2	
6-22	V411-260-012-00	ミガキザガネ M12	4	
6-23	2195-524-004-00	サラバネ (12/H)	4	
6-24	3664-224-001-00	ブッシュ (12×14×15)	4	
6-25	V305-260-012-00	ナット. S. ナミ. 3 M12	4	
6-26	2194-523-200-00	モータ (ベルコン) ASSY	2	
6-27	V120-365-001-60	コネジ SP ナベ M5×16	6	
6-28	1729-662-330-00	センサ (アングル/75) ASSY	2	
6-29	V120-364-001-60	コネジ SP ナベ M4×16	4	
6-30	V301-260-004-00	ナット ナミ. 2 M4	4	
6-31	2190-528-530-00	プレート (ポテンショ/75) COMP	2	
6-32	V360-260-006-00	サラバネツキナット M6	2	
6-33	V500-162-001-00	ワリピン 2.0×10	2	

F 6. マーカ関係 (オプション MA-1)




F 7. マーカーベース・マーカーデンソウ関係（オプション MA-1）




[illegible]

F 8. マーク関係



F 9 . マーク関係 (オプション MA-1)



代かき同時播種機

製造元



株式
会社

石井製作所

〒998-0102 山形県酒田市京田4丁目1の13
TEL 0234(28)8239
FAX 0234(28)8236

2020年2月 初版