



株式
会社

匠林製作所

PRODUCTS CATALOG

2021年製品総合カタログ

私たちは稲作農家様を応援する創作機械メーカーです



- 碎土機・脱水機・洗浄機
- 育苗器・催芽器はつが
- あざやか播種機LINE
- フレコンバック排出装置
- 無コーティング代掻き同時播種機
- サンソワ-
- Lコン
- Gコン
- 穀類搬送シリーズ



砕土機・脱水機・洗浄機



製品詳細

砕土機(ロータリークラッシャー)

ロータリー方式だから低音・低振動で高能率！
石や木片を取り除き、土を細かく砕きます。
育苗箱、ポットの土づくりに！

小型砕土機 RKMシリーズ

整備・交換を大幅に省力化



RKM-83

ノブボルト1本の取り外しで
簡単に分解が可能です！



型 式	RKM-83	RKM-83M	RKM-83MA
本体価格	¥132,000 (税別)	¥160,000 (税別)	¥170,000 (税別)
網 目(mm)	8	8(限定)	8(限定)
重 量(kg)	49.5	65.5	66.5
爪軸回転数	975rpm / 分		
網回転数	50rpm / 分		
所用馬力	0.75kw以上	三相200v 0.75kw モーター付	単相100v 0.75kw モーター付

中型砕土機 RKLシリーズ

大型砕土機 RKGシリーズ



RKM-3708D

前傾ホッパーで
網・爪の交換はラクラク！



型 式	RKL-3708D	RKL-3710D	RKL-3708MD	RKL-3710MD
本体価格	¥458,000(税別)		¥514,000(税別)	
網 目(mm)	8	10	8	10
重 量(kg)	125		155	
爪軸回転数	890rpm / 分			
網回転数	47rpm / 分			
最大能力	7t / h			
所用馬力	3.7kw以上		三相200V 3.7kw	モーター付



RKG-550A

衝撃に強いスイング刃

ステンレス製



型 式	RKG-550A
本体価格	¥2,030,000(税別)
網 目(mm)	標準8(その他ご相談に応じます)
重 量(kg)	300
爪軸回転数	620rpm / 分
網回転数	23rpm / 分
最大能力	10t / h
所用馬力	三相200V 5.5kw

種子用脱水機

精密播種の必需品！多量の種粉をすばやく水切りします



HSE-2NT15



HSE-4NT15

播種ムラの防止と
乾燥スペースの大幅軽減に
取り出してすぐ播種が可能です

型 式	SW-150	HSE-2NT15	HSE-4NT15
本体価格	¥200,000(税別)	¥195,000(税別)	¥277,000(税別)
寸 法	全 長	510mm	640mm
	全 幅	420mm	640mm
	全 高	970mm	850mm
投入量	乾 粉	12kg	10kg
	催芽粉	15kg	12kg
		15kg	20kg
定格電力	単相100V 200W	三相200V 400W	三相200V 750W
重 量	48kg	50kg	67kg
装 備	タイマー・自動停止機能	タイマー・足踏み式ブレーキ付	

ポット苗箱洗浄機

明渠堀機



PC-380

型 式	PC-380	
本体価格	¥144,000(税別)	
適応苗箱	水稲用ポット苗箱	
作業能率(枚/時)	380	
電 源	単相 100V	
モータ出力	200w	
機体寸法	全幅	730mm
	奥行	535mm
	全高	895mm
重 量	53.5kg	

シンクロギヤの採用により、
苗箱が損傷すること無く確実に搬送します。
遊星ブラシ機構により、確実にポット溝を洗浄します。



KM-16B

テラー・耕運機やトラクター・
運搬車用の明渠堀機です。
円盤刃で両側を切断するので
型くずれがありません。

型 式	KM-16B	KM-26B	KM-36B	KM-56B	KM-56HB	KM-66TB
本体価格	¥68,000(税別)	¥70,000(税別)	¥79,000(税別)	¥175,000(税別)	¥183,000(税別)	¥169,000(税別)
深 幅	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	
溝 幅	150mm	150mm	150mm	180mm	180mm	
方 式	テラー用	耕運機用	運搬車用	3点リンク 固定	3点リンク 1800mm スライド	兼用 田植機用

育苗器・催芽器 はつが



製品詳細

温水育苗器



NK-180

本体価格
¥178,000 (税別)



NK-240・NK-240A

本体価格
¥188,000 (税別)



NK-360

本体価格
¥278,000 (税別)



NK-480

本体価格
¥319,000 (税別)



NK-600

本体価格
¥416,000 (税別)



NK-720

本体価格
¥458,000 (税別)



NK-1000

本体価格
¥548,000 (税別)

リフト テーブル

リフトテーブルプラス
リフターで箱の出し入れ
ラクラク(標準装備)

ボルトレスで
かんたん組立!
(フォークリフト仕様を除く)

全形式 電子サーモ仕様

電子サーモにより正確な
温度コントロール!



名 称	育苗器 はつが							
型 式	NK-180	NK-240A	NK-240	NK-360	NK-480	NK-600	NK-720	NK-1000
収納箱数 (標準)	180	240	240	360	480	600	720	960
積重ね式 (オプション)	—	120	120	180	240	300	360	480
幅 (mm)	1400	1400	1400	2070	2740	3410	4080	5420
奥行 (mm)	1120				1450			
高さ (mm)	1670				1730			
電 源	単相100V				三相200V			
ヒーター総容量	1.15kw				2.3kw			
ヒーター個数	1個				2個			
					3.45kw			
					3個			
					4.6kw			
					4個			

※棚はオプションになります。

フォークリフト仕様温水育苗器

フォークリフトで苗箱の出し入れラクラク!



FNK-500

本体価格
¥423,000 (税別)



FNK-750

本体価格
¥598,000 (税別)



FNK-1000

本体価格
¥710,000 (税別)

フォークリフト仕様パレット寸法図 (現地手配)



型 式	使用パレット個数
FNK-500	4
FNK-750	6
FNK-1000	8

【注意】
寸法図は参考ですので、作業状況に
合わせて製作してください。
フォークリフトは、荷重能力1.5以上
のものを使用してください。

名 称	フォークリフト仕様育苗器 はつが		
型 式	FNK-500	FNK-750	FNK-1000
収納箱数 (標準)	15段積 480	16段積 720	16段積 960
幅 (mm)	512	768	1024
機体寸法	3090	4595	6110
奥行 (mm)		1455	
高さ (mm)		2150	
電 源	三相200V		
ヒーター容量	2.3kw	3.45kw	4.6kw
ヒーター個数	2個	3個	4個
標準装備	苗やけ防止用遮熱シート		

温水催芽器

催芽袋のまま催芽が可能




NKB-180

本体価格
¥178,000 (税別)

名 称	催芽器はつが
型 式	NKB-180
収容能力	180kg (乾粕3.6kg×50袋)
幅 (mm)	1400
機体寸法	奥行 (mm)
	1120
	高さ (mm)
	1670
電 源	三相200V
ヒーター個数	1個

複合蒸気ヒーターだから安全で安心



皆さまの美味しい米づくりを応援いたします

あざやか播種機LINE

全機種密苗、密播に対応(400gまで播種可能)

全自動タイプ

空の苗箱搬入でOK!



AN-302TC

設置スペースを考えた

AN-202TC 本体価格 **¥321,000**(税別)

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→覆土

毎時200箱

AN-302TC 本体価格 **¥400,000**(税別)

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→排糞→覆土

毎時300箱



毎時300箱・
400箱兼用

8輪キャスターで移動ラクラク!

AN-402TK 本体価格 **¥460,000**(税別)

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→排糞→覆土

スタンダードタイプ

コンパクトで使いやすい



AN-202F

毎時200箱

コンパクトで使いやすい!

AN-202 本体価格 **¥220,000**(税別)

灌水→播種→覆土

AN-202F 本体価格 **¥261,000**(税別)

1回目 床土入→ならし→鎮圧 2回目 灌水→播種→覆土



AN-302KF

毎時300箱・
400箱兼用

作業人数に応じた速度選びが可能!

AN-302K 本体価格 **¥297,000**(税別)

灌水→播種→排糞→覆土

AN-302KF 本体価格 **¥338,000**(税別)

1回目 床土入→ならし→鎮圧 2回目 灌水→播種→排糞→覆土

大規模農家用

ダイヤルツマミで能率切替が簡単!

AT-606+AN-602K

箱高さゲージで
簡単調整!



毎時400~600箱

鎮圧ロール
両スミ取り
標準装備!

ワイドホッパ採用で
フレコンバッグでの
土入れラクラク!

前後灌水で
灌水ムラ無し!

床土入れ機



スイッチ、クラッチレバー、量調整レバーを
集中配置操作性抜群! 苗箱の縁際まで平らに鎮圧仕上げ

AT-606 本体価格 **¥210,000**(税別) AN-602K 本体価格 **¥485,000**(税別)

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→むらし灌水→排糞→覆土→ならし

AT-306 本体価格 **¥183,000**(税別)

AT-606 本体価格 **¥210,000**(税別)

〈仕 様〉		自動播種機					床土入れ機		全自動播種機		
型 式	AN-202	AN-202F	AN-302K	AN-302KF	AN-602K	AT-606	AT-306	AN-202TC	AN-302TC	AN-402TK	
重 量 (kg)	76	81	91	96	104	60	59	105	120	131	
全 長 (mm)	作業時3840 格納時2220		作業時4080 格納時2460		作業時4290 格納時2540	全長1829 レール付3120		作業時3940 格納時2310		作業時4830 格納時1170~2110	
全 高 (mm)	970~1070		970~1070		1140~1240	940~1115		1110~1210			
全 幅 (mm)	520				600	526		520			
播 種 量 (g)	80~410 無段階調節		80~400 無段階調節		90~400 無段階調節	毎時能力200~600箱/スピコン	毎時能力 300箱	80~410 無段階調節		80~400 無段階調節	
動 力 (AC100V)	播種部25W 搬送部40W		播種部40W 搬送部40W		播種部60W 搬送部90W	60W	60W	播種部25W 搬送部40W		播種部40W 搬送部60W	

薬液散布(ダコニール)	DN-52		標準装備		標準装備			DN-52	標準装備
	HF-20A		標準装備		標準装備			HF-20A	標準装備
	SN-2A		SN-2A		×			標準装備	
	BF-31A	標準装備	BF-31A	標準装備	標準装備			BF-31A	標準装備
	FN-20A	標準装備	FN-20A	標準装備	×			標準装備	



製品詳細

オプション製品



薬液散布

DN-52

本体価格
¥15,000(税別)

ブラシセット

BF-31A

本体価格
¥32,000(税別)

スミトリ

SN-2A

本体価格
¥24,000(税別)

排糞装置

HF-20A

本体価格
¥21,000(税別)

床土装置アタッチメント

FN-20A

本体価格
¥45,000(税別)

覆土用補助ホッパー・横圧ローラ付



AT用補助ホッパー

AT-H75

本体価格
¥28,000(税別)

AT用供給レール

ATH-1

ATH-3

ATH-2

本体価格
¥30,000(税別)

AN用大径キャスター

AN-1C

本体価格
¥18,500(税別)

あざやか播種機LINEの特徴

あざやか播種ロール

浅広特殊穴形状で
穀のタテ落ちが減少しました

播種量スピコン調整

全型式80~400gスピコンのフレキシブル調整
です。作業しながらの操作もOKです

スライド

最大250m/mスライドアタッチメントの装着
播種状態確認もラクラク。後灌水もOK!
※AN-202TC・302TC 別

フルオープン

メンテナンスが従来の1/3の時間でOK
(種子交換) 掃除もラクラク

播種関連アタッチメント



AK-4K

本体価格
¥137,000(税別)

IBC-P70

本体価格
¥135,000(税別)

IBC-P820

本体価格
¥189,000(税別)

IBC-P830

本体価格
¥328,000(税別)

IBP-R810

本体価格
¥40,000(税別)

AH-200N

本体価格
¥128,000(税別)

AH-404N

本体価格
¥179,000(税別)

AH-604N

本体価格
¥192,000(税別)

品名	苗箱供給機	用土供給機				床土回収装置	自動ハコツミ機		
型式	AK-4K	IBC-P70	IBC-P820	IBC-P830	IBP-R810	AH-200N	AH-404N	AH-604N	
能力	積重ね最大15箱	毎時300箱床土入れに対応	毎時400箱床土入れに対応			(50㌔毎時能力200箱 60㌔毎時能力240箱)	(50㌔毎時能力400箱 60㌔毎時能力500箱)	(50㌔毎時能力600箱 60㌔毎時能力700箱)	
全長(mm)	985	1090	1080	1700	660	1130	1385		
全幅(mm)	470	590	600	505	400	450	514		
全高(mm)	935~1030	1447	1666	1664	235	562~740	833~1041		
重量(kg)	25	43	45	65	10	25	35		
動力(AC100V)	25W	40W	60W	40+65W	BCPより駆動	AC100V 40W	AC100V 100W		
備考	箱供給能力毎時 170~600箱(ギヤ交換)	簡易床土回収装置付 オートストップ無し	オートストップ付		IBC-P820・830専用 アタッチメント	積上げ最大5箱	キャスター標準装備 積上げ最大10箱		

施肥機



HG-600A

施肥量はシャッターとスピコン調整で簡単に
取付スペースがあれば、どの播種機にも
セッティング可能

型式	HG-600A	HG-600EA
本体価格	¥109,000(税別)	¥109,000(税別)
機体寸法(mm)	全長265×全幅504×全高506	
重量	11kg	
施肥量	100g~1kg (1箱当たり)	
動力	AC100V 25W	
回転数	50Hz 4~46rpm 60Hz 4~56rpm	1~7rpm 1~9rpm
適用	苗箱まかせ施肥 1箱200g~	エコロング施肥 1箱40g~

施薬ホッパー

箱処理剤(いもち・害虫)を
種まきと同時に散布が可能です!

型式	KS-25SP	GD-200A
本体価格	¥78,000(税別)	¥108,000(税別)
機体寸法(mm)	長449×幅410×高1360	長155×幅622×高611
重量	7.3kg/8%	12.6kg/10%
能力	苗箱200~600枚/毎時	苗箱80~500枚/毎時
モーター/散布方式	100V 6W GE-ターボコン/強制噴出	100V 25W GE-ターボコン/強制噴出
付属品	飛散防止板	飛散防止板

フレコンバック排出装置・無コーティング代掻き同時播種機

フレコンバック排出装置



FP – 1001



FF-1001



FS-1001

- 常にリフトでフレコンバックをつり上げる必要がなく、リフトを他の作業に充てることが出来ます
- 土入れや肥料入れといった様々なフレコンバックを用いた排出作業が行えます
- フレコンバック内に残量物が残らない設計で手間が省けます
- フレコンバックをフレコンパレットに載せたまま下から持ち上げられるので、天井の低い納屋(全高2.5m～)でも作業可能です

名 称		フレコンパレット	フレパレ用フレーム	フレパレセット
型 式		FP-1001	FF-1001	FS-1001
本体価格(税別)		¥90,000(税別)	¥80,000(税別)	¥165,000(税別)
許容重量(kg)		1,000	1,000	1,000
全 幅	(mm)	1,262	1,400(内寸1,220)	1,400
奥 行		1,262	1,400(内寸1,220)	1,400
高 さ		1,324~1,924 (7段階調整)	1,202~1,602 (5段階調整)	2,526~3,526



FC-1



FW-1

名 称	フレコン用キャスター (オプション)	排出量調整ワイヤー (オプション)
型 式	FC-1	FW-1
本体価格 (税別)	¥21,000 (税別)	¥32,000 (税別)





製品詳細

無コーティング代掻き同時播種機



- 本代掻きと同時に播種が可能です
- 無コーティング催芽粉を播種します
(はと胸状態に催芽させた種子を播種します)
- お客様がお持ちの代掻き機に装着可能です
(2.0~2.6m一本ものに対応)
- 雨の日でも播種が可能です
- GPS 駆動により車速に応じて播種可能です
- 補給なしで約 1 ha まで播種可能です
- 最大時速 3 km で播種が可能です
- 圃場に応じて条播と散播を選択可能です

無コーティングが可能なワケ



名 称	無コーティング 代掻き同時播種機	直播きマーカー (オプション)
型 式	HRS-UN2	MA-2
本体価格 (税別)	¥700,000 (税別)	¥150,000 (税別)



栽培マニュアル



製品詳細

サンソー



製品詳細

トラクター前方散布タイプ



ISFB-18



SV-F10X

- 樹脂製透明ホッパー使用、軽量で作業性抜群
- 用途に合わせて多量・多品目の散布が可能
- ワイド拡散板で広範囲均一な散布が可能
- 同時に耕運と施肥作業が可能で時間の短縮に！

ロータリー前方散布タイプ



SV-R10NX



SV-R10NPX (ムーバ)

ホッパー下降で
肥料投入がラクラク

ロータリー後方散布タイプ



SV-R10EX

装着部／散布場所	フロント装着／トラクター前方散布			ロータリーマウント／ロータリー前方散布		尾輪取付アーム装着／ロータリー後方散布	
型 式	ISFB-18	SV-F07X	SV-F10X	SV-R10NX	SV-R10NPX (ムーバ)	SV-R07EX	SV-R10EX
本体価格 (税別)	¥240,000	¥195,000	¥222,000	¥215,000	¥248,000	¥205,000	¥225,000
全 幅	1490	1300	695×2ホッパー	695×2ホッパー	695×2ホッパー	1300	695×2ホッパー
奥 行	(mm)	390	485	485	485	485	485
高 さ	512	480	535	535	535	480	535
重 量 (kg)	70	24	12×2	12×2	12×2	24	12×2
粒状肥料 (kg)	20~400/10a	30~190/10a	30~190/10a	30~190/10a	30~190/10a	30~190/10a	30~190/10a
砂状資材 (kg)	不可	30~190/10a	30~190/10a	30~190/10a	30~190/10a	30~190/10a	30~190/10a
粉状資材 (kg)	30~200/10a	不可	不可	不可	不可	不可	不可
微 粒 剤 (kg)	不可	不可(BZ仕様で対応 小売価格プラス10,000円(税別) 散布量(kg)V05 10~70/10a V07 20~140/10a V10 20~140/10a					
キャスター付スタンド	標準装備			SSR-1(オプション) 本体価格 ¥37,500 (税別)		標準装備	


GPS車速連動タイプ

SG-R10



型 式	SG-R10EX	SG-R10X	SG-R10PX (ムーバ)	SG-F10X
本体価格 (税別)	¥305,000	¥295,000	¥330,000	¥302,000
散 布 幅 (mm)	1200~2000	1200~2000	1200~1800	1200~2000
ローラ	標準ローラ	○	○	○
	多量まきローラ	○	○	○
	少量まきローラ	○	○	○
ロータリー散布場所	後方	前方	前方	トラクター前方
キャスター付スタンド	標準装備	SSR-1(オプション) 本体価格 ¥37,500 (税別)		標準装備

- GPS衛星を利用することで正確な対地速度を検出
- GPS情報の正確な速度の利用で散布量自動調節
- 散布量に合わせて3種類のローラが選べます
- ホッパーは透明なので残量確認が容易





LK80, LK100 シリーズ

軽トラックの荷台へ設置できる粉コンテナ



LK100-BMS3




高さ調整は自在の3段階調整可能
1400mm
1300mm
1200mm

高さ三段階調整
フレキシブルタイプ



LK80-BMS3



超低重心(全高1150mm)で安心です

超低重心タイプ



オートストップ付で
自動運転!



ホースの磨耗を
防ぎます




自動、手動切替簡単!



側面排出もOK!



スッキリ排出



側面メッシュで
通気性抜群!

折りたたみ式でコンパクトに収納!



ワンタッチピンで
簡単です!



側面のパイプをはずして折りたたみ

側面パイプは本体ホルダーに収納

ホース有効長	三相200V 1.5kw		本体価格(税別)		単相100V 400W / 750W	本体価格(税別)	
			(R)キャスター付	キャスター無し		(R)キャスター付	キャスター無し
	1m	LK100-BMS2 (R)	¥276,000(税別)	¥249,000(税別)	LK104-BVK2 (R)	¥265,000(税別)	¥238,000(税別)
	2m	LK100-BMS3 (R)	¥283,000(税別)	¥256,000(税別)	LK104-BVK3 (R)	¥271,000(税別)	¥244,000(税別)
	3m	LK100-BMS4 (R)	¥293,000(税別)	¥266,000(税別)	LK104-BVK4 (R)	¥279,000(税別)	¥252,000(税別)
	4m	LK100-BMS5 (R)	¥297,000(税別)	¥270,000(税別)	LK101-BVK5 (R)	¥320,000(税別)	¥293,000(税別)
	6m	LK100-BMS7 (R)	¥312,000(税別)	¥285,000(税別)	LK101-BVK7 (R)	¥335,000(税別)	¥308,000(税別)
本体のみ	0m	LK100 (R)	¥217,000(税別)	¥190,000(税別)	LK104 (R) 2・3・4用	¥209,000(税別)	¥182,000(税別)
	0m				LK101 (R) 5・7用	¥244,000(税別)	¥217,000(税別)
モーター		三相200V 1.5kw			BVK2~4 単100V400W BVK5~7 単100V750W		
毎時能力		毎時6~9t			毎時5~6t		
全高・(容量)		1200mm (1350ℓ コンバイン袋29) 1300mm (1550ℓ コンバイン袋33) 1400mm (1750ℓ コンバイン袋38) 3段階組替え					
全長		1700mm			1700mm		
全幅		1300mm			1300mm		
重量(本体)		102kg			BVK2~4/96kg BVK5~7/102kg		
装備品		コントロールBOX自動空転センサー・モーター焼付防止サーマル付きホッパースイッチ・ホース用中間スタンド					

ホース有効長	三相200V 1.5kw		本体価格(税別)		単相100V 400W / 750W	本体価格(税別)	
			(R)キャスター付	キャスター無し		(R)キャスター付	キャスター無し
	1m	LK80-BMS2 (R)	¥267,000(税別)	¥240,000(税別)	LK84-BVK2 (R)	¥256,000(税別)	¥229,000(税別)
	2m	LK80-BMS3 (R)	¥274,000(税別)	¥247,000(税別)	LK84-BVK3 (R)	¥262,000(税別)	¥235,000(税別)
	3m	LK80-BMS4 (R)	¥284,000(税別)	¥257,000(税別)	LK84-BVK4 (R)	¥270,000(税別)	¥243,000(税別)
	4m	LK80-BMS5 (R)	¥288,000(税別)	¥261,000(税別)	LK81-BVK5 (R)	¥311,000(税別)	¥284,000(税別)
	6m	LK80-BMS7 (R)	¥303,000(税別)	¥276,000(税別)	LK81-BVK7 (R)	¥326,000(税別)	¥299,000(税別)
本体のみ	0m	LK80 (R)	¥208,000(税別)	¥181,000(税別)	LK84 (R) 2・3・4用	¥200,000(税別)	¥173,000(税別)
	0m				LK81 (R) 5・7用	¥235,000(税別)	¥208,000(税別)
モーター		三相200V 1.5kw			BVK2~4 単100V400W BVK5~7 単100V750W		
毎時能力		毎時6~9t			毎時5~6t		
全高・(容量)		1150mm(1250ℓ コンバイン袋27)					
全長		1700mm			1700mm		
全幅		1300mm			1300mm		
重量(本体)		86kg			BVK2~4/82kg BVK5~7/88kg		
装備品		コントロールBOX自動空転センサー・モーター焼付防止サーマル付きホッパースイッチ・ホース用中間スタンド					

本体末尾にR付仕様はローリングキャスター標準装備です。セット価格でお得です。

ローリングキャスター	RY-10A(軽トラ用) 本体価格 ¥35,000(税別)/RY-10WA(普通車用) 本体価格 ¥37,000(税別) 別途購入の場合の価格です。			
ビット用オーガ	LPY-1300A 本体価格 ¥30,000(税別)			
LE・LS型(旧型)コントロールBOX	L315-B4 L315-B7	各¥24,000(税別)	L140-BV4(400W) L175-B5(750W) ※BV-7除く	L315-B4 L315-B7
			各¥24,000(税別)	
				L140-BV4(400W) L175-B5(750W) ※BV-7除く
				各¥24,000(税別)

LN シリーズ

シャッターでの排出量調整がラク
側面メッシュで通気性抜群



LN84-BN3

軽量・安価型タイプ

ホース有効長	型式	本体価格(税別)	
		1m	2m
1m	LN84-BN2	¥166,000(税別)	
	LN84-BN3	¥170,000(税別)	
	LN84-BN4	¥177,000(税別)	
モーター動力		単相100V 400W	
排出能力		毎時5~6t	
全高(容量)		1150mm (1250ℓ)	
全長		1700mm	
全幅		1300mm	
重量(本体)		73kg	
装備品		ホッパースイッチ・ホース用中間スタンド	

【オプション】

ローリングキャスター	RY-10A 本体価格 ¥35,000(税別)
------------	-------------------------

水田・畑関連機器



製品詳細

LK60 シリーズ

運搬車の荷台へ設置できる粉コンテナ



LK64-BVK3



		型 式	本体価格 (税別)	型 式	本体価格 (税別)
モーター動力		三相200V 1.5kw		単100V 400W(2〜4)	単100V750W(5・7)
ホース有効長	1m	LK60-BMS2	¥233,000(税別)	LK64-BVK2	¥225,000(税別)
	2m	LK60-BMS3	¥240,000(税別)	LK64-BVK3	¥231,000(税別)
	3m	LK60-BMS4	¥250,000(税別)	LK64-BVK4	¥239,000(税別)
	4m	LK60-BMS5	¥254,000(税別)	LK61-BVK5	¥282,000(税別)
	6m	LK60-BMS7	¥269,000(税別)	LK61-BVK7	¥297,000(税別)
本体のみ	0m	LK60	¥174,000(税別)	LK64(2・3・4用)	¥169,000(税別)
	0m			LK61(5・7用)	¥206,000(税別)
排出能力		毎時6〜9t		毎時5〜6t	
全高・(容量)		1290mm (1000ℓ) コンバイン袋20			
全 長		1500mm			
全 幅		1030mm			
重量 (本体)		78kg		BVK2〜4/72kg BVK5〜7/78kg	
装備品		コントロールボックス(空転センサー 満量センサー モーター焼付防止サーマル付き) ホッパーシート・ホース用中間スタンド			

【オプション適合詳細】

ローリング キャスター	RY-6A	本体価格 ¥35,000 (税別)
ピット用オーガ	LYP-1300A	本体価格 ¥30,000 (税別)

※運搬車は特別仕様のローリングキャスターセット価格を設定しておりません。ホッパーの折りたたみ不可となっております。

LV81, LV101 シリーズ

軽トラックの荷台へ設置、粉、麦、大豆の搬送用コンテナ

3つの穀物に
対応!



LV101-C18A



CL-18

型 式	LV81-C18A (R)	LV101-C18A (R)
キャスター付 (R)	¥253,000 (税別)	¥262,000 (税別)
キャスター無し	¥224,000 (税別)	¥233,000 (税別)
全高 (容量)	1150mm (1250ℓ コンバイン袋27)	1200mm (1350ℓ コンバイン袋29) 1300mm (1550ℓ コンバイン袋33) 1400mm (1750ℓ コンバイン袋38)
モーター	単相100V	100W
ベルコン有効長	800mm	
排出能力	毎時最大18t (60Hz) 15t (50Hz)	

※LV81の全高は一定です。

型 式	CL-18
本体価格 (税別)	¥138,000 (税別)
全 長	1800mm

【ベルコン単体 (スタンド付き)】

除草剤散布機 (らくらくサンパー)

KG型


トラクターマウント仕様



ブーム全開時

BS・BT・ST型

整地キャリアマウント仕様
※キャリア別売



ブーム収納移動時

- トラクターに乗ってらくらく除草剤散布作業ができます
- 散布幅が約5mで作業できるので非常に能率的です
- 両サイドのブームの角度調整が自由に出来ます
- 左右のブームの破損防止機能付!

らくらくサンパーの特徴!



斜め下にブームを下げ
畦畔等にも使用可能です



斜面散布も
可能です

型 式	本体価格 (税別)	仕 様
KG-300A	¥255,000 (税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300ℓタンク
KG-500A	¥265,000 (税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等500ℓタンク
KG-300SB	¥336,000 (税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300ℓタンク ワンタッチ仕様 (標準 日農工用SorLはご指示ください)
KG-500SB	¥346,000 (税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等500ℓタンク ワンタッチ仕様 (標準 日農工用SorLはご指示ください)
KG-300LB	¥358,000 (税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300ℓタンク ワンタッチ仕様 (作業機メーカー仕様SorLはご指示ください)
KG-500LB	¥368,000 (税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等500ℓタンク ワンタッチ仕様 (作業機メーカー仕様SorLはご指示ください)
BS-300FA	¥195,000 (税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300ℓタンク フジトレキャリア用
BT-300KA	¥195,000 (税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300ℓタンク クマガイキャリア用
ST-300A	¥195,000 (税別)	簡易ブーム17頭口、ダッシュポンプ等300ℓタンク スズテックキャリア用



GK09,GK11 シリーズ

軽トラックに設置できる！



GK09シリーズ



GK11シリーズ



コンパクトタイプのGK09とスタンダードタイプのGK11と2つのサイズ。それぞれ高排出タイプと低排出タイプがあります。

オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

GK18,GK23,GK33 シリーズ

1t～2t車の荷台へ設置できる！



GK18シリーズ



GK23シリーズ



GK33シリーズ



小型コンテナのGK18、中型コンテナのGK23、大型コンテナのGK33と3つのサイズ

オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

多彩な機能満載！



ホース有効長	型 式	本体価格(税別)	型 式	本体価格(税別)
1m70cm	GK09-BG2R	¥412,000(税別)	GK11-BG2R	¥427,000(税別)
2m70cm	GK09-BG3R	¥417,000(税別)	GK11-BG3R	¥432,000(税別)
3m70cm	GK09-BG4R	¥422,000(税別)	GK11-BG4R	¥437,000(税別)
4m70cm	GK09-BG5R	¥429,000(税別)	GK11-BG5R	¥444,000(税別)
6m70cm	GK09-BG7R	¥474,000(税別)	GK11-BG7R	¥489,000(税別)
ホースなし本体のみ	GK09-BGR	¥339,000(税別)	GK11-BGR	¥354,000(税別)

モーター	0.4kw + 1.5kw (三相200V)	0.4kw + 1.5kw (三相200V)
毎時能力	毎時 14～18t	毎時 14～18t
全高(容量)	1075mm 1500ℓ(コンバイン袋30)	1235mm 1700ℓ(コンバイン袋38)
全 長	1800mm	1800mm
全 幅	1300mm	1300mm
本体重量	170kg	180kg
装備品	コントロールBOX(自動正転機能、空転防止センサー、後付防止サマル)、ホッパーシート、ホース用中間スタンド	

増 枠	GK・GN・GX09・11型 MT-13A ¥31,000(税別) 高さ200mm
ビット排出用オーカ	GK・GN型(緑ホース用)GK-900A ¥31,000(税別) GX型(黄ホース用)GL-901A ¥29,000(税別)
ビット排出用ダクト	GK・GN型(緑ホース用)PS-4 ¥20,000(税別) GX型(黄ホース用)PS-21 ¥16,800(税別)

型 式	本体価格(税別)	型 式	本体価格(税別)	型 式	本体価格(税別)
GK18-BG2R	¥539,000(税別)	GK23-BG2R	¥567,000(税別)	GK33-BG2R	¥631,000(税別)
GK18-BG3R	¥544,000(税別)	GK23-BG3R	¥572,000(税別)	GK33-BG3R	¥636,000(税別)
GK18-BG4R	¥549,000(税別)	GK23-BG4R	¥577,000(税別)	GK33-BG4R	¥641,000(税別)
GK18-BG5R	¥556,000(税別)	GK23-BG5R	¥584,000(税別)	GK33-BG5R	¥648,000(税別)
GK18-BG7R	¥601,000(税別)	GK23-BG7R	¥629,000(税別)	GK33-BG7R	¥693,000(税別)
GK18-BGR	¥466,000(税別)	GK23-BGR	¥494,000(税別)	GK33-BGR	¥558,000(税別)

0.75kw + 1.5kw (三相200V)	0.75kw + 1.5kw (三相200V)	0.75kw + 1.5kw (三相200V)
毎時 14～18t	毎時 14～18t	毎時 14～18t
1210mm 2800ℓ(コンバイン袋60)	1400mm 3700ℓ(コンバイン袋80)	1700mm 4900ℓ(コンバイン袋106)
2800mm	2800mm	2800mm
1500mm	1500mm	1500mm
260kg	280kg	380kg
コントロールBOX(自動正転機能、空転防止センサー、後付防止サマル)・ホッパーシート、ホース用中間スタンド		

増 枠	GK・GN 18・23・33型 M-35A ¥71,000(税別) G20・G21・G30・G31 M-35A ¥71,000(税別) 高さ300mm
ビット排出用オーカ	GK・GN 18・23・33型(緑ホース用)GK-900A ¥31,000(税別) G17・G21・G31(黄ホース用)GL-901A ¥29,000(税別)
ビット排出用ダクト	GK・GN 18・23・33型(緑ホース用)PS-4 ¥20,000(税別) G17・G21・G31(黄ホース用)PS-21 ¥16,800(税別)

穀類搬送シリーズ



製品詳細

穀類搬送シリーズ

納屋内の粉や、粉殻の搬送に便利な一品です。
 粉溜めから粉すり機へ、乾燥機から粉溜めなど多彩な用途に使用できます！

ホッパー

ホーススイングシャッター付！

- 粉コンテナから乾燥機までの張り込みに！
- フレコンや粉溜めから、粉すり機までの搬送に！



WGK-3



BGK-3



MGK-3

品 名	型 式	本体価格(税別)	ホース有効長	重 量	装 備 品
ワイドホッパー 毎時14~18t 緑ホース	WGK-G	¥325,000(税別)	0m	130kg (本体)	三相200V0.4+1.5KW アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド 付
	WGK-3	¥403,000(税別)	2.7m		
	WGK-4	¥408,000(税別)	3.7m		
	WGK-5	¥415,000(税別)	4.7m		
	WGK-7	¥460,000(税別)	6.7m		
備 考	パネホースGコンシリーズと共用可能。 自動正転切替装置標準装備。 電源コード取り外し可能。オートストップ空転防止付。				

品名	型式	本体価格(税別)	ホース有効長	装備品
ビックホッパー 毎時14~18t 緑ホース	BGK-G	¥196,000(税別)	0m	三相200V0.4+1.5kW アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド 付
	BGK-3	¥274,000(税別)	2.7m	
	BGK-4	¥279,000(税別)	3.7m	
	BGK-5	¥286,000(税別)	4.7m	
	BGK-7	¥331,000(税別)	6.7m	

品名	型式	本体価格(税別)	ホース有効長	装備品
ミニホッパー 毎時14~18t 緑ホース	MGK-G	¥157,000(税別)	0m	三相200V0.4+1.5kW アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド 付
	MGK-3	¥235,000(税別)	2.7m	
	MGK-4	¥240,000(税別)	3.7m	
	MGK-5	¥247,000(税別)	4.7m	
	MGK-7	¥292,000(税別)	6.7m	

ミニパネコン

- 粉溜めから粉すり機までの搬送に！



5インチ粉摺機対応OK！
ミニパネコン毎時能力
2~3.5t/h

6インチまでの粉摺
機対応可能
毎時能力3~4.5t/h

品名	型式	本体価格	モーター	ホース長	排出口高
ミニパネコン 粉摺機専用 毎時2~3.5t	MSK-40	¥171,000(税別)	単100 / 400W	4m	545mm
	MSK-42	¥171,000(税別)	三200 / 400W		545mm
	MSK-60	¥177,000(税別)	単100 / 400W	6m	1,525mm
	MSK-62	¥177,000(税別)	三200 / 400W		1,525mm
	MSK-82	¥206,000(税別)	三200 / 0.75kw	8m	1,525mm
装備品	スタンド・過負荷防止・アフレ防止センサー				

品名	型式	本体価格	モーター	ホース長	排出口高
大型粉摺機専用 パネコン 毎時3~4.5t	MVK-42	¥203,000(税別)	三相200V 0.75kw	4m	545mm
	MVK-72	¥235,000(税別)	三相200V 0.75kw	7m	1,525mm
装備品	スタンド(キャスタ)上下スライド機構・モータ焼付防止・アフレ防止センサー				

品名	型式	本体価格	適用
パネ単体用 ホッパ	MSH-2	¥37,000(税別)	MS・MV・YB (黄・オレンジホース)
	KBLH-1A	¥41,000(税別)	KBC・(H)・KBLH (黄ホース)

穀類搬送機(スロワー)

- 乾燥機から粉溜めへ！
- 乾燥機への張り込みに！



KH-09A

KH-15A

品名	型式	本体価格	適用
穀類搬送機	KH-09A	¥102,000(税別)	モーター別 1kw以上小麦の場合1.5kw
	KH-15A	¥171,000(税別)	モーター別 1.5kw以上小麦の場合2.2kw

乾燥機張りこみ用ホース

- 乾燥機への生粉の張り込みに！
- 粉溜めから粉すり機までの搬送に！




KBL-5S

KBL-4

品名	型式	本体価格	ホース有効長	装備
パネ単体 毎時9~12t 黄色ホース	KBL-3S	¥165,000(税別)	3m	三相200V1.5kw コントロールBOXなし 吊り金具付
	KBL-4S	¥172,000(税別)	4m	
	KBL-5S	¥179,000(税別)	5m	
	KBL-6S	¥202,000(税別)	6m	
	KBL-8S	¥239,000(税別)	8m	

品名	型式	本体価格	ホース有効長	装備
パネ単体 毎時9~12t 黄色ホース	KBL-3	¥184,000(税別)	3m	三相200V1.5kw コントロールBOX付 中間スタンド付
	KBL-4	¥192,000(税別)	4m	
	KBL-5	¥198,000(税別)	5m	
	KBL-6	¥213,000(税別)	6m	
	KBL-8	¥249,000(税別)	8m	


KBC・KBL専用受けホッパー



KSH-4・5

型式	本体価格
KSH-4・5	¥24,000(税別)
KSH-6・8	¥33,000(税別)

粉すり機連結送塵機



FX-63M

- 粉すり時のホコリの除去、もみがらの搬送に！

品名	型式	本体価格	適用
送塵機 (モーター別)	FX-63	¥106,000(税別)	1.5kwモーター用(モーター別)80m搬送
	FX-63-2	¥106,000(税別)	2.2kwモーター用(モーター別)100m搬送
送塵機 (モーター付)	FX-63M	¥153,000(税別)	1.5kwモーター付80m搬送
	FX-63M-2	¥166,000(税別)	2.2kwモーター付100m搬送

もみがら収集機



GS-550S

型式	GS-550S	GS-905S
長さ×幅×高さ	880×940×1700mm	1940×1100×1700mm
入口直径	185mm	185mm
重さ	9kg	15kg
分離方式	接線分離方式	接線分離方式
適用粉摺機	2~5インチ	2~5インチ
シャッター	2ヶ所	4ヶ所
本体価格	¥36,000(税別)	¥40,000(税別)

株式会社 石井製作所

〒998-0102

山形県酒田市京田4丁目 1-13

TEL (0234) 28-8239 FAX (0234) 28-8256

<http://isi-mfg.com>



会社ホームページ