



株式
会社

匠林製作所

PRODUCTS CATALOG

2022年製品総合カタログ

※本カタログは消費税込での表記となります。

私たちは稲作農家様を応援する創作機械メーカーです



- 碎土機・脱水機・洗浄機
- 育苗器・催芽器はつが
- あざやか播種機LINE
- フレコンバック排出装置
- 無コーティング代掻き同時播種機
- サソワラー
- Lコン
- Gコン
- 穀類搬送シリーズ



砕土機・脱水機・洗浄機



製品詳細

砕土機(ロータリークラッシャー)

ロータリー方式だから低音・低振動で高能率!
石や木片を取り除き、土を細かく砕きます。育苗箱、ポットの土づくりにも!

小型砕土機 RKMシリーズ

整備・交換を大幅に省力化



RKM-83

ノブボルト1本の取り外しで
簡単に分解が可能です!



型 式	RKM-83	RKM-83M	RKM-83MA
本体価格(税込)	¥145,200	¥176,000	¥187,000
網 目(mm)	8	8(限定)	8(限定)
重 量(kg)	49.5	65.5	66.5
爪軸回転数	975rpm / 分		
網回転数	50rpm / 分		
所用馬力	0.75kw以上	三相200V 0.75kw モーター付	単相100V 0.75kw モーター付

中型砕土機 RKLシリーズ

大型砕土機 RKGシリーズ



RKM-3708D

前傾ホッパーで
網・爪の交換はラクラク!



型 式	RKL-3708D	RKL-3710D	RKL-3708MD	RKL-3710MD
本体価格(税込)	¥503,800		¥565,400	
網 目(mm)	8	10	8	10
重 量(kg)	125		155	
爪軸回転数	890rpm / 分			
網回転数	47rpm / 分			
最大能力	7t / h			
所用馬力	3.7kw以上		三相200V 3.7kw モーター付	



RKG-550A

衝撃に強いスイング刃

ステンレス網



型 式	RKG-550A
本体価格(税込)	¥2,233,000
網 目(mm)	標準8(その他ご相談に応じます)
重 量(kg)	300
爪軸回転数	620rpm / 分
網回転数	23rpm / 分
最大能力	10t / h
所用馬力	三相200V 5.5kw モーター付

種子用脱水機

精密播種の必需品! 多量の種粉をすばやく水切りします



HSE-2NT15C



HSE-4NT15A



SW-150

型 式	SW-150	HSE-2NT15C	HSE-4NT15A
本体価格(税込)	¥220,000	¥247,500	¥337,700
寸 法	全 長	510mm	640mm
	全 幅	420mm	640mm
	全 高	970mm	850mm
処理能力	15kg / 2~5分	12kg / 2~4分	20kg / 3~5分
投入量	乾 粉	12kg	10kg
	催芽粉	15kg	12kg
定格電力	単相100V 200W	三相200V 400W	三相200V 750W
重 量	48kg	50kg	67kg
装 備	タイマー・自動停止機能	タイマー・足踏み式ブレーキ付	

ポット苗箱洗浄機

シンクロギヤの採用により、苗箱が損傷すること無く確実に搬送します。
遊星ブラシ機構により、確実にポット溝を洗浄します。



PC-380

型 式		PC-380
本体価格(税込)		¥158,400
適応苗箱		水稲用ポット苗箱
作業能率(枚/時)		380
電 源		単相 100V
モータ出力		200w
機体寸法	全幅	730mm
	奥行	535mm
	全高	895mm
重 量		53.5kg

育苗器・催芽器 はつが



製品詳細

温水育苗器



NK-180

本体価格
¥195,800 (税込)



NK-240-NK-240A

本体価格
¥206,800 (税込)



NK-360

本体価格
¥305,800 (税込)



NK-480

本体価格
¥350,900 (税込)



NK-600

本体価格
¥457,600 (税込)



NK-720

本体価格
¥503,800 (税込)



NK-1000

本体価格
¥602,800 (税込)

リフト テーブル

リフトテーブルプラス
リフターで箱の出し入れ
ラクラク(標準装備)

ボルトレスで
かんたん組立!
(フォークリフト仕様を除く)

全形式 電子サーモ仕様

電子サーモにより正確な
温度コントロール!



名 称		育苗器 はつが							
型 式		NK-180	NK-240A	NK-240	NK-360	NK-480	NK-600	NK-720	NK-1000
収納箱数 (標準)	積重ね式	180	240	240	360	480	600	720	960
	棚 式 (棚オプション)	—	120	120	180	240	300	360	480
機体寸法	幅 (mm)	1400	1400	1400	2070	2740	3410	4080	5420
	奥行 (mm)	1120	1450						
	高さ (mm)	1670	1730						
電 源		単相100V			三相200V				
ヒーター総容量		1. 15kw			2. 3kw		3. 45kw		4. 6kw
ヒーター個数		1個			2個		3個		4個

※棚はオプションになります。

フォークリフト仕様温水育苗器

フォークリフトで苗箱の出し入れラクラク!



FNK-500

本体価格
¥465,300 (税込)



FNK-750


本体価格
¥657,800 (税込)



FNK-1000

本体価格
¥781,000 (税込)

フォークリフト仕様パレット寸法図(現地手配)



型 式	使用パレット個数
FNK-500	4
FNK-750	6
FNK-1000	8

【注意】
寸法図は参考ですので、作業状況に
合わせて製作してください。
フォークリフトは、荷重能力1.5以上
のものを使用してください。

名 称		フォークリフト仕様育苗器 はつが		
型 式		FNK-500	FNK-750	FNK-1000
収納箱数 (標準)	15段積	480	720	960
	16段積	512	768	1024
機体寸法	幅 (mm)	3090	4595	6110
	奥行 (mm)		1455	
	高さ (mm)		2150	
電 源		三相200V		
ヒーター容量		2. 3kw	3. 45kw	4. 6kw
ヒーター個数		2個	3個	4個
標 準 装 備		苗やけ防止用遮熱シート		

温水催芽器

催芽袋のまま催芽が可能




NKB-180

本体価格
¥195,800 (税込)

名 称		催芽器はつが	
型 式		NKB-180	
収容能力		180kg(乾粒3.6kg×50袋)	
機体寸法	幅 (mm)	1400	
	奥行 (mm)	1120	
	高さ (mm)	1670	
電 源		三相200V	
ヒーター個数		1個	

複合蒸気ヒーターだから安全で安心



- 沸騰蒸気 ヒーターによる沸騰蒸気は、育苗器内に素早く広がって均一に加熱・加湿。とくに床土へ強く浸透します。
- 温水蒸気 水源を兼ねた水槽の水をヒーターの熱で循環加熱。ワイドな蒸気面から拡散し、とくに床土の乾燥を防ぎます。



万一ヒーター内の水がなくなっても、電熱ヒーター方式になるから安心です。

皆さまの美味しい米づくりを応援いたします

あざやか播種機LINE

全機種密苗、密播に対応(400gまで播種可能)

全自動タイプ

空の苗箱搬入でOK!



AN-303TC

設置スペースを考えた

AN-203TC 本体価格 **¥378,400(税込)**

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→覆土

毎時200箱

AN-303TC 本体価格 **¥470,800(税込)**

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→排糞→覆土

毎時300箱



毎時300箱・
400箱兼用

8輪キャスターで移動ラクラク!

AN-403TK 本体価格 **¥542,300(税込)**

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→排糞→覆土

スタンダードタイプ

コンパクトで使いやすい



AN-203F

毎時200箱

コンパクトで使いやすい!

AN-203 本体価格 **¥259,600(税込)**

灌水→播種→覆土

AN-203F 本体価格 **¥308,000(税込)**

1回目 床土入→ならし→鎮圧

2回目 灌水→播種→覆土



AN-303KF

毎時300箱・
400箱兼用

作業人数に応じた速度選が可能!

AN-303K 本体価格 **¥349,800(税込)**

灌水→播種→排糞→覆土

AN-303KF 本体価格 **¥398,200(税込)**

1回目 床土入→ならし→鎮圧

2回目 灌水→播種→排糞→覆土

大規模農家用

ダイヤルツマミで能率切替が簡単!

AT-606+AN-603K

箱高さゲージで
簡単調整!



毎時400~600箱

鎮圧ロール
両スミ取り
標準装備!

前後灌水で
灌水ムラ無し!

ワイドホッパー採用で
フレコンバッグでの
土入れラクラク!

床土入れ機



スイッチ、クラッチレバー、量調整レバーを
集中配置操作性抜群! 苗箱の縁際まで平らに鎮圧仕上げ

AT-606 本体価格 **¥231,000(税込)** AN-603K 本体価格 **¥570,900(税込)**

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→むらし灌水→排糞→覆土→ならし

AT-306 本体価格 **¥201,300(税込)**

AT-606 本体価格 **¥231,000(税込)**

＜ 仕 様 ＞		自播種機					床土入れ機		全自動播種機		
型 式	AN-203		AN-203F	AN-303K	AN-303KF	AN-603K	AT-606	AT-306	AN-203TC	AN-303TC	AN-403TK
重 量(kg)	76		81	91	96	104	60	59	105	120	131
全 長(mm)	作業時3840 格納時2220		作業時4080 格納時2460		作業時4290 格納時2540	全長1829 レール付3120			作業時3940 格納時2310 作業時4830 格納時1170~2110		
全 高(mm)	970～1070	1110～1210	970～1070	1110～1210	1140～1240	940～1115			1110～1210		
全 幅(mm)	520					600	526		520		
播 種 量(g)	80～410 無段階調整		80～400 無段階調整		90～400 無段階調整	毎時能力200～600箱(スピコン) ギヤ交換200・300箱			80～410 無段階調整	80～400 無段階調整	
動 力 (AC100V)	播種部25W 搬送部40W		播種部40W 搬送部40W		播種部60W 搬送部90W	60W	60W		播種部25W 搬送部40W	播種部40W 搬送部60W	
薬液散布(ダコニール)	DN-52		標準装備		標準装備				DN-52	標準装備	
排糞装置	HF-20A		標準装備		標準装備				HF-20A	標準装備	
スミトリ	SN-2A		SN-2A		×				標準装備		
ブラシセット	BF-31A	標準装備	BF-31A	標準装備	標準装備				BF-31A	標準装備	
床土装置	FN-20A	標準装備	FN-20A	標準装備	×				標準装備		



製品詳細

オプション製品



薬液散布

DN-52

本体価格

¥16,500(税込)



ブラシセット

BF-31A

本体価格

¥35,200(税込)



スミトリ

SN-2A

本体価格

¥26,400(税込)



排糞装置

HF-20A

本体価格

¥23,100(税込)




床土装置アタッチメント

FN-20A

本体価格

¥49,500(税込)

覆土用補助ホッパー・傾圧ローラー付



AT用補助ホッパー

AT-H75

本体価格

¥30,800(税込)



AT用供給レール

ATH-1

ATH-3

ATH-2

本体価格

¥33,000(税込)



AN用大径キャスター

AN-1C

本体価格

¥20,350(税込)

あざやか播種機LINEの特徴

あざやか播種ロール

浅広特殊穴形状で
糞のタテ落ちが減少しました

播種量スピコン調整

全型式80~400gスピコンのフレキシブル調整
です。作業しながらの操作もOKです

スライド

最大250m/mスライドアタッチメントの装着
播種状態確認もラクラク。後灌水もOK!
※AN-202TC・302TC 別

フルオープン

メンテナンスが従来の1/3の時間でOK
(種子交換) 掃除もラクラク

播種関連アタッチメント



AK-4K

本体価格

¥150,700(税込)



IBC-P70

本体価格

¥148,500(税込)



IBC-P820

本体価格

¥207,900(税込)



IBC-P830

本体価格

¥360,800(税込)



IBP-R810

本体価格

¥44,000(税込)



AH-200N

本体価格

¥140,800(税込)

AH-404N

本体価格

¥196,900(税込)

AH-604N

本体価格

¥211,200(税込)

品名	苗箱供給機	用土供給機				床土回収装置	自動ハコツミ機		
型式	AK-4K	IBC-P70	IBC-P820	IBC-P830	IBP-R810	AIH-200N	AIH-404N	AIH-604N	
能力	積重ね最大15箱	毎時300箱床土入れに対応	毎時400箱床土入れに対応			(50Hz)毎時能力200箱 (60Hz)毎時能力240箱	(50Hz)毎時能力400箱 (60Hz)毎時能力500箱	(50Hz)毎時能力600箱 (60Hz)毎時能力700箱	
全長(mm)	985	1090	1080	1700	660	1130	1385		
全幅(mm)	470	590	600	505	400	450	514		
全高(mm)	935~1030	1447	1666	1664	235	562~740	833~1041		
重量(kg)	25	43	45	65	10	25	35		
動力	25W	40W	60W	40+65W	BCPより駆動	AC100V 40W	AC100V 100W		
備考	箱供給能力毎時 170~600箱(ギヤ交換)	簡易床土回収装置付 オートストップ無し	オートストップ付			IBC-P820・830専用 アタッチメント	積上げ最大5箱	キャスター標準装備 積上げ最大10箱	

施肥機

施肥量はシャッターとスピコン調整で
取付スペースがあれば、どの播種機にも
セットが可能

HG-600A

型式	HG-600A	HG-600EA
本体価格(税込)	¥119,900	¥119,900
機体寸法(mm)	全長265×全幅504×全高506	
重量	11kg	
施肥量	100g~1kg (1箱当たり)	
動力	AC100V 25W	
回転数	50Hz	4~46rpm
	60Hz	4~56rpm
適用	苗箱まかせ施肥	
	1箱200g~	エコロン施肥 1箱40g~

施薬ホッパー

箱処理剤(いもち・害虫)を
種まきと同時に散布が可能です!

型式	KS-25SPA	GD-200A
本体価格(税込)	¥90,200	¥118,800
機体寸法(mm)	長449×幅410×高1360	長155×幅622×高611
重量	7.3kg/8%	12.6kg/10%
能力	苗箱200~600枚/毎時	苗箱80~500枚/毎時
モーター/散布方式	100V 6W GE-ターボコン/側撒出し	100V 25W GE-ターボコン/ローレル撒
付属品	飛散防止板	飛散防止板

フレコンバック排出装置・無コーティング代掻き同時播種機

フレコンバック排出装置



FP-1001



FF-1001



FS-1001

フレコンパレット
フレパレ用フレーム
セット品

- 常にリフトでフレコンバックをつり上げる必要がなく、リフトを他の作業に充てることが出来ます
- 土入れや肥料入れといった様々なフレコンバックを用いた排出作業が行えます
- フレコンバック内に残量物が残らない設計で手間が省けます
- フレコンバックをフレコンパレットに載せたまま下から持ち上げられるので、天井の低い納屋(全高2.5m〜)でも作業可能です

名称 型式	フレコンパレット FP-1001	フレパレ用フレーム FF-1001	フレパレセット FS-1001
本体価格(税込)	¥99,000	¥88,000	¥181,500
許容重量(kg)	1,000	1,000	1,000
全幅	1,262	1,400(内寸1,220)	1,400
奥行	1,262	1,400(内寸1,220)	1,400
高さ	1,324~1,924 (7段階調整)	1,202~1,602 (5段階調整)	2,526~3,526



FC-1



FW-1

名称	フレーム用キャスター (オプション)	排出量調整ワイヤー (オプション)
型式	FC-1	FW-1
本体価格(税込)	¥23,100	¥35,200





製品詳細

無コーティング代掻き同時播種機



- 本代掻きと同時に播種が可能です
- 無コーティング催芽粉を播種します(はと胸状態に催芽させた種子を播種します)
- お客様がお持ちの代掻き機に装着可能です(2.0~2.6m一本ものに対応)
- 雨の日でも播種が可能です
- G P S 駆動により車速に応じて播種可能です
- 補給なしで約1haまで播種可能です
- 最大時速3kmで播種が可能です
- 圃場に応じて条播と散播を選択可能です

無コーティングが可能なワケ



名称	無コーティング 代掻き同時播種機	直播きマーカー (オプション)
型式	HRS-UN2	MA-2
本体価格(税込)	¥770,000	¥165,000



栽培マニュアル



製品詳細




トラクター前方散布タイプ



SV-F10X

- 樹脂製透明ホッパー使用、軽量で作業性抜群
- 用途に合わせて多量・多品目の散布が可能
- ワイド拡散板で広範囲均一な散布が可能
- 同時に耕運と施肥作業が可能で時間の短縮に！

ロータリー前方散布タイプ



SV-R10NX



SV-R10NPX (ムーバ)

ロータリー後方散布タイプ



SV-R10EX

装着部／散布場所	フロント装着／トラクター前方散布		ロータリーマウント／ロータリー前方散布		尾輪取付アーム装着／ロータリー後方散布	
型 式	SV-F07X	SV-F10X	SV-R10NX	SV-R10NPX (ムーバ)	SV-R07EX	SV-R10EX
本体価格 (税込)	¥214,500	¥244,200	¥236,500	¥272,800	¥225,500	¥247,500
全 幅	1300	695 × 2ホッパー	695 × 2ホッパー	695 × 2ホッパー	1300	695 × 2ホッパー
奥 行	(mm)	485	485	485	485	485
高 さ	480	535	535	535	480	535
重 量 (kg)	24	12 × 2	12 × 2	12 × 2	24	12 × 2
粒状肥料 (kg)	30～190/10a	30～190/10a	30～190/10a	30～190/10a	30～190/10a	30～190/10a
砂状資材 (kg)	30～190/10a	30～190/10a	30～190/10a	30～190/10a	30～190/10a	30～190/10a
粉状資材 (kg)	不可	不可	不可	不可	不可	不可
微 粒 剤 (kg)	不可(BZ)仕様で対応 小売価格プラス11,000円(税込) 散布量(kg)V05 10～70/10a V07 20～140/10a V10 20～140/10a					
キャスト付スタンド	標準装備		SSR-1(オプション) 本体価格 ¥41,250 (税込)		標準装備	


GPS車速連動タイプ

SG-R10



型 式	SG-R10EX	SG-R10X	SG-R10PX (ムーバ)	SG-F10X
本体価格 (税込)	¥335,500	¥324,500	¥363,000	¥332,200
散 布 幅 (mm)	1200～2000	1200～2000	1200～1800	1200～2000
標準ロール	○	○	○	○
多量まきロール	○	○	○	○
少量まきロール	○	○	○	○
ロータリー散布場所	後方	前方	前方	トラクター前方
キャスト付スタンド	標準装備	SSR-1(オプション) 本体価格 ¥41,250 (税込)		標準装備

- GPS衛星を利用することで正確な対地速度を検出
- GPS情報の正確な速度の利用で散布量自動調節
- 散布量に合わせて3種類のロールが選べます
- ホッパーは透明なので残量確認が容易






LZ1M,LZ1L シリーズ

軽トラックの荷台へ設置できる粉コンテナ



LZ1L-BMS3



高さ調整は自在の3段階調整可能
1400mm
1300mm
1200mm



超低重心(全高1150mm)で安心です



LZ1M-BMS3



オートストップ付で
自動運転!



ホースの磨耗を
防ぎます



自動、手動切換簡単!



側面排出もOK!



スッキリ排出



側面メッシュで
通気性抜群!

折りたたみ式でコンパクトに収納!



ワンタッチピンで
簡単です!



側面のパイプをはずして折りたたみ

側面パイプは本体ホルダーに収納

		型式	本体価格(税込)		型式	本体価格(税込)	
			(R)キャスター付	キャスター無し		(R)キャスター付	キャスター無し
ホース有効長	1m	LZ1L-BMS2(R)	¥316,800	¥286,000	LZ1L4-BVK2(R)	¥304,700	¥273,900
	2m	LZ1L-BMS3(R)	¥324,500	¥293,700	LZ1L4-BVK3(R)	¥311,300	¥280,500
	3m	LZ1L-BMS4(R)	¥336,600	¥305,800	LZ1L4-BVK4(R)	¥320,100	¥289,300
	4m	LZ1L-BMS5(R)	¥341,000	¥310,200	LZ1L7-BVK5(R)	¥367,400	¥336,600
	6m	LZ1L-BMS7(R)	¥357,500	¥326,700	LZ1L7-BVK7(R)	¥383,900	¥353,100
本体のみ	0m	LZ1L(R)	¥248,600	¥217,800	LZ1L4(R)2・3・4用	¥239,800	¥209,000
	0m				LZ1L7(R)5・7用	¥279,400	¥248,600
モーター動力		三相200V/1.5kw			単100V400W(2~4) 単100V750W(5・7)		
排出能力		毎時6~9t			毎時5~6t		
全高(容量)		1200mm(1350%1コンバイン袋29) 1300mm(1550%コンバイン袋33) 1400mm(1750%コンバイン袋38) 3段階組替え					
全長		1700mm					
全幅		1300mm					
重量(本体)		102kg			BVK2~4/96kg BVK5~7/102kg		
装備品		コントロールBOX(空転センサー モーター焼付防止サーマル付)ホッパーシート・ホース用中間スタンド					

型式		本体価格(税込)		型式	本体価格(税込)		
		(R)キャスター付	キャスター無し		(R)キャスター付	キャスター無し	
ホース有効長	1m	LZ1M-BMS2(R)	¥306,900	¥276,100	LZ1M4-BVK2(R)	¥293,700	¥262,900
	2m	LZ1M-BMS3(R)	¥314,600	¥283,800	LZ1M4-BVK3(R)	¥300,300	¥269,500
	3m	LZ1M-BMS4(R)	¥326,700	¥295,900	LZ1M4-BVK4(R)	¥309,100	¥278,300
	4m	LZ1M-BMS5(R)	¥331,100	¥300,300	LZ1M7-BVK5(R)	¥357,500	¥326,700
	6m	LZ1M-BMS7(R)	¥347,600	¥316,800	LZ1M7-BVK7(R)	¥374,000	¥343,200
本体のみ	0m	LZ1M(R)	¥238,700	¥207,900	LZ1M4(R)2・3・4用	¥228,800	¥198,000
	0m				LZ1M7(R)5・7用	¥269,500	¥238,700
モーター動力		三相200V／1.5kw			単100V400W(2～4) 単100V750W(5・7)		
排出能力		毎時6～9t			毎時5～6t		
全高(容量)		1150mm(1250ℓ コンバイン袋27)					
全長		1700mm					
全幅		1300mm					
重量(本体)		86kg			BVK2～4/82kg BVK5～7/88kg		
装備品		コントロールBOX(空転センサー モーター焼付防止サーマル付) ホッパーシート・ホース用中間スタンド					

本体末尾にR付仕様はローリングキャスター標準装備です。セット価格でお得です。

ローリングキャスター	RY-10B(軽トラ)用 本体価格 ¥40,700 / RY-10WB(普通車用) 本体価格 ¥42,900 別途購入の場合の価格です
ピット用オーガ	LYP-1300A 本体価格 ¥33,000

LZ1A シリーズ

シャッターでの排出量調整がラク
側面メッシュで通気性抜群



LZ1A-BN3

軽量・安価型タイプ

		型式	本体価格(税込)
有効長さ	1m	LZ1A-BN2	¥191,400
	2m	LZ1A-BN3	¥195,800
	3m	LZ1A-BN4	¥203,500
モーター動力		単相 100V 400W	
排出能力		毎時5~6t	
全高(容量)		1150mm(1250%)	
全長		1700mm	
全幅		1300mm	
重量(本体)		73kg	
装備品		ホッパーシート・ホース用中間スタンド	

【オプション】

ローリングキャスター	RY-10B ¥40,700
------------	----------------

水田・畑関連機器



製品詳細

LZ1S シリーズ

運搬車の荷台へ設置できる粉コンテナ



LZ1S4-BVK3



		型 式	本体価格 (税込)	型 式	本体価格 (税込)
モーター動力		三相200V 1.5kw		単100V 400W(2〜4)	単100V750W(5・7)
ホース有効長	1m	LZ1S-BMS2	¥267,300	LZ1S4-BVK2	¥258,500
	2m	LZ1S-BMS3	¥275,000	LZ1S4-BVK3	¥265,100
	3m	LZ1S-BMS4	¥287,100	LZ1S4-BVK4	¥273,900
	4m	LZ1S-BMS5	¥291,500	LZ1S7-BVK5	¥324,500
	6m	LZ1S-BMS7	¥308,000	LZ1S7-BVK7	¥341,000
本体のみ	0m	LZ1S	¥199,100	LZ1S4(2・3・4用)	¥193,600
	0m			LZ1S7(5・7用)	¥236,500
排出能力		毎時6〜9t		毎時5〜6t	
全高・(容量)		1290mm (1000ℓ) コンバイン袋20			
全 長		1500mm			
全 幅		1030mm			
重量(本体)		78kg	BVK2〜4/72kg BVK5〜7/78kg		
装備品		コントロールボックス(空転センサー 満量センサー モーター焼付防止サーマル付き) ホッパーシート・ホース用中間スタンド			

【オプション適合明細】

ローリングキャスター	RY-6B 本体価格 ￥40,700
ビット用オーガ	LYP-1300A 本体価格 ￥33,000

※運搬車両は特別仕様の為ローリングキャスターセット価格は設定しておりません。ホッパーの折りたたみ不可となっております。

LV81, LV101 シリーズ

軽トラックの荷台へ設置、粉、麦、大豆の搬送用コンテナ

3つの穀物に対応！



LV101-C18A



CL-18

型 式	LV81-C18A (R)	LV101-C18A (R)
キャスター付 (R)	￥278,300(税込)	￥288,200(税込)
キャスター無し	￥246,400(税込)	￥256,300(税込)
全高 (容量)	1150mm (1250%) コンバイン袋27	1200mm (1350%) コンバイン袋29 1300mm (1550%) コンバイン袋33 1400mm (1750%) コンバイン袋38
モーター	単相100V 100W	
ペルコン有効長	800mm	
排出能力	毎時最大18t (60Hz) 15t (50Hz)	

※LV81の全高は一定です。

型 式	CL-18
本体価格 (税込)	￥151,800
全 長	1800mm

【ペルコン単体 (スタンド付き)】

除草剤散布機 (らくらくサンパー)

KG型

トラクターマウント仕様



ブーム全開時

BS・BT・ST型

整地キャリアマウント仕様
※キャリア別売



ブーム収納移動時

- トラクターに乗ってらくらく除草剤散布作業ができます
- 散布幅が約5mで作業できるので非常に能率的です
- 両サイドのブームの角度調整が自由に出来ます
- 左右のブームの破損防止機能付！

らくらくサンパーの特徴！



斜め下にブームを下げ畦畔等にも使用可能です



斜面散布も可能です

型 式	本体価格 (税込)	仕 様
KG-300B	￥297,000	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク300% ダッシュポンプ・ホースセット
KG-500B	￥308,000	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク500% ダッシュポンプ・ホースセット
KG-300SC	￥386,100	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク300%・ダッシュポンプ ホースセット・ワンタッチ仕様 (ロータリー純正・作業機S)
KG-500SC	￥397,100	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク500%・ダッシュポンプ ホースセット・ワンタッチ仕様 (ロータリー純正・作業機S)
KG-300LC	￥407,000	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク300%・ダッシュポンプ ホースセット・ワンタッチアダプター作業機L
KG-500LC	￥418,000	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク500%・ダッシュポンプ ホースセット・ワンタッチアダプター作業機L
BS-300FB	￥231,000	フジレキャリア用取付金具・簡易ブーム17頭口 タンク300%・ダッシュポンプ・ホースセット
BT-300KB	￥231,000	クマガイキャリア用取付金具・簡易ブーム17頭口 タンク300%・ダッシュポンプ・ホースセット
ST-300B	￥231,000	スズテックキャリア用取付金具・簡易ブーム17頭口 タンク300%・ダッシュポンプ・ホースセット



GZ1T,GZ1S シリーズ

軽トラックに設置できる！



GZ1Tシリーズ



GZ1Sシリーズ



コンパクトタイプのGZ1TとスタンダードタイプのGZ1Sと2つのサイズ。それぞれ高排出タイプと低排出タイプがあります。

オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

GZ1M,GZ1L,GZ1G シリーズ

1t~2t車の荷台へ設置できる！



GZ1Mシリーズ



GZ1Lシリーズ



GZ1Gシリーズ



小型コンテナのGZ1M、中型コンテナのGZ1L、大型コンテナのGZ1Gと3つのサイズ

オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

多彩な機能満載！



ホース有効長	型 式	本体価格(税込)	型 式	本体価格(税込)
ホース無し本体のみ	GZ1T-BGR	¥388,300	GZ1S-BGR	¥405,900
1m70cm	GZ1T-BG2R	¥471,900	GZ1S-BG2R	¥489,500
2m70cm	GZ1T-BG3R	¥478,500	GZ1S-BG3R	¥496,100
3m70cm	GZ1T-BG4R	¥484,000	GZ1S-BG4R	¥501,600
4m70cm	GZ1T-BG5R	¥491,700	GZ1S-BG5R	¥509,300
6m70cm	GZ1T-BG7R	¥547,800	GZ1S-BG7R	¥565,400
モーター	0.4kw+1.5kw(三相200V)			
毎時能力	毎時14t~18t/h			
全高(容量)	1075mm 1500ℓ(コンバイン袋30)		1235mm 1700ℓ(コンバイン袋38)	
全 長	1800mm			
全 幅	1300mm			
本体重量	170kg		180kg	
装 備 品	コントロールBOX(自動正転機能、空転防止センサー、焼付防止サーマル)・ホッパーシート、ホース用中間スタンド			
増 枠	GZ・GK・GN・GX MT-13A ¥34,100 高さ200mm			
ピット排出用オーガ	緑ホース用 GK-900A ¥34,100		黄ホース用 GL-901A ¥31,900	
ピット排出用ダクト	緑ホース用 PS-4 ¥22,000		黄ホース用 PS-21 ¥18,480	

型 式	本体価格(税込)	型 式	本体価格(税込)	型 式	本体価格(税込)
GZ1M-BGR	¥533,500	GZ1L-BGR	¥565,400	GZ1G-BGR	¥639,100
GZ1M-BG2R	¥617,100	GZ1L-BG2R	¥649,000	GZ1G-BG2R	¥722,700
GZ1M-BG3R	¥623,700	GZ1L-BG3R	¥655,600	GZ1G-BG3R	¥729,300
GZ1M-BG4R	¥629,200	GZ1L-BG4R	¥661,100	GZ1G-BG4R	¥734,800
GZ1M-BG5R	¥636,900	GZ1L-BG5R	¥668,800	GZ1G-BG5R	¥742,500
GZ1M-BG7R	¥693,000	GZ1L-BG7R	¥724,900	GZ1G-BG7R	¥798,600
0.75kw+1.5kw(三相200V)					
毎時14t~18t/h					
1210mm 2800ℓ(コンバイン袋60)		1400mm 3700ℓ(コンバイン袋80)		1700mm 4900ℓ(コンバイン袋106)	
2800mm					
1500mm					
260kg		280kg		300kg	
コントロールBOX(自動正転機能、空転防止センサー、焼付防止サーマル)・ホッパーシート、ホース用中間スタンド					
GZ・GK・GN・G M-35A ¥78,100 高さ300mm					
緑ホース用 GK-900A ¥34,100 黄ホース用 GL-901A ¥31,900					
緑ホース用 PS-4 ¥22,000 黄ホース用 PS-21 ¥18,480					

穀類搬送シリーズ



製品詳細

穀類搬送シリーズ

納屋内の粉や、粉殻の搬送に便利な一品です。
粉溜めから粉すり機へ、乾燥機から粉溜めなど多彩な用途に使用できます！

ホッパー

- 粉コンテナから乾燥機までの張り込みに！
- フレコンや粉溜めから、粉すり機までの搬送に！



WK1-BG3



BK1-BG3



MK1-BG3

品 名	型 式	本体価格(税込)	ホース 有効長	重 量	装 備 品
ワイドホッパー 毎時14~18t 緑ホース	WK1-BG	¥371,800	0m	130kg (本体)	三相200V0.4+1.5KW アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド 付
	WK1-BG3	¥462,000	2.7m		
	WK1-BG4	¥467,500	3.7m		
	WK1-BG5	¥475,200	4.7m		
	WK1-BG7	¥531,300	6.7m		
備 考	バネホースGコンシリーズと共用可能。 自動正転切替装置標準装備。 電源コード取り外し可能。オートストップ空転防止付。				

品名	型式	本体価格(税込)	ホース有効長	装備品
ビックホッパー 毎時14~18t 緑ホース	BK1-BG	¥224,400	0m	三相200V1.5KW アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド 付
	BK1-BG3	¥314,600	2.7m	
	BK1-BG4	¥320,100	3.7m	
	BK1-BG5	¥327,800	4.7m	
	BK1-BG7	¥383,900	6.7m	

品名	型式	本体価格(税込)	ホース有効長	装備品
ミニホッパー 毎時14~18t 緑ホース	MK1-BG	¥180,400	0m	三相200V1.5KW アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド 付
	MK1-BG3	¥270,600	2.7m	
	MK1-BG4	¥276,100	3.7m	
	MK1-BG5	¥283,800	4.7m	
	MK1-BG7	¥339,900	6.7m	

ミニバネコン

- 粉溜めから粉すり機までの搬送に！

MSK-42A

MVK-42A



5インチ粉溜め機対応OK！
ミニバネコン毎時能力
2~3.5t/h

6インチまでの粉溜め
機対応可能
毎時能力3~4.5t/h

品 名	型 式	本体価格(税込)	モーター	ホース長 (m)	排出口高 (mm)
ミニバネコン 粉攪り専用 毎時2〜3.5t	MSK-40A	¥195,800	単100/400W	4	545 ~ 1,525
	MSK-42A	¥195,800	三200/400W		
	MSK-60A	¥203,500	単100/400W	6	
	MSK-62A	¥203,500	三200/400W		
	MSK-82A	¥236,500	三200/0.75kw		
装備品	スタンド・過負荷防止・あふれ防止センサー				

品 名	型 式	本体価格(税込)	モーター	ホース長 (m)	排出口高 (mm)
大型粉溜り専用 バネコン 毎時3～4.5t	MVK-42A	¥233,200	三200/0.75kw	4	545
	MVK-72A	¥269,500	三200/0.75kw	7	1,525
装備品	スタンド(キャスタ・上下スライド機構)モーター焼付防止・あふれ防止センサー				

品名	型式	本体価格(税込)	適用
バネ単体用 ホッパー	MSH-2	¥40,700	MS.MVシリーズ
	KBLH-1A	¥45,100	KBLシリーズ

穀類搬送機(スロワー)

- 乾燥機から粉溜めへ！
- 乾燥機への張り込みに！

KH-09B

KH-15B



品名	型式	本体価格(税込)	適用
穀類 搬送機	KH-09B	¥117,700	モーター別 1kw以上小麦の場合1.5kw
	KH-15B	¥195,800	モーター別 1.5kw以上小麦の場合2.2kw

ホーススイングシャッター付！

乾燥機張りこみ用ホース

- 乾燥機への生粉の張り込みに！
- 粉溜めから粉すり機までの搬送に！

KBL-5SA




KBL-4A

品名	型式	本体価格(税込)	ホース有効長	装備品
バネ単体 毎時9~12t 黄色ホース	KBL-3SA	¥189,200	3m	三相200V0.4+1.5KW コントロールBOX無し 吊り金具付
	KBL-4SA	¥196,900	4m	
	KBL-5SA	¥205,700	5m	
	KBL-6SA	¥232,100	6m	
	KBL-8SA	¥273,900	8m	

品名	型式	本体価格(税込)	ホース有効長	装備品
バネ単体 毎時9~12t 黄色ホース	KBL-3A	¥211,200	3m	三相200V1.5KW コントロールBOX付 ホース用中間スタンド付
	KBL-4A	¥220,000	4m	
	KBL-5A	¥226,600	5m	
	KBL-6A	¥244,200	6m	
	KBL-8A	¥284,900	8m	

KBC-KBL専用受けホッパー



KSH-4.5A

型式	本体価格(税込)
KSH-4.5A	¥27,500
KSH-6.8A	¥38,500

粉すり機連結送塵機



FX-64

- 粉すり時のホコリの除去、もみがらの搬送に！

品名	型式	本体価格(税込)	適用
送塵機 (モーター別)	FX-64	¥122,100	1.5kwモーター用(モーター別)80m搬送
	FX-64-2	¥122,100	2.2kwモーター用(モーター別)100m搬送
送塵機 (モーター付)	FX-64M	¥176,000	1.5kwモーター付80m搬送
	FX-64M-2	¥190,300	2.2kwモーター付100m搬送

もみがら収集機



GS-550A

型式	GS-550A	GS-905A
長さ×幅×高さ	880×940×1700mm	1940×1100×1700mm
入口直径	185mm	185mm
重さ	9kg	15kg
分離方式	接線分離方式	接線分離方式
適用粉溜め機	2~5インチ	2~5インチ
シャッター	2ヶ所	4ヶ所
本体価格(税込)	¥44,000(税込)	¥50,600(税込)

株式会社 石井製作所

〒998-0102

山形県酒田市京田4丁目 1-13

TEL (0234) 28-8239 FAX (0234) 28-8256

<http://isi-mfg.com>



会社ホームページ