

# /Y-"Y-JZI-PARTS LIST

(2022年版)


型式

AN-203




## ~目 次~


| 1.   | 搬送レール関係     |     |
|------|-------------|-----|
| 2.   | 搬送レール付属関係   | 5   |
| 3.   | 後搬送関係       | 9   |
| 4.   | 前搬送関係       |     |
| 5.   | 潅水装置関係      | 1 3 |
| 6.   | 播種装置 1      |     |
| 7.   | 播種装置 2      | 2 1 |
| 8.   | 播種装置 3      | 2 5 |
| 9.   | 排籾・排土装置関係   | 2 9 |
| 10.  | 覆土装置関係      | 3 1 |
| 1 1. | 電装関係        | 3 7 |
| 12.  | 付属品関係       | 4 3 |
| 13.  | マーク関係(播種装置) | 4 5 |
| 14.  | マーク関係(フレーム) | 4 7 |
| 15.  | マーク関係(ホッパ)  | 4 9 |




| 見出番号  | 部 品 番 号          | 部 品 名 称      | 台当個数 | 規格                  | 備考 |
|-------|------------------|--------------|------|---------------------|----|
| 1 -1  | 1311-2001-000    | ハンソウレールL     | 1    |                     |    |
| 1 -2  | 1311-2002-000    | ハンソウレールR     | 1    |                     |    |
| 1 -3  | 1192-2014-000    | シキリパイプ       | 3    |                     |    |
| 1 -4  | H114-0108-016    | ボルト          | 6    | M8×16 SPW(φ18×t1.6) |    |
| 1 -5  | 1187-2135-000    | プーリジクH       | 1    |                     |    |
| 1 -6  | 1192-1511-000    | ハンソウプーリ      | 2    |                     |    |
| 1 -7  | 0520-0130-030    | ワリピン         | 2    | φ3×30               |    |
| 1 -8  | 1192-2015-000    | ブッシュ10       | 2    |                     |    |
| 1 -9  | 1456-1374-000    | チョウセイライナC    | 1    |                     |    |
| 1 -10 | 0521-0110-000    | スナップピン       | 1    | φ10用                |    |
| 1 -11 | 1192-2038-000    | スプロケット8T-10J | 1    |                     |    |
| 1 -12 | 1192-2021-000-01 | セットピン        | 1    |                     |    |
| 1 -13 | 0870-9190-421    | チェーン42       | 1    | RS37-42             |    |
| 1 -14 | 1192-2023-000    | ローラジクA       | 5    |                     |    |
| 1 -15 | 1192-2061-000    | ローラ          | 12   |                     |    |
| 1 -16 | 1192-2015-000    | ブッシュ10       | 10   |                     |    |
| 1 -17 | 1456-1374-000    | チョウセイライナC    | 5    |                     |    |
| 1 -18 | 0521-0110-000    | スナップピン       | 4    | φ10用                |    |
| 1 -19 | 0520-0130-015    | ワリピン         | 1    | φ3×15               |    |
| 1 -20 | 1192-2038-000    | スプロケット8T-10J | 10   |                     |    |
| 1 -21 | 1192-2021-000-01 | セットピン        | 10   |                     |    |
| 1 -22 | 0870-9190-301    | チェーン30       | 1    | RS37-30             |    |
| 1 -23 | 0870-9190-381    | チェーン38       | 1    | RS37-38             |    |
| 1 -24 | 0870-9190-441    | チェーン44       | 2    | RS37-44             |    |
| 1 -25 | 0870-9190-461    | チェーン46       | 1    | RS37-46             |    |
| 1 -26 | 1192-2024-000-01 | ローラジクB       | 1    |                     |    |
| 1 -27 | 1192-2062-000    | ローラ          | 2    |                     |    |
| 1 -28 | 0750-0562-014    | ボールベアリング     | 2    | 6201UU              |    |
| 1 -29 | 1192-2045-000    | メタル6201      | 2    |                     |    |
| 1 -30 | H164-0106-016    | ボルト          | 4    | M6×16 SPW(φ18×t1.6) |    |
| 1 -31 | 1192-2046-000    | クドウジクカラー     | 1    |                     |    |
| 1 -32 | 1192-2029-000    | スプロケット8T-12  | 2    |                     |    |
| 1 -33 | 1192-2021-000-01 | セットピン        | 2    |                     |    |
| 1 -34 | 0870-9191-101    | チェーン110      | 1    |                     |    |
| 1 -35 | 1194-2039-000-01 | ポンプジク        | 1    |                     |    |




| 見出番号  | 部品番号             | 部 品 名 称      | 台当個数 | 規格             | 備 | 考 |
|-------|------------------|--------------|------|----------------|---|---|
| 1 -36 | 1192-2061-000    | ローラ          | 2    |                |   |   |
| 1 -37 | 1192-2015-000    | ブッシュ10       | 2    |                |   |   |
| 1 -38 | 1456-1374-000    | チョウセイライナC    | 1    |                |   |   |
| 1 -39 | 0521-0110-000    | スナップピン       | 1    | φ10用           |   |   |
| 1 -40 | 1192-2028-000    | スプロケット8T-10  | 1    |                |   |   |
| 1 -41 | 1192-2021-000-01 | セットピン        | 1    |                |   |   |
| 1 -42 | 1194-2041-000    | キャップ         | 1    |                |   |   |
| 1 -43 | 0740-0001-000    | Cリング         | 1    | <b>φ</b> 10 軸用 |   |   |
| 1 -44 | 1192-2026-000    | ローラジクD       | 2    |                |   |   |
| 1 -45 | 1192-2061-000    | ローラ          | 8    |                |   |   |
| 1 -46 | 1192-2015-000    | ブッシュ10       | 4    |                |   |   |
| 1 -47 | 1456-1374-000    | チョウセイライナC    | 2    |                |   |   |
| 1 -48 | 0521-0110-000    | スナップピン       | 1    | φ10用           |   |   |
| 1 -49 | 0520-0130-015    | ワリピン         | 1    | φ3×15          |   |   |
| 1 -50 | 1192-2038-000    | スプロケット8T-10J | 2    |                |   |   |
| 1 -51 | 1192-2021-000-01 | セットピン        | 2    |                |   |   |
| 1 -52 | A110-0108-050    | ボルト          | 2    | M8 × 50        |   |   |
| 1 -53 | 1192-2512-000    | ハンソウローラ      | 2    |                |   |   |
| 1 -54 | A301-0108-001    | ナット          | 4    | M8             |   |   |
| 1 -55 | 1192-2026-000    | ローラジクD       | 1    |                |   |   |
| 1 -56 | 1192-2061-000    | ローラ          | 5    |                |   |   |
| 1 -57 | 1192-2015-000    | ブッシュ10       | 2    |                |   |   |
| 1 -58 | 1456-1374-000    | チョウセイライナC    | 1    |                |   |   |
| 1 -59 | 0521-0110-000    | スナップピン       | 1    | φ10用           |   |   |
| 1 -60 | 1192-2028-000    | スプロケット8T-10  | 1    |                |   |   |
| 1 -61 | 1192-2021-000-01 | セットピン        | 1    |                |   |   |
| 1 -62 | 1192-2047-000    | ローラジクF       | 1    |                |   |   |
| 1 -63 | 1192-2512-000    | ハンソウローラ      | 2    |                |   |   |
| 1 -64 | 0742-0100-600    | Eリング         | 4    | φ6 軸用          |   |   |
| 1 -65 | A300-0108-001    | ナット          | 4    | M8             |   |   |
| 1 -66 | 1192-2041-000    | モチテ          | 2    |                |   |   |
| 1 -67 | 0520-0130-025    | ワリピン         | 4    | φ3×25          |   |   |



| 見出番号  | 部 品 番 号          | 部 品 名 称  | 台当個数 | 規格                                  | 備 | 考 |
|-------|------------------|----------|------|-------------------------------------|---|---|
| 2 -1  | 1192-2066-000-01 | ヒンジL     | 2    |                                     |   |   |
| 2 -2  | 1192-2067-000-01 | ヒンジR     | 2    |                                     |   |   |
| 2 -3  | H164-0106-016    | ボルト      | 8    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6)     |   |   |
| 2 -4  | 1194-2071-000-01 | レールカバーF  | 1    |                                     |   |   |
| 2 -5  | 1194-2072-002-1  | レールカバーR  | 1    |                                     |   |   |
| 2 -6  | A252-0706-012    | トラスコネジ   | 4    | M6 × 12                             |   |   |
| 2 -7  | 1194-2073-000    | フタ       | 1    |                                     |   |   |
| 2 -8  | A252-0705-012    | トラスコネジ   | 1    | M5 × 12                             |   |   |
| 2 -9  | H164-0106-016    | ボルト      | 4    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6)     |   |   |
| 2 -10 | A301-0106-40T    | タカナット    | 4    | M6 × 40                             |   |   |
| 2 -11 | 1311-2071-000    | スタンドB    | 1    |                                     |   |   |
| 2 -12 | A100-0106-020    | ボルト      | 4    | M6 × 20                             |   |   |
| 2 -13 | 0350-0140-618    | ワッシャ     | 4    | M6 × φ18 × t1.6                     |   |   |
| 2 -14 | A350-0106-000    | ロックナット   | 4    | M6                                  |   |   |
| 2 -15 | H164-0106-016    | ボルト      | 8    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6)     |   |   |
| 2 -16 | 1311-2072-000    | スタンドD    | 1    |                                     |   |   |
| 2 -17 | 1192-2006-000    | スタンドワッシャ | 4    |                                     |   |   |
| 2 -18 | 1192-2007-000    | シカクナット   | 4    |                                     |   |   |
| 2 -19 | H164-0106-016    | ボルト      | 8    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6)     |   |   |
| 2 -20 | 1192-2002-000-1  | スタンドL    | 4    |                                     |   |   |
| 2 -21 | 1192-2101-000    | アジャスタボルト | 4    |                                     |   |   |
| 2 -22 | 1192-2004-000-01 | キャスタージク  | 1    |                                     |   |   |
| 2 -23 | 1192-1721-000    | キャスター    | 2    |                                     |   |   |
| 2 -24 | 0742-0101-000    | Eリング     | 4    | φ10 軸用                              |   |   |
| 2 -25 | A110-0108-020    | ボルト      | 2    | M8 × 20                             |   |   |
| 2 -26 | 0350-0140-818    | ワッシャ     | 2    | $M8 \times \phi 18 \times t1.6$     |   |   |
| 2 -27 | 0350-0150-822    | ワッシャ     | 2    | $M8 \times \phi 22 \times t2.3$     |   |   |
| 2 -28 | A351-0108-000    | ロックナット   | 2    | M8                                  |   |   |
| 2 -29 | 1192-2005-000-02 | キャスターベース | 1    |                                     |   |   |
| 2 -30 | H114-0108-025    | ボルト      | 2    | $M8 \times 25$ SPW( $\phi$ 18×t1.6) |   |   |
| 2 -31 | 1192-2073-000    | カゴウケ     | 1    |                                     |   |   |
| 2 -32 | 1192-2074-000-01 | トメカナグ    | 1    |                                     |   |   |
| 2 -33 | 1192-2075-000    | ケショウネジ   | 2    | M6 × 12                             |   |   |
| 2 -34 | 1192-2081-000    | ブラケットA   | 3    |                                     |   |   |
| 2 -35 | A252-0706-012    | トラスコネジ   | 3    | M6 × 12                             |   |   |




| 見出番号  | 部 品 番 号          | 部 品 名 称   | 台当個数 | 規格                              | 備考 |
|-------|------------------|-----------|------|---------------------------------|----|
| 2 -36 | 1192-2082-000    | ハコガイドA    | 3    |                                 |    |
| 2 -37 | 3941-5015-600    | スプリング40   | 3    |                                 |    |
| 2 -38 | N300-0106-E01    | ENナット     | 3    | M6 φ30 黒色                       |    |
| 2 -39 | 1192-2083-000-01 | ブラケットB    | 1    |                                 |    |
| 2 -40 | A252-0706-012    | トラスコネジ    | 1    | M6 × 12                         |    |
| 2 -41 | 1192-2084-000    | ハコガイドB    | 1    |                                 |    |
| 2 -42 | 3941-5015-600    | スプリング40   | 1    |                                 |    |
| 2 -43 | N300-0106-E01    | ENナット     | 1    | M6 φ30 黒色                       |    |
| 2 -44 | 1192-5039-000    | ベルトストッパーB | 1    |                                 |    |
| 2 -45 | H164-0106-016    | ボルト       | 1    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6) |    |
| 2 -46 | 1192-5541-000    | ブラケット     | 2    |                                 |    |
| 2 -47 | H164-0106-016    | ボルト       | 2    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6) |    |



## <u>3.後搬送関係</u>


| 見出番号  | 部 品 番 号          | 部 品 名 称 | 台当個数 | 規格                                  | 備考 |  |  |  |
|-------|------------------|---------|------|-------------------------------------|----|--|--|--|
| 3 -1  | 1310-2501-000    | リヤレールL  | 1    |                                     |    |  |  |  |
| 3 -2  | A110-0108-030    | ボルト     | 2    | M8 × 30                             |    |  |  |  |
| 3 -3  | A301-0108-001    | ナット     | 2    | M8                                  |    |  |  |  |
| 3 -4  | 1192-2502-002-03 | リヤレールR  | 1    |                                     |    |  |  |  |
| 3 -5  | 0350-0140-818    | ワッシャ    | 1    | M8 × φ 18 × t1.6                    |    |  |  |  |
| 3 -6  | 0522-0108-000    | スナップピン  | 1    | φ8用                                 |    |  |  |  |
| 3 -7  | 1192-2511-000    | ローラジクR  | 5    |                                     |    |  |  |  |
| 3 -8  | 0350-0130-815    | ワッシャ    | 10   | M8 × φ15 × t1.0                     |    |  |  |  |
| 3 -9  | 1192-2512-000    | ハンソウローラ | 10   |                                     |    |  |  |  |
| 3 -10 | A301-0108-001    | ナット     | 20   | M8                                  |    |  |  |  |
| 3 -11 | A100-0106-010    | ボルト     | 2    | M6 × 10                             |    |  |  |  |
| 3 -12 | A300-0106-001    | ナット     | 2    | M6                                  |    |  |  |  |
| 3 -13 | 1192-2516-000-01 | ステー     | 1    |                                     |    |  |  |  |
| 3 -14 | H114-0108-016    | ボルト     | 4    | $M8 \times 16$ SPW( $\phi$ 18×t1.6) |    |  |  |  |
| 3 -15 | 1192-2014-000    | シキリパイプ  | 1    |                                     |    |  |  |  |
| 3 -16 | H114-0108-016    | ボルト     | 2    | M8 × 16 SPW (φ 18 × t1.6)           |    |  |  |  |



## <u>4. 前搬送関係</u>


| 見出番号  | 部 品 番 号          | 部 品 名 称        | 台当個数 | 規格                                       | 備考 |
|-------|------------------|----------------|------|--|----|
| 4 -1  | 1192-1501-002-03 | フロントレールL       | 1    |  |    |
| 4 -2  | A110-0108-030    | ボルト            | 2    | M8 × 30                                  |    |
| 4 -3  | A301-0108-001    | ナット            | 2    | M8                                       |    |
| 4 -4  | 1192-1502-002-03 | フロントレールR       | 1    |  |    |
| 4 -5  | 0350-0140-818    | ワッシャ           | 1    | M8 × φ 18 × t1.6                         |    |
| 4 -6  | 0522-0108-000    | スナップピン         | 1    | <b>φ</b> 8用                              |    |
| 4 -7  | 1192-1503-002-3  | ベルトガイド         | 1    |  |    |
| 4 -8  | H114-0108-016    | ボルト            | 4    | $M8 \times 16  SPW(\phi 18 \times t1.6)$ |    |
| 4 -9  | 1192-1506-000    | プーリージク A       | 1    |  |    |
| 4 -10 | 1192-1511-000    | ハンソウプーリ        | 2    |  |    |
| 4 -11 | 0520-0130-030    | ワリピン           | 2    | φ 3 × 30                                 |    |
| 4 -12 | 1192-1507-000    | ハンソウテンション      | 2    |  |    |
| 4 -13 | 1192-2015-000    | ブッシュ10         | 2    |  |    |
| 4 -14 | 0740-0001-000    | Cリング           | 2    | φ10 軸用                                   |    |
| 4 -15 | 1192-1512-000    | ワッシャ (10×24×2) | 2    | M10× φ24×t2                              |    |
| 4 -16 | 1310-2307-000    | スプリング          | 2    |  |    |
| 4 -17 | 0850-0000-050    | Vベルト           | 2    | M-50                                     |    |
| 4 -18 | A100-0106-010    | ボルト            | 2    | M6 × 10                                  |    |
| 4 -19 | A300-0106-001    | ナット            | 2    | M6                                       |    |
| 4 -20 | 0521-0108-000    | スナップピン         | 2    | φ8用                                      |    |
| 4 -21 | 1192-1531-000    | ハコガイド2         | 1    |  |    |
| 4 -22 | 0350-0140-618    | ワッシャ           | 2    | M6 × φ 18 × t1.6                         |    |
| 4 -23 | 1192-2075-000    | ケショウネジ         | 2    | M6 × 12                                  |    |

## 5. 潅水装置関係




## <u>5.潅水装置関係</u>

| 見出番号  | 部 品 番 号          | 部 品 名 称   | 台当個数 | 規格                              |  |
|-------|------------------|-----------|------|---------------------------------|--|
| 5 -1  | 1192-3611-001-02 | フレームL     | 1    |                                 |  |
| 5 -2  | 1192-3612-001-01 | フレームR     | 1    |                                 |  |
| 5 -3  | 1192-3613-000-02 | フレームT     | 1    |                                 |  |
| 5 -4  | H164-0106-016    | ボルト       | 6    | M6×16 SPW(φ18×t1.6)             |  |
| 5 -5  | 1192-3614-000-01 | デンジベンカバー  | 1    |                                 |  |
| 5 -6  | H164-0106-016    | ボルト       | 4    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6) |  |
| 5 -7  | 1192-3515-000    | カンスイコテイ 2 | 1    |                                 |  |
| 5 -8  | A252-0705-012    | トラスコネジ    | 2    | M5 × 12                         |  |
| 5 -9  | 1192-3918-000    | カンスイコテイ 1 | 1    |                                 |  |
| 5 -10 | H164-0106-016    | ボルト       | 2    | M6 × 16 SPW (φ 18 × t1.6)       |  |
| 5 -11 | 1192-3519-000    | フックB      | 1    |                                 |  |
| 5 -12 | H164-0106-016    | ボルト       | 2    | M6 × 16 SPW (φ 18 × t1.6)       |  |
| 5 -13 | 1192-3950-000    | デンジベン     | 1    |                                 |  |
| 5 -14 | 1192-3960-000    | メイエルボ     | 1    |                                 |  |
| 5 -15 | 1194-3561-001-1  | マニホールド200 | 1    | 5-18、5-19付                      |  |
| 5 -16 | 1192-3942-000    | ソケット      | 1    | 5-20、5-21付                      |  |
| 5 -17 | 1192-3624-000    | アツリョクケイ   | 1    |                                 |  |
| 5 -18 | 1192-3625-000    | ホースノズル    | 1    |                                 |  |
| 5 -19 | 1192-3536-000    | ダコニールセン   | 1    |                                 |  |
| 5 -20 | 0830-0200-400    | Oリング      | 1    | φ 40 軸用 (Għ˙\$)                 |  |
| 5 -21 | A140-0600-408    | チョウボルト    | 1    | M4 × 8                          |  |
| 5 -22 | 1192-3521-000-01 | フィルタ      | 1    |                                 |  |
| 5 -23 | 1192-3528-000    | Oリング      | 1    |                                 |  |
| 5 -24 | 1192-3522-000    | キャップ      | 1    |                                 |  |
| 5 -25 | 1192-3943-000    | ボディ       | 1    |                                 |  |
| 5 -26 | 1192-3626-001-1  | パイプA      | 1    |                                 |  |
| 5 -27 | 1192-3627-000    | ブンキカン     | 1    |                                 |  |
| 5 -28 | 1199-0021-000    | エルボA      | 1    |                                 |  |
| 5 -29 | 1192-3528-000    | Oリング      | 1    |                                 |  |
| 5 -30 | 1192-3522-000    | キャップ      | 1    |                                 |  |
| 5 -31 | 1192-3525-000    | カンスイパイプ   | 2    |                                 |  |
| 5 -32 | 1192-3532-000-1  | ゴムセン      | 2    |                                 |  |
| 5 -33 | 1192-3523-000    | バルブ       | 1    |                                 |  |
| 5 -34 | 1192-3621-000    | ソケット      | 1    |                                 |  |
| 5 -35 | 1192-3523-200    | ホースジョイント  | 1    |                                 |  |




## <u>5.潅水装置関係</u>

| 見出番号  | 部 品 番 号       | 部 品 名 称  | 台当個数 | 規格                              | 備考 |
|-------|---------------|----------|------|---------------------------------|----|
| 5 -36 | 1192-3933-000 | ハイスイパイプB | 1    |                                 |    |
| 5 -37 | A100-0105-008 | ボルト      | 2    | M5 × 8                          |    |
| 5 -38 | 1192-3944-000 | ブラケットステイ | 1    |                                 |    |
| 5 -39 | H164-0106-016 | ボルト      | 2    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6) |    |
| 5 -40 | A300-0106-001 | ナット      | 2    | M6                              |    |
| 5 -41 | 1192-3615-000 | フック      | 1    |                                 |    |
| 5 -42 | N300-0106-E01 | ENナット    | 1    | M6 φ30 黒色                       |    |




| 見出番号  | 部 品 番 号          | 部 品 名 称          | 台当個数 | 規格                                       | 備考       |
|-------|------------------|------------------|------|--|----------|
| 6 -1  | 1192-4055-000    | ブッシュ 1 5         | 1    |  |          |
| 6 -2  | 1192-4055-000    | ブッシュ 1 5         | 1    |  |          |
|       | 1192-4013-000    | ロールガイドASY        | 1    | 6-3~6-5                                  |          |
| 6 -3  | 1192-4014-000    | ロールガイド           | 1    |  | (単品販売なし) |
| 6 -4  | 1192-4015-000    | ガイドウレタン          | 1    |  | (単品販売なし) |
| 6 -5  | 1192-4016-000    | ポリシート            | 1    |  | (単品販売なし) |
| 6 -6  | H164-0106-016    | ボルト              | 4    | $M6 \times 16$ SPW( $\phi$ 18 × t1.6)    |          |
|       | 1192-4010-000    | スクレーパASSY        | 1    | 6-7~6-14                                 |          |
| 6 -7  | 1192-4006-000    | スクレーパジクR         | 1    |  |          |
| 6 -8  | H114-0108-016    | ボルト              | 2    | $M8 \times 16  SPW(\phi 18 \times t1.6)$ |          |
| 6 -9  | 1192-4032-000    | スクレーパジクF         | 1    |  |          |
| 6 -10 | H114-0108-016    | ボルト              | 2    | $M8 \times 16$ SPW( $\phi$ 18 × t1.6)    |          |
| 6 -11 | 1192-4048-000    | ワッシャ (11×17×0.8) | 1    |  |          |
| 6 -12 | 1192-4017-001-1  | スクレーパ            | 28   |  |          |
| 6 -13 | 1192-4018-001-01 | カラー27.4          | 1    |  |          |
| 6 -14 | 1192-4019-000    | カラー9             | 27   |  |          |
| 6 -15 | 0870-9030-961    | チェーン96L          | 1    | RS25-96                                  |          |
|       | 1192-4040-000    | ハシュロールASY        | 1    |  |          |
| 6 -16 | 1192-4042-000    | ロールソクバンL         | 1    | 6-16~6-21<br>6-27~6-33                   |          |
| 6 -17 | 1192-4043-000    | ロールソクバンR         | 1    |  |          |
| 6 -18 | 1192-4051-000    | ロールジク            | 1    |  |          |
| 6 -19 | 0572-0005-016    | +-               | 1    | 5 × 5 × 16                               |          |
| 6 -20 | 1181-0216-000    | ワッシャ             | 2    | M15. $5 \times \phi 25 \times t0.6$      |          |
| 6 -21 | 0740-0001-500    | Cリング             | 4    | φ15 軸用                                   |          |
| 6 -22 | 1192-4052-000    | スプロケット60T        | 1    |  |          |
| 6 -23 | A040-0106-012    | ボルト              | 1    | M6 × 12 7T                               |          |
| 6 -24 | 1192-4053-000    | スプロケット36T        | 1    |  |          |
| 6 -25 | A040-0106-012    | ボルト              | 1    | M6 × 12 7T                               |          |
| 6 -26 | 0870-9030-761    | チェーン76L          | 1    | RS25-76                                  |          |
| 6 -27 | 1192-4045-000    | ハシュロールM          | 27   |  |          |
| 6 -28 | 1192-4046-000    | ハシュロールL          | 1    |  |          |
| 6 -29 | 1192-4047-000    | ハシュロールR          | 1    |  |          |
| 6 -30 | 1192-4044-000    | ロールボルト(M 5)      | 4    |  |          |
| 6 -31 | A300-0105-001    | ナット              | 8    | M5                                       |          |
| 6 -32 | 0350-0120-512    | ワッシャ             | 8    | $M5 \times \phi 12 \times t0.8$          |          |




#### <u>6. 播種装置 1</u>

| 見出番号  | 部     | 品     | 番   | 号 | 部      | 品   | 名 | 称 | 台当個数 |    | 規 | 格 | 備 | 考 |
|-------|-------|-------|-----|---|--------|-----|---|---|------|----|---|---|---|---|
| 6 -33 | A360- | 0100- | 502 |   | スプリングワ | リッシ | ヤ |   | 8    | M5 |   |   |   |   |




#### <u>7.播種装置 2</u>


| 見出番号  | 部 品 番 号          | 部 品 名 称     | 台当個数 | 規格                              | 備 | 考 |
|-------|------------------|-------------|------|---------------------------------|---|---|
| 7 –1  | 1192-2015-000    | ブッシュ10      | 1    |                                 |   |   |
| 7 -2  | 1192-4024-000    | ブッシュ12      | 1    |                                 |   |   |
| 7 –3  | 1192-4024-000    | ブッシュ12      | 1    |                                 |   |   |
| 7 –4  | 1192-4004-000-01 | ブラシメタル      | 2    |                                 |   |   |
| 7 –5  | 1192-2015-000    | ブッシュ10      | 2    |                                 |   |   |
| 7 -6  | H164-0106-016    | ボルト         | 2    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6) |   |   |
| 7 –7  | A100-0106-040    | ボルト         | 2    | M6 × 40                         |   |   |
| 7 -8  | 0350-0140-618    | ワッシャ        | 4    | M6 × φ 18 × t1. 6               |   |   |
| 7 –9  | A300-0106-001    | ナット         | 2    | M6                              |   |   |
| 7 –10 | 1192-4007-001    | シキリバンL      | 1    |                                 |   |   |
| 7 –11 | H164-0106-016    | ボルト         | 2    | M6×16 SPW(φ18×t1.6)             |   |   |
| 7 –12 | 1192-4008-000    | シキリバンR      | 1    |                                 |   |   |
| 7 –13 | H164-0106-016    | ボルト         | 2    | M6×16 SPW(φ18×t1.6)             |   |   |
| 7 –14 | 1192-4009-000    | ロールメタル      | 1    |                                 |   |   |
| 7 –15 | H164-0106-016    | ボルト         | 2    | M6×16 SPW(φ18×t1.6)             |   |   |
| 7 –16 | 1192-2015-000    | ブッシュ10      | 1    |                                 |   |   |
| 7 –17 | 1192-4009-100    | カラー         | 1    |                                 |   |   |
| 7 –18 | 1192-4009-200    | カラーR        | 1    |                                 |   |   |
| 7 –19 | 1192-4026-000    | カウンタジク      | 1    |                                 |   |   |
| 7 –20 | 0740-0001-200    | Cリング        | 2    | φ12 軸用                          |   |   |
| 7 –21 | 1192-4027-000    | スプロケット45T   | 1    |                                 |   |   |
| 7 –22 | 0520-0130-030    | ワリピン        | 1    | φ3×30                           |   |   |
| 7 –23 | 1192-4028-000    | スプロケット12T-C | 1    |                                 |   |   |
| 7 –24 | A040-0106-012    | ボルト         | 1    | M6 × 12 7T                      |   |   |
| 7 –25 | 1192-4029-001-1  | スプロケット13-17 | 1    |                                 |   |   |
| 7 –26 | 1192-4038-000    | スナップピン 12B  | 1    |                                 |   |   |
| 7 –27 | 1192-4061-000    | カクハンロール     | 1    |                                 |   |   |
| 7 –28 | 0740-0001-000    | Cリング        | 2    | φ10 軸用                          |   |   |
| 7 –29 | 1192-4062-000    | スプロケット24T   | 1    |                                 |   |   |
| 7 –30 | A040-0106-012    | ボルト         | 1    | M6 × 12 7T                      |   |   |
| 7 –31 | 1192-4065-000    | ロールブラシ      | 1    |                                 |   |   |
| 7 –32 | 0740-0001-000    | Cリング        | 2    | φ10 軸用                          |   |   |
| 7 –33 | 1192-5026-000    | スプロケット12-10 | 1    |                                 |   |   |
| 7 –34 | A242-0104-008    | ナベコネジ       | 1    | M4 × 8                          |   |   |
| 7 –35 | 0870-9030-94A    | チェーン94L     | 1    | RS25-94                         |   |   |




| 見出番号  | 部 品 番 号       | 部 品 名 称     | 台当個数 | 規格         | 備考 |
|-------|---------------|-------------|------|------------|----|
| 7 –36 | 1194-4301-000 | スプロケット14T-M | 1    |            |    |
| 7 –37 | A040-0106-012 | ボルト         | 1    | M6 × 12 7T |    |
| 7 –38 | 0870-9190-321 | チェーン32      | 1    | RS37-32    |    |




| 見出番号  | 部品番号             | 部 品 名 称    | 台当個数 | 規格備                              | 考 |
|-------|------------------|------------|------|----------------------------------|---|
| 8 –1  | 1192-4001-001-1  | フレームL      | 1    |                                  |   |
| 8 -2  | 1192-2075-000    | ケショウネジ     | 2    | M6 × 12                          |   |
| 8 -3  | 0350-0140-618    | ワッシャ       | 2    | M6 × φ18 × t1.6                  |   |
| 8 -4  | 1194-4002-001    | フレームR      | 1    |                                  |   |
| 8 –5  | 1192-2075-000    | ケショウネジ     | 2    | M6 × 12                          |   |
| 8 -6  | 0350-0140-618    | ワッシャ       | 2    | M6 × φ18 × t1.6                  |   |
| 8 -7  | 1192-4003-000    | ホッパレンケツパイプ | 1    |                                  |   |
| 8 -8  | H114-0108-016    | ボルト        | 2    | M8×16 SPW(φ18×t1.6)              |   |
| 8 -9  | 1192-4011-001-11 | シャッタ       | 1    |                                  |   |
| 8 -10 | N300-0106-E01    | ENナット      | 2    | M6 φ30 黒色                        |   |
| 8 –11 | 0350-0140-618    | ワッシャ       | 2    | M6 × φ18 × t1.6                  |   |
| 8 -12 | 1192-4011-100    | ストッパ       | 2    |                                  |   |
| 8 -13 | A252-0706-012    | トラスコネジ     | 2    | M6 × 12                          |   |
| 8 –14 | F300-0106-000    | フランジナット    | 2    | M6                               |   |
| 8 -15 | 1192-4012-001    | モータカバー     | 1    |                                  |   |
| 8 -16 | H164-0106-016    | ボルト        | 6    | M6 × 16 SPW (φ18 × t1.6)         |   |
| 8 –17 | 1192-4021-001-1  | テンションアームR  | 1    |                                  |   |
| 8 –18 | A112-0110-035    | ボルト        | 1    | M10 × 35                         |   |
| 8 –19 | A303-0110-001    | ナット        | 1    | M10                              |   |
| 8 -20 | 1192-4039-000    | Uナット       | 1    | M10 (U303-0110-001)              |   |
| 8 -21 | 0350-0151-026    | ワッシャ       | 3    | $M10 \times \phi 26 \times t2.3$ |   |
| 8 -22 | 1192-4022-000    | スプロケット14T  | 1    |                                  |   |
| 8 -23 | MB12-15DU-000    | ドライベアリング   | 1    |                                  |   |
| 8 –24 | 0740-0001-200    | Cリング       | 1    | φ12 軸用                           |   |
| 8 -25 | 1192-4023-000    | スプリング      | 1    |                                  |   |
| 8 –26 | A100-0106-030    | ボルト        | 1    | M6 × 30                          |   |
| 8 –27 | K300-0106-001    | コニカルナット    | 1    | M6                               |   |
| 8 -28 | 1192-4025-000    | テンションアームB  | 1    |                                  |   |
| 8 –29 | H164-0106-016    | ボルト        | 2    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6)  |   |
| 8 -30 | 1192-4022-000    | スプロケット14T  | 1    |                                  |   |
| 8 –31 | MB12-15DU-000    | ドライベアリング   | 1    |                                  |   |
| 8 -32 | 0740-0001-200    | Cリング       | 1    | φ12 軸用                           |   |
| 8 -33 | 1192-4034-000    | テンションS     | 1    |                                  |   |
| 8 -34 | H164-0106-016    | ボルト        | 2    | M6 × 16 SPW (φ 18 × t1.6)        |   |
| 8 -35 | 0350-0150-822    | ワッシャ       | 1    | M8 × φ 22 × t2. 3                |   |



| 見出番号  | 部 品 番 号          | 部 品 名 称   | 台当個数 | 規格                              | 備考 |
|-------|------------------|-----------|------|---------------------------------|----|
| 8 -36 | 1192-4035-000    | スプロケット22T | 1    |                                 |    |
| 8 -37 | MB12-15DU-000    | ドライベアリング  | 1    |                                 |    |
| 8 -38 | 0740-0001-200    | Cリング      | 1    | φ12 軸用                          |    |
| 8 -39 | 1192-4036-000-01 | ホッパガイドL   | 1    |                                 |    |
| 8 -40 | 1192-4037-000-01 | ホッパガイドR   | 1    |                                 |    |
| 8 -41 | H164-0106-016    | ボルト       | 3    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6) |    |
| 8 -42 | 1192-4081-001-01 | カバーL      | 1    |                                 |    |
| 8 -43 | 1192-2075-000    | ケショウネジ    | 2    | M6 × 12                         |    |
| 8 -44 | 1192-4082-001-01 | カバーR      | 1    |                                 |    |
| 8 -45 | 1192-2075-000    | ケショウネジ    | 2    | M6 × 12                         |    |
| 8 -46 | 1192-4085-001-01 | ハシュホッパ    | 1    |                                 |    |
| 8 -47 | 1192-2075-000    | ケショウネジ    | 2    | M6 × 12                         |    |
| 8 -48 | 1192-4087-000    | スペーサ      | 2    |                                 |    |
| 8 -49 | A112-0110-035    | ボルト       | 2    | M10×35                          |    |
| 8 -50 | 0350-0141-022    | ワッシャ      | 2    | M10 × φ 22 × t1. 6              |    |
| 8 -51 | 1192-4039-000    | Uナット      | 2    | M10 (U303-0110-001)             |    |
| 8 -52 | 1192-2082-000    | ハコガイドA    | 2    |                                 |    |
| 8 -53 | 3941-5015-600    | スプリング 4 0 | 2    |                                 |    |
| 8 -54 | N300-0106-E01    | ENナット     | 2    | M6 φ30 黒色                       |    |
| 8 -55 | A330-0100-60P    | チョウナット    | 1    | M6                              |    |
| 8 -56 | 1192-4092-000    | スプロケット31T | 1    |                                 |    |






#### 9. 排籾・排土装置関係

| 見出番号  | 部 品 番 号       | 部 品 名 称 | 台当個数 | 規格                              | 備考 |
|-------|---------------|---------|------|---------------------------------|----|
| 9 -1  | 1311-6002-000 | フック     | 2    |                                 |    |
| 9 -2  | H164-0106-016 | ボルト     | 2    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6) |    |
| 9 -3  | 1194-5821-000 | ブラケット   | 1    |                                 |    |
| 9 -4  | 1194-5822-000 | ハイモミブラシ | 1    |                                 |    |
| 9 -5  | 1194-5823-000 | オサエバン   | 1    |                                 |    |
| 9 -6  | 0350-0140-618 | ワッシャ    | 4    | $M6 \times \phi 18 \times t1.6$ |    |
| 9 -7  | A300-0106-001 | ナット     | 4    | M6                              |    |
| 9 -8  | 0350-0140-618 | ワッシャ    | 2    | M6 × φ 18 × t1. 6               |    |
| 9 -9  | A330-0100-60P | チョウナット  | 2    | M6                              |    |
| 9 -10 | 1192-6001-000 | プレート    | 2    |                                 |    |
| 9 -11 | H164-0106-016 | ボルト     | 2    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6) |    |
| 9 -12 | 1192-6011-000 | ブラケット   | 1    |                                 |    |
| 9 -13 | 1192-6012-000 | ハイドゴム   | 1    |                                 |    |
| 9 -14 | 1192-6013-000 | オサエバン   | 1    |                                 |    |
| 9 -15 | 0350-0140-618 | ワッシャ    | 4    | M6 × φ 18 × t1.6                |    |
| 9 -16 | A300-0106-001 | ナット     | 4    | M6                              |    |
| 9 -17 | 0350-0140-618 | ワッシャ    | 2    | M6 × φ 18 × t1.6                |    |
| 9 -18 | A330-0100-60P | チョウナット  | 2    | M6                              |    |


## 10.覆土装置関係



## 10. 覆土装置関係

| 見出番号   | 部 品 番 号          | 部 品 名 称        | 台当個数 | 規格                                  | 備 | 考 |
|--------|------------------|----------------|------|-------------------------------------|---|---|
| 10 -1  | 1311-3001-000    | フレームL          | 1    |                                     |   |   |
| 10 -2  | 1311-3002-000    | フレームR          | 1    |                                     |   |   |
| 10 -3  | H164-0106-016    | ボルト            | 4    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6)     |   |   |
| 10 -4  | 1192-4055-000    | ブッシュ15         | 2    |                                     |   |   |
| 10 -5  | 1181-0206-001-1  | ベルトコンベア        | 1    |                                     |   |   |
| 10 -6  | 1192-5506-000-01 | コンベアロール        | 2    |                                     |   |   |
| 10 -7  | 1192-5507-000    | コンベアジク A       | 1    |                                     |   |   |
| 10 -8  | 0572-0005-020    | +-             | 1    | 5 × 5 × 20                          |   |   |
| 10 -9  | 1181-0216-000    | ワッシャ           | 2    | M15. $5 \times \phi 25 \times t0.6$ |   |   |
| 10 -10 | 0740-0001-500    | Cリング           | 2    | φ15 軸用                              |   |   |
| 10 -11 | 1181-0221-000    | コンベアジクB        | 1    |                                     |   |   |
| 10 -12 | 1181-0216-000    | ワッシャ           | 2    | M15. 5 × φ 25 × t0. 6               |   |   |
| 10 -13 | 0740-0001-500    | Cリング           | 2    | φ15 軸用                              |   |   |
| 10 -14 | A100-0106-050    | ボルト            | 2    | M6 × 50                             |   |   |
| 10 -15 | A300-0106-001    | ナット            | 2    | M6                                  |   |   |
| 10 -16 | 1192-5508-000    | コンベアガイド        | 1    |                                     |   |   |
| 10 -17 | H164-0106-016    | ボルト            | 4    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6)     |   |   |
| 10 -18 | 1311-3009-000-02 | カバー            | 1    |                                     |   |   |
| 10 -19 | H164-0106-016    | ボルト            | 8    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6)     |   |   |
| 10 -20 | 1311-3011-000    | タイトアーム         | 1    |                                     |   |   |
| 10 -21 | 0350-0141-022    | ワッシャ           | 2    | M10 × φ 22 × t1. 6                  |   |   |
| 10 -22 | 1195-6013-000    | スプリング          | 1    |                                     |   |   |
| 10 -23 | 1311-5514-000    | タイトプーリー        | 1    |                                     |   |   |
| 10 -24 | 0740-0001-200    | Cリング           | 2    | φ12 軸用                              |   |   |
| 10 -25 | 1194-5516-000-01 | レバー            | 1    |                                     |   |   |
| 10 -26 | 3704-8253-000    | ニギリ            | 1    | φ12用(黒)                             |   |   |
| 10 -27 | A291-0708-008    | ロッカクアナツキトメネジ   | 1    | M8 × 8                              |   |   |
| 10 -28 | 1311-3017-000    | ストッパー          | 1    |                                     |   |   |
| 10 -29 | 1192-5521-002-11 | ナガシバン          | 1    |                                     |   |   |
| 10 -30 | A301-0108-001    | ナット            | 2    | M8                                  |   |   |
| 10 -31 | 0350-0140-818    | ワッシャ           | 2    | $M8 \times \phi 18 \times t1.6$     |   |   |
| 10 -32 | 643-1818         | スロワカクドチョウセイツマミ | 1    |                                     |   |   |
| 10 -33 | 1192-5522-101-01 | ガイドL           | 1    |                                     |   |   |
| 10 -34 | 1192-5523-101-01 | ガイドR           | 1    |                                     |   |   |
| 10 -35 | 0350-0130-613    | ワッシャ           | 2    | $M6 \times \phi 13 \times t1.0$     |   |   |


## 10.覆土装置関係



## <u>10.覆土装置関係</u>


| 見出番号   | 部 品 番 号          | 部 品 名 称      | 台当個数 | 規格                              | 備 | 考 |
|--------|------------------|--------------|------|---------------------------------|---|---|
| 10 -36 | A360-0100-602    | スプリングワッシャ    | 2    | M6                              |   |   |
| 10 -37 | A350-0106-000    | ロックナット       | 2    | M6                              |   |   |
| 10 -38 | 1193-2001-000    | カラー60        | 1    |                                 |   |   |
| 10 -39 | 1192-5531-000    | プーリーB        | 1    |                                 |   |   |
| 10 -40 | A291-0706-010    | ロッカクアナツキトメネジ | 1    | M6 × 10                         |   |   |
| 10 -41 | 0851-1000-030    | Vベルト3 O      | 1    | LA-30                           |   |   |
| 10 -42 | 1311-3042-000    | サイドカバー       | 1    |                                 |   |   |
| 10 -43 | N101-0106-015    | ノブボルト        | 1    | M6 × 15                         |   |   |
| 10 -44 | 1192-5543-000    | ホジョカバー       | 1    |                                 |   |   |
| 10 -45 | A252-0706-012    | トラスコネジ       | 3    | M6 × 12                         |   |   |
| 10 -46 | 1192-5581-000-01 | ホッパ          | 1    |                                 |   |   |
| 10 -47 | H164-0106-016    | ボルト          | 4    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6) |   |   |
| 10 -48 | 1192-5591-000    | ブラシフレーム      | 1    |                                 |   |   |
| 10 -49 | 1192-5592-000-02 | ブラシ          | 1    |                                 |   |   |
| 10 -50 | 0350-0140-618    | ワッシャ         | 2    | $M6 \times \phi 18 \times t1.6$ |   |   |
| 10 -51 | F300-0106-001    | フランジナット      | 2    | M6                              |   |   |
| 10 -52 | 1192-5594-000-01 | シャッタレバー      | 1    |                                 |   |   |
| 10 -53 | 3704-8253-000    | ニギリ          | 1    | φ12用(黒)                         |   |   |
| 10 -54 | 0350-0141-022    | ワッシャ         | 1    | M10 × φ 22 × t1. 6              |   |   |
| 10 -55 | A291-0708-008    | ロッカクアナツキトメネジ | 1    | M8 × 8                          |   |   |
| 10 -56 | 1192-5595-000    | プレート         | 1    |                                 |   |   |
| 10 -57 | A252-0706-012    | トラスコネジ       | 1    | M6 × 12                         |   |   |
| 10 -58 | F300-0106-000    | フランジナット      | 1    | M6                              |   |   |
| 10 -59 | 1192-5596-000    | プレート         | 1    |                                 |   |   |
| 10 -60 | 1192-5597-000    | シートA         | 1    |                                 |   |   |
| 10 -61 | A252-0706-012    | トラスコネジ       | 3    | M6 × 12                         |   |   |
| 10 -62 | F300-0106-000    | フランジナット      | 3    | M6                              |   |   |
| 10 -63 | 1192-5598-000    | オサエバン        | 2    |                                 |   |   |
| 10 -64 | 1192-5599-000    | シートB         | 2    |                                 |   |   |
| 10 -65 | F300-0106-000    | フランジナット      | 4    | M6                              |   |   |
| 10 -66 | 1192-5011-001-1  | クドウスプロケットW   | 1    |                                 |   |   |
| 10 -67 | A291-0706-010    | ロッカクアナツキトメネジ | 1    | M6 × 10                         |   |   |
| 10 -68 | 1194-5012-001-01 | クドウスプロケットB   | 1    |                                 |   |   |
| 10 -69 | A291-0706-010    | ロッカクアナツキトメネジ | 1    | M6 × 10                         |   |   |
| 10 -70 | 1311-3073-000    | クドウカバー       | 1    |                                 |   |   |

# 10.覆土装置関係




## <u>10.覆土装置関係</u>

| 見出番号   | 部 品 番 号       | 部 品 名 称      | 台当個数 | 規格      | 備考 |
|--------|---------------|--------------|------|---------|----|
| 10 -71 | 1192-2075-000 | ケショウネジ       | 3    | M6 × 12 |    |
| 10 -72 | 0870-9190-501 | チェーン50       | 1    | RS37-50 |    |
| 10 -73 | 1192-5037-000 | プーリA         | 1    |         |    |
| 10 -74 | A291-0706-010 | ロッカクアナツキトメネジ | 1    | M6 × 10 |    |
| 10 -75 | 1194-5543-000 | カバー          | 1    |         |    |
| 10 -76 | A252-0706-012 | トラスコネジ       | 1    | M6 × 12 |    |




## 11. 電装関係

| 見出番号   | 部 品 番 号       | 部 品 名 称        | 台当個数 | 規格  | 備考 |
|--------|---------------|----------------|------|---|----|
| 11 -1  | 1310-7300-000 | アトハンソウブデンソウ    | 1    |   |    |
| 11 -2  | H164-0106-016 | ボルト            | 1    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6)             |    |
| 11 -3  | E310-0134-150 | インシュロックタイ      | 1    | UB-150                                      |    |
| 11 -4  | 1194-4503-000 | スピコンモータ25W ASY | 1    |   |    |
| 11 -5  | H242-0104-016 | ナベコネジ          | 1    | M4 × 16 SPW ( $\phi$ 10 × t0.8)             |    |
| 11 -6  | A300-0104-001 | ナット            | 1    | M4  |    |
| 11 -7  | 1194-4504-000 | ギヤヘッド25W-1/50  | 1    |   |    |
| 11 -8  | **** ****     | カタマルキー         | 1    | ギヤヘッド付属                                     |    |
| 11 -9  | **** ****     | ナベコネジ          | 4    | ギヤヘッド付属                                     |    |
| 11 -10 | **** ****     | コニカルナット        | 4    | ギヤヘッド付属                                     |    |
| 11 -11 | 1194-4505-000 | スピコン           | 1    |   |    |
| 11 -12 | **** ****     | トウメイカバー        | 1    | スピコン付属                                      |    |
| 11 -13 | **** ****     | カバーコテイネジ       | 4    | スピコン付属                                      |    |
| 11 -14 | 1192-4501-000 | トリツケプレート       | 1    |   |    |
| 11 -15 | H242-0103-010 | ナベコネジ          | 4    | $M3 \times 10$ SPW ( $\phi 8 \times t0.5$ ) |    |
| 11 -16 | A300-0103-001 | ナット            | 4    | M3  |    |
| 11 -17 | H164-0106-016 | ボルト            | 1    | $M6 \times 16$ SPW ( $\phi$ 18 × t1.6)      |    |
| 11 -18 | 1310-7505-000 | デンソウボックス       | 1    |   |    |
| 11 -19 | 1310-7506-000 | リッド            | 1    |   |    |
| 11 -20 | H164-0106-016 | ボルト            | 4    | M6 × 16 SPW ( $\phi$ 18 × t1.6)             |    |
| 11 -21 | 0432-2105-008 | トラスタッピングネジ     | 4    | M5 × 8                                      |    |
| 11 -22 | 1310-7507-000 | デンセン           | 1    |   |    |
| 11 -23 | 1310-7508-000 | デンセン           | 1    |   |    |
| 11 -24 | 1310-7509-000 | デンセン           | 1    |   |    |
| 11 -25 | 1310-7511-000 | デンセン           | 2    |   |    |
| 11 -26 | 1192-4510-000 | デンゲンコード        | 1    |   |    |
| 11 -27 | E310-0134-150 | インシュロックタイ      | 1    | UB-150                                      |    |
| 11 -28 | 1192-4512-000 | ダイヤルツマミ        | 1    |   |    |
| 11 -29 | 1194-4513-000 | カヘンテイコウキASY    | 1    |   |    |
| 11 -30 | **** ****     | トリツケナット        | 1    | カヘンテイコウキ付属                                  |    |
| 11 -31 | **** ****     | ヒラワッシャー        | 1    | カヘンテイコウキ付属                                  |    |
| 11 -32 | **** ****     | スプリングワッシャー     | 1    | カヘンテイコウキ付属                                  |    |
| 11 -33 | 1192-4514-000 | グロメット          | 3    |   |    |
| 11 -34 | 1190-0611-000 | プッシュマウントタイ     | 3    |   |    |
| 11 -35 | 1192-4515-000 | ブッシング          | 1    |   |    |




## 11. 電装関係

| 見出番号   | 部 品 番 号          | 部 品 名 称        | 台当個数 | 規格                              | 備 | 考 |
|--------|------------------|----------------|------|---------------------------------|---|---|
| 11 -36 | 1192-4517-000    | ニレンコンセント ASY   | 1    |                                 |   |   |
| 11 -37 | 1192-4518-000    | ゼンタイスイッチ ASY   | 1    |                                 |   |   |
| 11 -38 | 1192-4522-000    | ボウスイキャップ       | 1    | 黒                               |   |   |
| 11 -39 | 1310-7522-000    | ハシュスイッチASY     | 1    |                                 |   |   |
| 11 -40 | 1236-2107-000    | ボウスイキャップ       | 1    | 赤                               |   |   |
| 11 -41 | 1192-4521-000    | カンスイスイッチ ASY   | 1    |                                 |   |   |
| 11 -42 | 1192-4523-000    | ボウスイキャップ       | 1    | グレー                             |   |   |
| 11 -43 | 1192-4524-000    | スイッチメイバン       | 3    |                                 |   |   |
| 11 -44 | 1192-4525-000    | ジャンパデンセン       | 1    |                                 |   |   |
| 11 -45 | 1192-4526-000    | カンスイコネクタ       | 1    |                                 |   |   |
| 11 -46 | 1192-4531-000    | タンシダイ          | 2    |                                 |   |   |
| 11 -47 | 1192-4532-000    | ジャンパ           | 1    |                                 |   |   |
| 11 -48 | 1192-4533-000    | ワンタッチコネクタ      | 1    |                                 |   |   |
| 11 -49 | 1310-7533-000    | センサデンセン        | 1    |                                 |   |   |
| 11 -50 | 1310-7534-000    | ハンソウデンセン       | 1    |                                 |   |   |
| 11 -51 | E310-0126-100    | インシュロックタイ      | 6    | UB-100                          |   |   |
| 11 -52 | E310-0150-360    | インシュロックタイ      | 1    | UB-360                          |   |   |
| 11 -53 | 1192-4541-000    | インシュロックタイ      | 2    | RELK2R                          |   |   |
| 11 -54 | 1194-4537-001-01 | センサチュウカンデンセン   | 1    |                                 |   |   |
| 11 -55 | E310-0134-150    | インシュロックタイ      | 6    | UB-150                          |   |   |
| 11 -56 | 1194-5005-000    | ハンソウモータ40W ASY | 1    |                                 |   |   |
| 11 -57 | H242-0104-016    | ナベコネジ          | 1    | M4 × 16 SPW ( $\phi$ 10 × t0.8) |   |   |
| 11 -58 | A300-0104-001    | ナット            | 1    | M4                              |   |   |
| 11 -59 | E310-0126-100    | インシュロックタイ      | 1    | UB-100                          |   |   |
| 11 -60 | E310-0150-360    | インシュロックタイ      | 1    | UB-360                          |   |   |
| 11 -61 | 1194-5006-000    | ギヤヘッド40W-1/75  | 1    |                                 |   |   |
| 11 -62 | **** ****        | カタマルキー         | 1    | ギヤヘッド付属                         |   |   |
| 11 -63 | **** ****        | ナベコネジ          | 4    | ギヤヘッド付属                         |   |   |
| 11 -64 | **** ****        | コニカルナット        | 4    | ギヤヘッド付属                         |   |   |
| 11 -65 | F300-0106-000    | フランジナット        | 4    | M6                              |   |   |
| 11 -66 | 0350-0140-618    | ワッシャ           | 4    | M6 × φ 18 × t1. 6               |   |   |
| 11 -67 | 1192-5007-001-01 | モーターコード        | 1    |                                 |   |   |
| 11 -68 | 1055-1149-000    | グロメット          | 1    |                                 |   |   |
| 11 -69 | E310-0134-150    | インシュロックタイ      | 1    | UB-150                          |   |   |
| 11 -70 | 1192-4533-000    | ワンタッチコネクタ      | 2    |                                 |   |   |




## <u>11. 電装関係</u>

| 見出番号   | 部 品 番 号       | 部 品 名 称      | 台当個数 | 規格     | 備考 |
|--------|---------------|--------------|------|--------|----|
| 11 -71 | 1136-4505-000 | アースコード       | 1    |        |    |
| 11 -72 | 1192-3531-000 | カンスイブデンゲンコード | 1    |        |    |
| 11 -73 | E310-0134-150 | インシュロックタイ    | 1    | UB-150 |    |




## <u> 1 2.付属品関係</u>

| 見出番号   | 部 品 番 号          | 部 品 名 称  | 台当個数 | 規格 | 備考 |
|--------|------------------|----------|------|----|----|
| 12 -1  | 1194-7011-001-02 | ハイスイウケ   | 1    |    |    |
| 12 -2  | 1192-7012-000    | ソケット     | 1    |    |    |
| 12 -3  | 1192-7013-000    | ワッシャ28   | 2    |    |    |
| 12 -4  | 1192-7014-000    | パッキン     | 2    |    |    |
| 12 -5  | 1192-7015-000    | ナット      | 1    |    |    |
| 12 -6  | 1189-7017-001    | ハイスイホース  | 1    |    |    |
| 12 -7  | 1192-7018-000    | ハイスイバンド  | 1    |    |    |
| 12 -8  | 1192-7019-100-01 | ハイドウケ23  | 1    |    |    |
| 12 -9  | 1192-8001-000    | スイヘイキ    | 1    |    |    |
| 12 -10 | 1181-0715-000    | レベルゲージ   | 1    |    |    |
| 12 -11 | 1192-8003-000    | ホースバンド   | 1    |    |    |
| 12 -12 | 1192-8006-000    | ノジルヨウブラシ | 1    |    |    |
| 12 -13 | 0991-5000-003    | ロッカクレンチ  | 1    |    |    |
| 12 -14 | 1192-2076-000    | モミウケ     | 1    |    |    |




### 13. マーク関係 (播種装置)

| 見出番号   | 部品番号             | 部 品 名 称     | 台当個数 | 規格         | 備考 |
|--------|------------------|-------------|------|------------|----|
| 13 -1  | 1310-8531-000    | シャメイマークAN   | 2    |            |    |
| 13 -2  | 1423-8532-000    | 播種量マーク203   | 1    |            |    |
| 13 -3  | 1192-8562-000    | ホウスイマーク     | 2    |            |    |
| 13 -4  | 965-7710-100     | ケイコクステッカー   | 2    | カンデ゛ン      |    |
| 13 -5  | 1192-8573-001-1  | ハシュチェーンマーク  | 1    |            |    |
| 13 -6  | 1192-8574-000-1  | デンドウチェーンマーク | 1    |            |    |
| 13 -7  | 560-3310-101-1   | ケイコクステッカー   | 2    | <b>ベルト</b> |    |
| 13 -8  | 1207-9115-000    | ナンバープレート    | 1    |            |    |
| 13 -9  | 1192-8577-001-01 | ブラシイチギメマーク  | 2    |            |    |
| 13 -10 | 1192-8541-000    | シャッタマーク     | 1    |            |    |



## 14. マーク関係 (フレーム)

| 見出番号   | 部 品 番 号          | 部 品 名 称     | 台当個数 | 規格 | 備考 |
|--------|------------------|-------------|------|----|----|
| 14 -1  | 1192-8562-000    | ホウスイマーク     | 1    |    |    |
| 14 -2  | 1311-8542-000    | スピコンダイアルマーク | 1    |    |    |
| 14 -3  | 1192-8582-000    | スイッチマーク     | 1    |    |    |
| 14 -4  | 1192-8583-000    | チュウイマーク     | 1    |    |    |
| 14 -5  | 1192-8584-000    | コードセットマーク   | 1    |    |    |
| 14 -6  | 1136-6001-000    | アースマーク      | 1    |    |    |
| 14 -7  | 1187-8141-000-1  | メモリマークR     | 1    |    |    |
| 14 -8  | 1187-8145-000-1  | メモリマークL     | 1    |    |    |
| 14 -9  | 1194-3541-002-11 | カンスイマーク200  | 1    |    |    |
| 14 -10 | 1192-8562-000    | ホウスイマーク     | 1    |    |    |
| 14 -11 | 1192-3546-000    | ダコニールマーク    | 1    |    |    |
| 14 -12 | 1192-3547-000    | ミズヌキマーク     | 1    |    |    |
| 14 -13 | 1192-8569-000    | デンジベンマーク    | 1    |    |    |
| 14 -14 | 1423-8598-000    | 取扱説明書       | 1    |    |    |



## <u>15. マーク関係 (ホッパ)</u>

| 見出番号  | 部 品 番 号        | 部 品 名 称   | 台当個数 | 規格         | 備考 |
|-------|----------------|-----------|------|------------|----|
| 15 -1 | 1260-8105-000  | ネームプレート   | 1    |            |    |
| 15 -2 | 1192-8571-000  | ラインマークM   | 2    |            |    |
| 15 -3 | 1423-8512-000  | 型式マーク     | 1    |            |    |
| 15 -4 | 1192-8557-000  | クラッチマーク   | 1    |            |    |
| 15 -5 | 1192-8558-000  | メモリマーク    | 1    |            |    |
| 15 -6 | 1192-8562-000  | ホウスイマーク   | 1    |            |    |
| 15 -7 | 965-7710-100   | ケイコクステッカー | 1    | カンテ゛ン      |    |
| 15 -8 | 560-3310-101-1 | ケイコクステッカー | 2    | <b>ベルト</b> |    |
| 15 -9 | 1192-8566-000  | チュウイマーク   | 1    |            |    |