



株式
会社

匠林製作所

PRODUCTS CATALOG

2026年製品総合カタログ

※本カタログは消費税込での表記となります。

私たちは稲作農家様を応援する創作機械メーカーです

- 碎土機・脱水機・洗浄機
- 育苗器・催芽器はつが
- あざやか播種機LINE
- フレコンバック排出装置
- 無コーティング代掻き同時播種機
- サンソワ-
- Lコン
- Gコン
- 穀類搬送シリーズ



砕土機・脱水機・洗浄機



製品詳細

砕土機(ロータリークラッシャー)

ロータリー方式だから低音・低振動で高能率!
石や木片を取り除き、土を細かく砕きます。育苗箱、ポットの土づくりにも!

小型砕土機 RKMシリーズ

整備・交換を大幅に省力化



RKM-83

ノブボルト1本の取り外しで
簡単に分解が可能です!



型 式	RKM-83	RKM-83M	RKM-83MA
本体価格(税込)	¥217,800	¥264,000	¥281,600
網 目(mm)	8	8	8
重 量(kg)	49.5	65.5	66.5
爪軸回転数	975rpm / 分		
網回転数	50rpm / 分		
所用馬力	0.75kw以上	三相200V 0.75kw モーター付	単相100V 0.75kw モーター付

中型砕土機 RKLシリーズ

大型砕土機 RKGシリーズ



RKM-3708D

前傾ホッパーで
網・爪の交換はラクラク!



型 式	RKL-3708D	RKL-3710D	RKL-3708MD	RKL-3710MD
本体価格(税込)	¥756,800		¥849,200	
網 目(mm)	8	10	8	10
重 量(kg)	125		155	
爪軸回転数	890rpm / 分			
網回転数	47rpm / 分			
最大能力	7t / h			
所用馬力	3.7kw以上		三相200V 3.7kw モーター付	



RKG-550A

衝撃に強いスイング刃

ステンレス網



型 式	RKG-550A
本体価格(税込)	¥3,278,800
網 目(mm)	標準8(その他ご相談に応じます)
重 量(kg)	300
爪軸回転数	620rpm / 分
網回転数	23rpm / 分
最大能力	10t / h
所用馬力	三相200V 5.5kw モーター付

種子用脱水機

精密播種の必需品! 多量の種粉をすばやく水切りします



HSE-10



HSE-20

播種ムラの防止と
乾燥スペースの大幅軽減に
取り出してすぐ播種が可能です

型 式	HSE-10	HSE-20
本体価格(税込)	¥294,800	¥387,200
寸 法	全 長	640mm
	全 幅	932mm
	全 高	500mm
処理能力	乾 粗	12kg / 2~4分
	乾 芽	20kg / 3~5分
	催 芽	1025mm
投入量	乾 粗	10kg
	乾 芽	16kg
定格電力	乾 粗	12kg
	乾 芽	20kg
重量	三相200V 400W	三相200V 750W
装 備	50kg	67kg
	タイマー・足踏み式ブレーキ	

ポット苗箱洗浄機

シンクロギヤの採用により、苗箱が損傷すること無く確実に搬送します。
遊星ブラシ機構により、確実にポット溝を洗浄します。



PC-380

型 式		PC-380
本体価格(税込)		¥196,900
適応苗箱		水稲用ポット苗箱
作業能率(枚/時)		380
電 源		単相 100V
モータ出力		200w
機体寸法	全幅	730mm
	奥行	535mm
	全高	895mm
重 量		53.5kg

育苗器・催芽器 はつが



製品詳細

温水育苗器



NZ-A180

本体価格
¥255,200 (税込)



NZ-A240T・NZ-A240

本体価格
¥268,400 (税込)



NZ-A360

本体価格
¥398,200 (税込)



NZ-A480

本体価格
¥456,500 (税込)

リフト テーブル

リフトテーブルプラス
リフターで箱の出し入れ
ラクラク(標準装備)

ホルトレスで
かんたん組立！
(フォークリフト仕様を除く)

全形式 電子サーモ仕様

電子サーモにより正確な
温度コントロール！



NZ-A600

本体価格
¥594,000 (税込)



NZ-A720

本体価格
¥655,600 (税込)



NZ-A1000

本体価格
¥783,200 (税込)

名 称	育苗器 はつが							
型 式	NZ-A180	NZ-A240T	NZ-A240	NZ-A360	NZ-A480	NZ-A600	NZ-A720	NZ-A1000
収 納 箱 数	180	240	240	360	480	600	720	960
機体寸法	幅 (mm)	1400	1400	2070	2740	3410	4080	5420
	奥行 (mm)	1120			1450			
	高さ (mm)	1670			1730			
電 源	単相100V			三相200V				
ヒーター総容量	1. 15kw			2. 3kw		3. 45kw		4. 6kw
ヒーター個数	1個			2個		3個		4個

※棚はオプションになります。

フォークリフト仕様温水育苗器

フォークリフトで苗箱の出し入れラクラク！



FNZ-A500

本体価格
¥603,900 (税込)



FNZ-A750

本体価格
¥854,700 (税込)



FNZ-A1000

本体価格
¥1,015,300 (税込)

名 称		フォークリフト仕様育苗器			はつが
型 式		FNZ-A500	FNZ-A750	FNZ-A1000	
収納箱数 (標準)	15段積	480	720	960	
	16段積	512	768	1024	
機体寸法	幅 (mm)	3090	4595	6110	
	奥行 (mm)	1455			
	高さ (mm)	2150			
電 源		三相200V			
ヒーター容量		2. 3kw	3. 45kw	4. 6kw	
ヒーター個数		2個	3個	4個	
標 準 装 備		苗やけ防止用遮熱シート			

温水催芽器

催芽袋のまま催芽が可能




NKB-180

本体価格
¥294,800 (税込)

名 称	催芽器はつが	
型 式	NKB-180	
収容能力	180kg (乾粕3.6kg×50袋)	
機体寸法	幅 (mm)	1400
	奥行 (mm)	1120
	高さ (mm)	1670
電 源	三相200V	
ヒーター個数	1個	

フォークリフト仕様パレット寸法図(現地手配)



型 式	使用パレット個数	【注意】
FNZ-A500	4	寸法図は参考ですので、作業状況に 合わせて製作してください。
FNZ-A750	6	フォークリフトは、荷重能力1.5以上 のものを使用してください。
FNZ-A1000	8	

皆さまの美味しい米づくりを応援いたします

あざやか播種機LINE

全機種密苗、密播に対応(400gまで播種可能)

全自動タイプ

空の苗箱搬入でOK!



AN-303TC

設置スペースを考えた

AN-203TC 本体価格 **¥501,600(税込)**

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→覆土

毎時200箱

AN-303TC 本体価格 **¥627,000(税込)**

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→排糞→覆土

毎時300箱



毎時300箱・
400箱兼用

8輪キャスターで移動ラクラク!

AN-403TK 本体価格 **¥754,600(税込)**

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→排糞→覆土

スタンダードタイプ

コンパクトで使いやすい



AN-203F

毎時200箱

コンパクトで使いやすい!

AN-203F 本体価格 **¥411,400(税込)**

1回目 床土入→ならし→鎮圧

2回目 灌水→播種→覆土



AN-303KF

毎時300箱・
400箱兼用

作業人数に応じた速度選が可能!

AN-303K 本体価格 **¥492,800(税込)**

灌水→播種→排糞→覆土

AN-303KF 本体価格 **¥535,700(税込)**

1回目 床土入→ならし→鎮圧

2回目 灌水→播種→排糞→覆土

大規模農家用

ダイヤルツマミで能率切替が簡単!

AT-606+AN-603K

箱高さゲージで
簡単調整!

鎮圧ロール
両スミ取り
標準装備!

ワイドホッパー採用で
フレコンバッグでの
土入れラクラク!

前後灌水で
灌水ムラ無し!

毎時400~600箱

床土入れ機



スイッチ、クラッチレバー、量調整レバーを
集中配置操作性抜群! 苗箱の縁際まで平らに鎮圧仕上げ

AT-607 本体価格 **¥306,900(税込)** AN-604K 本体価格 **¥693,000(税込)**

床土入→ならし→鎮圧→両角取り→灌水→播種→むらし灌水→排糞→覆土→ならし

AT-607 本体価格 **¥306,900(税込)**

＜仕 様＞		自播種機				床土入れ機	全自動播種機		
型 式	AN-203F	AN-303K	AN-303KF	AN-604K	AT-607	AN-203TC	AN-303TC	AN-403TK	
重 量(kg)	81	91	96	104	60	105	120	131	
全 長(mm)	作業時3840 格納時2220	作業時4080 格納時2460		作業時4290 格納時2540	全長1829 レール付3120	作業時3940 格納時2310		作業時4830 格納時2110	
全 高(mm)	1110～1210	970～1070	1110～1210	1140～1240	940～1115	1110～1210			
全 幅(mm)	520			600	526	520			
播 種 量(g)	80～410 無段階調整	80～400 無段階調整		90～400 無段階調整	毎時能力200～400箱(スピコン)	80～410 無段階調整	80～400 無段階調整		
動 力 (AC100V)	播種部25W 搬送部40W	播種部40W 搬送部40W		播種部60W 搬送部90W	60W	播種部25W 搬送部40W	播種部40W 搬送部60W		
薬液散布(ダコニール)		DN-52	標準装備		標準装備	DN-52 標準装備			
排糞装置		HF-20A	標準装備		標準装備	HF-20A 標準装備			
スミトリ		SN-2A	SN-2A		×	標準装備			
ブラシセット		標準装備	BF-31A	標準装備	標準装備	BF-31A 標準装備			
床土装置		標準装備	FN-20A	標準装備	×	標準装備			



製品詳細

オプション製品



薬液散布

DN-52

本体価格

¥28,490(税込)



ブラシセット

BF-31A

本体価格

¥50,600(税込)



スミトリ

SN-2A

本体価格

¥38,500(税込)



排糞装置

HF-20A

本体価格

¥33,000(税込)



床土装置アタッチメント

FN-20A

本体価格

¥71,500(税込)

覆土用補助ホッパー/回転ローラー付



AT用補助ホッパー

AT-H75

本体価格

¥44,000(税込)



AT用供給レール

ATH-1

ATH-3

ATH-2

本体価格

¥55,000(税込)



AN用大径キャスター

AN-1C

本体価格

¥30,800(税込)

あざやか播種機LINEの特徴

あざやか播種ロール

浅広特殊穴形状で
粃のタテ落ちが減少しました

播種量スピコン調整

全型式30~400gスピコンのフレキシブル調整
です。作業しながらの操作もOKです

スライド

最大250m/mスライドアタッチメントの装着
播種状態確認もラクラク。後灌水もOK!
※AN-202TC・302TC 別

フルオープン

メンテナンスが従来の1/3の時間でOK
(種子交換) 掃除もラクラク

播種関連アタッチメント



AK-6B

本体価格

¥210,100(税込)



ASF1-6

本体価格

¥451,000(税込)



ASF1-4

本体価格

¥286,000(税込)



ASF1-4C

本体価格

¥478,500(税込)



ASR1-Z

本体価格

¥82,500(税込)



AH-404N

本体価格

¥245,300(税込)

AH-604N

本体価格

¥261,800(税込)

品名	苗箱供給機	用土供給機				自動ハコツミ機	
型式	AK-6B	ASF1-6	ASF1-4	ASF1-4C	ASR1-Z	AH-404N	AH-604N
能力	積重ね最大15箱	毎時600箱床土入れに対応	毎時400箱床土入れに対応			50t/毎時能力400箱 100t/毎時能力500箱	50t/毎時能力600箱 100t/毎時能力700箱
全長(mm)	985	1446	1097	1684	800	1385	
全幅(mm)	470	758	692	666	440	514	
全高(mm)	935~1030	1868	1591	1591	250	833~1041	
重量(kg)	29	95	51	74	11.3	35	
動力	25W	200W	90W	90+40W	ASFメーカーより駆動	AC100V 100W	
備考	箱供給能力毎時 170~600箱(ギヤ交換)	オートストップ付				毎時200~600箱までの 用土供給機に対応	キャスター標準装備 積上げ最大10箱

施肥機

施肥量はシャッターとスピコン調整で簡単で
取付スペースがあれば、どの播種機にも
セットが可能

施肥ホッパー

箱処理剤(いもち・害虫)を
種まきと同時に散布が可能です!



HG-600A

型式	HG-600A	HG-600EA
本体価格(税込)	¥181,500	¥181,500
機体寸法(mm)	全長265×全幅504×全高506	
重量	11kg	
施肥量	100g~1kg (1箱当たり)	
動力	AC100V 25W	
回転数	50Hz	4~46rpm
	60Hz	4~56rpm
適用	苗箱まかせ施肥 1箱200g~	エコロン施肥 1箱40g~



型式	KS-30
本体価格(税込)	¥107,800
機体寸法(mm)	長449×幅410×高1360
重量	7.3kg/8寸
能力	苗箱200~600枚/毎時
モーター/散布方式	100V 50W GE-ステッドコ/側噴出
付属品	飛散防止板

フレコンバック排出装置・無コーティング代掻き同時播種機

フレコンバック排出装置



FP-1001



FF-1001



FS-1001

フレコンパレット
フレパレ用フレーム
セット品

- 常にリフトでフレコンバックをつり上げる必要がなく、リフトを他の作業に充てることが出来ます
- 土入れや肥料入れといった様々なフレコンバックを用いた排出作業が行えます
- フレコンバック内に残量物が残らない設計で手間が省けます
- フレコンバックをフレコンパレットに載せたまま下から持ち上げられるので、天井の低い納屋(全高2.5m〜)でも作業可能です

名称	フレコンパレット	フレパレ用フレーム	フレパレセット
型式	FP-1001	FF-1001	FS-1001
本体価格(税込)	¥165,000	¥146,300	¥305,800
許容重量(kg)	1,000	1,000	1,000
全幅	1,262	1,400(内寸1,220)	1,400
奥行	1,262	1,400(内寸1,220)	1,400
高さ	1,324~1,924 (7段階調整)	1,202~1,602 (5段階調整)	2,526~3,526



FC-1



FW-1

名称	フレーム用キャスター (オプション)	排出量調整ワイヤー (オプション)
型式	FC-1	FW-1
本体価格(税込)	¥30,800	¥47,300





製品詳細

無コーティング代掻き同時播種機



- 本代掻きと同時に播種が可能です
- 無コーティング催芽粉を播種します(はと胸状態に催芽させた種子を播種します)
- お客様がお持ちの代掻き機に装着可能です(2.0~2.6m一本ものに対応)
- 雨の日でも播種が可能です
- G P S 駆動により車速に応じて播種可能です
- 補給なしで約1haまで播種可能です
- 最大時速3kmで播種が可能です
- 圃場に応じて条播と散播を選択可能です

無コーティングが可能なワケ



名称	無コーティング 代掻き同時播種機	直播きマーカー (オプション)
型式	HRS-UN2A	MA-2B
本体価格(税込)	¥1,276,000	¥297,000



栽培マニュアル



製品詳細



トラクター前方散布タイプ



NBV-F10

- 樹脂製透明ホッパー使用、軽量で作業性抜群
- 用途に合わせて多量・多品目の散布が可能
- ワイド拡散板で広範囲均一な散布が可能
- 同時に耕運と施肥作業が可能で時間の短縮に！

ロータリー前方散布タイプ



NBV-R10N



NBV-R10NP (ムーバ)

ホッパー下降で
肥料投入がラクラク




NBV-R10E

ロータリー後方散布タイプ

装着部/散布場所	フロント装着 トラクター前方散布	ロータリーマウント ロータリー前方散布		尾輪取付アーム装着 ロータリー後方散布
型 式	NBV-F10	NBV-R10N	NBV-R10NP (ムーバ)	NBV-R10E
本体価格(税込)	¥338,800	¥327,800	¥382,800	¥369,600
全 幅	695 × 2ホッパー	695 × 2ホッパー		695 × 2
奥 行	(mm)	485	485	485
全 高	535	535	535	535
重 量(kg)	12 × 2	12 × 2	12 × 2	12 × 2
粒状肥料(kg)	30～190/10a			
砂状資材(kg)	30～190/10a			
粉状資材(kg)	不可			
微粒剤(kg)	20～140/10a			
キャスター付スタンド	標準装備	SSR-1(オプション) 本体価格 ¥45,100		標準装備


GPS車速連動タイプ

NBG-R10



型 式	NBG-R10E	NBG-R10	NBG-R10P (ムーバ)	NBG-F10
本体価格(税込)	¥479,600	¥437,800	¥477,400	¥448,800
散 布 幅(mm)	1200～2000	1200～2000	1200～1800	1200～2000
標準ロール	○	○	○	○
多量まきロール	○	○	○	○
少量まきロール	○	○	○	○
ロータリー 散布場所	後方	前方	前方	トラクター 前方
キャスター付スタンド	標準装備	SSR-1(オプション) 本体価格 ¥45,100 (税込)		標準装備

- GPS衛星を利用することで正確な対地速度を検出
- GPS情報の正確な速度の利用で散布量自動調節
- 散布量に合わせて3種類のロールが選べます
- ホッパーは透明なので残量確認が容易






LZ1M,LZ1L シリーズ


軽トラックの荷台へ設置できる粉コンテナ



LZ1L-BMS3R



高さ調整は自在の3段階調整可能
1400mm
1300mm
1200mm



超低重心(全高1150mm)で安心です



LZ1M-BMS3R



オートストップ付で
自動運転!



ホースの磨耗を
防ぎます



自動、手動切換簡単!



側面排出もOK!



スツクリ排出



側面メッシュで
通気性抜群!

折りたたみ式でコンパクトに収納!



ワンタッチピンで
簡単です!



側面のパイプをはずして折りたたみ

側面パイプは本体ホルダーに収納

		型式	本体価格(税込)	型式	本体価格(税込)
ホース有効長	1m	LZ1L-BMS2R	¥405,900	LZ1L4-BVK2R	¥386,100
	2m	LZ1L-BMS3R	¥415,800	LZ1L4-BVK3R	¥393,800
	3m	LZ1L-BMS4R	¥430,100	LZ1L4-BVK4R	¥404,800
	4m	LZ1L-BMS5R	¥435,600	LZ1L7-BVK5R	¥462,000
	6m	LZ1L-BMS7R	¥456,500	LZ1L7-BVK7R	¥481,800
本体+キャスター	0m	LZ1LR	¥310,200	LZ1L4R(2・3・4用)	¥295,900
	0m			LZ1L7R(5・7用)	¥343,200
本体のみ	0m	LZ1L	¥270,600	LZ1L4(2・3・4用)	¥256,300
	0m			LZ1L7(5・7用)	¥303,600
モーター動力	三相200V/1.5kw			単100V400W(2~4) 単100V750W(5・7)	
排出能力	毎時6~9t			毎時5~6t	
全高(容量)	1200mm(1350ℓ 1コンバイン袋29) 1300mm(1550ℓ コンバイン袋33) 1400mm(1750ℓ コンバイン袋38) 3段階組替え				
全長	1700mm				
全幅	1300mm				
重量(本体)	102kg		BVK2A~4A/96kg BVK5A~7A/102kg		
装備品	コントロールBOX(空転センサー モーター焼付防止サーマル付)ホッパーシート・ホース用中間スタンド				

		型式	本体価格(税込)	型式	本体価格(税込)
ホース有効長	1m	LZ1M-BMS2R	¥393,800	LZ1M4-BVK2R	¥371,800
	2m	LZ1M-BMS3R	¥403,700	LZ1M4-BVK3R	¥379,500
	3m	LZ1M-BMS4R	¥418,000	LZ1M4-BVK4R	¥390,500
	4m	LZ1M-BMS5R	¥423,500	LZ1M7-BVK5R	¥451,000
	6m	LZ1M-BMS7R	¥444,400	LZ1M7-BVK7R	¥470,800
本体+キャスター	0m	LZ1MR	¥298,100	LZ1M4R(2・3・4用)	¥281,600
	0m			LZ1M7R(5・7用)	¥332,200
本体のみ	0m	LZ1M	¥258,500	LZ1M4(2・3・4用)	¥242,000
	0m			LZ1M7(5・7用)	¥292,600
モーター動力		三相200V/1.5kw		単100V400W(2~4) 単100V750W(5・7)	
排出能力		毎時6~9t		毎時5~6t	
全高(容量)		1150mm(1250ℓ コンバイン袋27)			
全長		1700mm			
全幅		1300mm			
重量(本体)		88kg		BVK2A~4A/82kg BVK5A~7A/88kg	
添付品		コントロールBOX(空転センサー) モーター焼付防止サーマル付) ホッパーシート・ホース用中間スタンド			

本体末尾にR付仕様はローリングキャスター標準装備です。セット価格でお得です。

ローリングキャスター	RY-10B(軽トラ)用 本体価格 ¥50,600 / RY-10WB(普通車用) 本体価格 ¥53,900 別途購入の場合の価格です
ビット用オーガ	LYP-1300A 本体価格 ¥42,900

LZ1A シリーズ

シャッターでの排出量調整がラク
側面メッシュで通気性抜群



LZ1A-BN3

軽量・安価型タイプ

	型式	本体価格(税込)
有ホース有効長	1m	LZ1A-BN2 ¥262,900
	2m	LZ1A-BN3 ¥267,300
	3m	LZ1A-BN4 ¥277,200
モーター動力	単相 100V 400W	
排出能力	毎時5~6t	
全高(容量)	1150mm(1250%コンバイン袋27)	
全長	1700mm	
全幅	1300mm	
重量(本体)	73kg	
装備品	ホッパーシート・ホース用中間スタンド	

【オプション】

ローリングキャスター	RY-10B ¥50,600
------------	----------------



LV81, LV101 シリーズ

軽トラックの荷台へ設置、粃、麦、大豆の搬送用コンテナ

3つの穀物に
対応！



LV101-C18AR



CL-18

型 式	LV81-C18AR	LV101-C18AR
本体価格 (税込)	¥377,300	¥388,300
全高 (容量)	1150mm (1250mm コンバイン袋27)	1200mm (1350mm コンバイン袋29) 1300mm (1550mm コンバイン袋33) 1400mm (1750mm コンバイン袋38)
モーター	単相100V 100W	
ベルコン有効長	800mm	
排出能力	毎時最大18t (60Hz) 15t (50Hz)	

※LV81の全高は一定です。

型 式	CL-18
本体価格 (税込)	¥167,200
全長	1800mm

【ベルコン単体 (スタンド付き)】

除草剤散布機 (らくらくサンバー)



トラクターマウント仕様

ブーム全開時

- トラクターに乗ってらくらく除草剤散布作業ができます！
- 散布幅が約5mで作業できるので非常に能率的です
- 両サイドのブームの角度調整が自由に出来ます
- 左右のブームの破損防止機能付！

らくらくサンバーの特徴！



斜め下にブームを下げ
畦畔等にも使用可能です



斜面散布も
可能です

ブーム収納移動時

BS・BT型

整地キャリアマウント仕様
※キャリア別売



型 式	本体価格 (税込)	仕 様
KG-300E	¥374,000	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク300ℓ ダッシュポンプ・ホースセット
KG-500E	¥385,000	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク500ℓ ダッシュポンプ・ホースセット
KG-300SF	¥451,000	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク300ℓ・ダッシュポンプ ホースセット・ワンタッチ仕様 (ロータリー純正・作業機S)
KG-500SF	¥462,000	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク500ℓ・ダッシュポンプ ホースセット・ワンタッチ仕様 (ロータリー純正・作業機S)
KG-300LF	¥473,000	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク300ℓ・ダッシュポンプ ホースセット・ワンタッチアダプター作業機L
KG-500LF	¥484,000	専用台・簡易ブーム17頭口・タンク500ℓ・ダッシュポンプ ホースセット・ワンタッチアダプター作業機L
BS-300FE	¥286,000	フジレキャリア用取付金具・簡易ブーム17頭口 タンク300ℓ・ダッシュポンプ・ホースセット
BT-300KE	¥286,000	クマガイキャリア用取付金具・簡易ブーム17頭口 タンク300ℓ・ダッシュポンプ・ホースセット



GZ2T,GZ2Sシリーズ

軽トラックに設置できる！



コンパクトタイプのGZ2TとスタンダードタイプのGZ2Sと2つのサイズ。それぞれ高排出タイプと低排出タイプがあります。

オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

GZ2M,GZ2L,GZ2Gシリーズ

1t~2t車の荷台へ設置できる！



小型コンテナのGZ2M、中型コンテナのGZ2L、大型コンテナのGZ2Gと3つのサイズ

オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

多彩な機能満載！



ホース有効長	型 式	本体価格(税込)	型 式	本体価格(税込)
ホース無し本体のみ	GZ2T-BGR	¥468,600	GZ2S-BGR	¥488,400
1m70cm	GZ2T-BG2R	¥578,600	GZ2S-BG2R	¥598,400
2m70cm	GZ2T-BG3R	¥586,300	GZ2S-BG3R	¥606,100
3m70cm	GZ2T-BG4R	¥591,800	GZ2S-BG4R	¥611,600
4m70cm	GZ2T-BG5R	¥601,700	GZ2S-BG5R	¥621,500
6m70cm	GZ2T-BG7R	¥668,600	GZ2S-BG7R	¥688,600
モーター	0.4kw+1.5kw(三相200V)			
毎時能力	毎時14t~18t/h			
全高(容量)	1075mm 1500ℓ(コンバイン袋30)		1235mm 1700ℓ(コンバイン袋38)	
全 長	1800mm			
全 幅	1300mm			
本体重量	170kg		180kg	
装 備 品	コントロールBOX(自動正転機能、空転防止センサー、焼付防止サーマル)・ホッパーシート、ホース用中間スタンド			
増 枠	GZ・GK・GN・GX MT-13A ¥42,900 高さ200mm			
ビット排出用オーガ	緑ホース用 GK-900A ¥51,700	黄ホース用 GL-901A ¥53,900		
ビット排出用ダクト	緑ホース用 PS-4 ¥34,100	黄ホース用 PS-21 ¥30,800		

型 式	本体価格(税込)	型 式	本体価格(税込)	型 式	本体価格(税込)
GZ2M-BGR	¥636,900	GZ2L-BGR	¥674,300	GZ2G-BGR	¥762,300
GZ2M-BG2R	¥746,900	GZ2L-BG2R	¥784,300	GZ2G-BG2R	¥872,300
GZ2M-BG3R	¥754,600	GZ2L-BG3R	¥792,000	GZ2G-BG3R	¥880,000
GZ2M-BG4R	¥760,100	GZ2L-BG4R	¥797,500	GZ2G-BG4R	¥885,500
GZ2M-BG5R	¥770,000	GZ2L-BG5R	¥807,400	GZ2G-BG5R	¥895,400
GZ2M-BG7R	¥837,100	GZ2L-BG7R	¥874,500	GZ2G-BG7R	¥962,500
0.75kw+1.5kw(三相200V)					
毎時14t~18t/h					
1210mm 2800ℓ(コンバイン袋60)		1400mm 3700ℓ(コンバイン袋80)		1700mm 4900ℓ(コンバイン袋106)	
2800mm					
1500mm					
260kg		280kg		300kg	
コントロールBOX(自動正転機能、空転防止センサー、焼付防止サーマル)・ホッパーシート、ホース用中間スタンド					
GZ・GK・GN・G M-35A ¥99,000 高さ300mm					
緑ホース用 GK-900A ¥51,700		黄ホース用 GL-901A ¥53,900			
緑ホース用 PS-4 ¥34,100		黄ホース用 PS-21 ¥30,800			

穀類搬送シリーズ



製品詳細

穀類搬送シリーズ

納屋内の粉や、粉殻の搬送に便利な一品です。
粉溜めから粉すり機へ、乾燥機から粉溜めなど多彩な用途に使用できます！

ホッパー

- 粉コンテナから乾燥機までの張り込みに！
- フレコンや粉溜めから、粉すり機までの搬送に！



WK1-BG3



BK1-BG3



MK1-BG3

品 名	型 式	本体価格(税込)	ホース 有効長	重 量	装 備 品
ワイドホッパー 毎時14~18t 緑ホース	WK1-BG	¥500,500	0m	130kg (本体)	三相200V0.4+1.5KW アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド 付
	WK1-BG3	¥618,200	2.7m		
	WK1-BG4	¥623,700	3.7m		
	WK1-BG5	¥633,600	4.7m		
	WK1-BG7	¥700,700	6.7m		
備 考	バネホースGコンシリーズと共用可能。 自動正転切替装置標準装備。 電源コード取り外し可能。オートストップ空転防止付。				

品名	型式	本体価格(税込)	ホース有効長	装備品
ビックホッパー 毎時14~18t 緑ホース	BK1-BG	¥309,100	0m	三相200V1.5KW アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド 付
	BK1-BG3	¥426,800	2.7m	
	BK1-BG4	¥432,300	3.7m	
	BK1-BG5	¥442,200	4.7m	
	BK1-BG7	¥509,300	6.7m	

品名	型式	本体価格(税込)	ホース有効長	装備品
ミニホッパー 毎時14~18t 緑ホース	MK1-BG	¥251,900	0m	三相200V1.5KW アフレ防止センサー 空転防止センサー ホース用中間スタンド 付
	MK1-BG3	¥369,600	2.7m	
	MK1-BG4	¥375,100	3.7m	
	MK1-BG5	¥385,000	4.7m	
	MK1-BG7	¥452,100	6.7m	

ミニバネコン

- 粉溜めから粉すり機までの搬送に！



MST-42



MVT-42

5インチ粉溜め対応OK！
ミニバネコン毎時能力
2~3.5t/h

6インチまでの粉溜め
機対応可能
毎時能力3~4.5t/h

品 名	型 式	本体価格(税込)	モーター	ホース長 (m)	排出口高 (mm)
ミニバネコン 粉溜り専用 毎時2～3.5t	MST-40	¥302,500	単100/400W	4	545 ～ 1,525
	MST-42	¥275,000	三200/400W	4	
	MST-60	¥313,500	単100/400W	6	
	MST-62	¥286,000	三200/400W	6	
	MST-82	¥331,100	三200/0.75kw	8	
装備品	スタンド・過負荷防止・あふれ防止センサー				

品名	型式	本体価格(税込)	モーター	ホース長 (m)	排出口高 (mm)
大型粉溜り専用 バネコン 毎時3~4.5t	MVT-42	¥326,700	三200/0.75kw	4	545 ~ 1,525
	MVT-72	¥377,300	三200/0.75kw	7	1,525
装備品	スタンド(キャスタ・上下スライド機構)モーター焼付防止・あふれ防止センサー				

品名	型式	本体価格(税込)	適用
バネ単体用 ホッパ	MSH-2	¥58,300	MS.MVシリーズ
	KBLH-1A	¥63,800	KBLシリーズ

乾燥機張りこみ用ホース

- 乾燥機への生粉の張り込みに！
- 粉溜めから粉すり機までの搬送に！

KBL-5A



品名	型式	本体価格(税込)	ホース有効長	装備品
バネ単体 毎時9~12t 黄色ホース	KBL-3A	¥310,200	3m	三相200V1.5KW コントロールBOX付 ホース用中間スタンド付
	KBL-4A	¥323,400	4m	
	KBL-5A	¥333,300	5m	
	KBL-6A	¥358,600	6m	
	KBL-8A	¥419,100	8m	

KBC-KBL専用受けホッパー



KSH-4.5A

型式	本体価格(税込)
KSH-4.5A	¥40,700
KSH-6.8A	¥56,100

穀類搬送機(スロワー)

- 乾燥機から粉溜めへ！
- 乾燥機への張り込みに！

KH-09B



KH-15B



品名	型式	本体価格(税込)	適用
穀類搬送機	KH-09B	¥179,300	モーター別 1kw以上小麦の場合1.5kw
	KH-15B	¥300,300	モーター別 1.5kw以上小麦の場合2.2kw

粉すり機連結送塵機

FX-64

- 粉すり時のホコリの除去、もみがらの搬送に！



品名	型式	本体価格(税込)	適用
送塵機 (モーター別)	FX-64	¥185,900	1.5kwモーター用(モーター別)80m搬送
	FX-64-2	¥185,900	2.2kwモーター用(モーター別)100m搬送
送塵機 (モーター付)	FX-64M	¥269,500	1.5kwモーター付80m搬送
	FX-64M-2	¥291,500	2.2kwモーター付100m搬送

株式会社 石井製作所

〒998-0102

山形県酒田市京田4丁目 1-13

TEL (0234) 28-8239 FAX (0234) 28-8256

<http://isi-mfg.com>



会社ホームページ



YOUTUBE



Instagram